

# NYCE Colombia

otorga el

## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO SELLO DE CALIDAD NYCE-E5

de acuerdo al esquema de Certificación E5 de la norma ISO/IEC 17067:2013, a

### KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S

Ubicado en: Kızılüzüm Mah, Kemalpaşa Kızılüzüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey

Para los productos

### BORNERAS Y TERMINALES DE CONEXIÓN

Según el alcance y las características descritas en el anexo de este certificado.

Los productos fabricados y comercializados por:

KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SANAYI VE. TICARET A.S.


Ubicado en: Kızılüzüm Mah, Kemalpaşa Kızılüzüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey

Demuestran que cumplen con los requisitos del referencial

### “Artículo 20.12 de la Resolución 90708 de 2013-08-30 del Ministerio de Minas y Energía –Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas – RETIE”

Este certificado se emite como parte del proceso de certificación para el cual NYCE Colombia SAS, evaluó los requisitos del producto y los del esquema de certificación con el que se emite este certificado. La organización está sujeta a actividades periódicas de seguimiento y posee el compromiso de cumplir lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, reglamento de uso de marcas de conformidad, reglamento de los servicios y procedimientos internos de NYCE. Este documento solo es válido si se presenta con el respectivo anexo que indica los productos cubiertos por el certificado

Código del certificado:	21E5-0687-01	Fecha de última actualización:	2021-04-26
Fecha de emisión:	2021-04-26	Fecha estimada de 1er seguimiento:	2022-04-25
Fecha de expiración:	2024-04-25	Fecha estimada de 2do seguimiento:	2023-04-25

  
Gerente General  
NYCE Colombia



Razón social:	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SANAYI VE. TICARET A.S.	Referencial:	Artículo 20.12 de la Resolución 90708 de 2013-08-30 del Ministerio de Minas y Energía –Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas – RETIE
		Fecha de actualización:	26 de abril de 2021
Fecha de emisión:	26 de abril de 2021	Fecha estimada de 1er seguimiento:	25 de abril de 2026
Fecha de Vencimiento:	25 de abril de 2024	Fecha estimada de 2do seguimiento:	25 de abril de 2023

**Referencias cubiertas por el certificado código 21E5-0687-01**

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1	AVK 2,5 GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 2.5mm, aislamiento PA, color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2	AVK 2,5 BLUE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 2.5mm, aislamiento PA, color Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
3	AVK 2,5 GREEN	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 2.5mm, aislamiento PA, color Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
4	AVK 2,5 RED	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 2.5mm, aislamiento PA, color Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
5	AVK 2,5 BLACK	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 2.5mm, aislamiento PA, color Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
6	AVK 2,5 WHITE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 2,5mm2 material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
7	AVK 4 GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 4mm, aislamiento PA, color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
8	AVK 4 BLUE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 4mm, aislamiento PA, color Azúl	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
9	AVK 6 GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 6mm, aislamiento PA, color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
10	AVK 6 BLUE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 6mm, aislamiento PA, color Azúl	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
11	AVK 6 GREEN	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 6mm2 material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
12	AVK 6 BLACK	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 6mm2 material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
13	AVK 6 WHITE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 6mm2 material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
14	AVK 10 GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 10mm, aislamiento PA, color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
15	AVK 10 BLUE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 10mm, aislamiento PA, color Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
16	AVK 16 GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 16mm2, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
17	AVK 16 BLUE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 16mm2 material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
18	AVK 70 GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 70mm2 material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
19	AVK 16 RD GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 16mm2 material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
20	AVK 16 RD BLUE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 16mm2 material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
21	AVK 35 RD GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 35mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
22	AVK 35 RD BLUE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 35mm <sup>2</sup> material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
23	AVK 50 GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso perno de cavidad hexagonal 50mm <sup>2</sup> material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
24	AVK 95 GREY	Conexión por tornillo	Bornes Pasamuros, Conexión por Perno de Cabeza Hueca Hexagonal, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
25	AVK 150 GREY	Conexión por tornillo	Bornes Pasamuros, Conexión por Perno de Cabeza Hueca Hexagonal, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
26	AVK 4R (GREY)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 4mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
27	MVK 2,5 GREY	Conexión por tornillo	Mini borne de paso conexión a tornillo 2,5mm <sup>2</sup> , para riel MR 15, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
28	AVK 70RD (GREY)	Conexión por tornillo	Borne de paso perno de cavidad hexagonal 70mm2 material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
29	AVK 35 RDS (GREY)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 35mm, aislamiento PA, color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
30	AVK 35 RDS (BLUE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 35mm, aislamiento PA, color Azul para NEUTRO	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
31	PYK 2,5 BLUE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa por resorte 2,5mm, 1 entrada 1 salida, aislamiento PA, color Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
32	PYK 2,5 GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
33	PYK 4 BLUE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa por resorte 4mm, 1 entrada 1 salida, aislamiento PA, color Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
34	PYK 4 GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 4mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
35	PYK 6 GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
36	PYK 10 GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
37	PYK 2,5A GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne seccionable a cuchilla de conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
38	PYK 2,5-2F GREY	Conexión rápida (push-in)	Bornes de Doble Piso, Conexión por Resorte, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
39	PYK 4E GREY	Conexión rápida (push-in)	Bornes Pasamuros, Tres conductores, Conexión por Resorte	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
40	PYK 4-2FN (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Borne de doble nivel conexión directa 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
41	PYK 16 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 16mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
42	WGO 6/NM (GRI)	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión tornillo para corriente con clavija de prueba doble,PA-V0	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
43	WGO D6/NM (GRI)	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión tornillo para voltaje con clavija de prueba doble,PA-V0	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
44	PIK 2,5N GREY	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
45	PIK 4N GREY	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
46	PIK 4NK GREY	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
47	PUK 3 GREY	Conexión por tornillo	Borne de triple nivel a tornillo 4mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
48	PUK 2T GREY	Conexión por tornillo	Borne de triple nivel a tornillo 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, con conexión a tierra, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
49	AVK 2,5F GREY	Conexión por tornillo	Borne funcional con clavija enchufable, conexión a tornillo 2,5mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
50	AVK 4CC GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso conexión a tornillo 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
51	AVK 4 CE GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
52	AVK 2,5/4T	Conexión por tornillo	Borne de tierra a tornillo hexagonal 2,5-4mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
53	AVK 6/10T	Conexión por tornillo	Borne de tierra a tornillo hexagonal 6-10mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
54	AVK 50T	Conexión por tornillo	Borne de paso a tierra, 50mm <sup>2</sup> material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
55	AVK 16T RD	Conexión por tornillo	Borne de paso a tierra, 16mm <sup>2</sup> material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
56	AVK 35T RD	Conexión por tornillo	Borne de paso a tierra, 35mm <sup>2</sup> material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
57	AVK 35 TRDS	Conexión por tornillo	Borne de tierra a tornillo hexagonal 35mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
58	PYK 2,5T	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso para tierra, conexión directa 1,5mm <sup>2</sup> , dos conexiones, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
59	PYK 4T	Conexión rápida (push-in)	Bornes de tierra de paso conexión directa por resorte 4mm, 1 entrada 1 salida, aislamiento PA, color Amarillo-Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
60	PYK 6T	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso para tierra, conexión directa 6mm <sup>2</sup> , dos conexiones, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
61	PYK 10T	Conexión rápida (push-in)	Bornes de tierra de paso conexión directa por resorte 10mm, 1 entrada 1 salida, aislamiento PA, color Amarillo-Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
62	PIK 2,5NT	Conexión por tornillo	Borne para tierra de doble nivel 4 conexiones a tornillo 4mm <sup>2</sup> , con conexión a tierra, material	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
			aislamiento PA, Verde-Amarillo			Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
63	PYK 16T	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso para tierra, conexión directa 16mm <sup>2</sup> , dos conexiones, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
64	PB 6T/NM	Conexión por tornillo	Bornes para carril conexión espárrago 6mm <sup>2</sup> , para tierra, material aislamiento PA-V0, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
65	ASK 2S GREY	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , fusible (5x20-25), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
66	ASK 2LD 24 VAC GREY	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , fusible (5x20-25), LED 24V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
67	ASK 2LD 24 VDC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , fusible (5x20-25), LED 24V DC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
68	ASK 3A GREY	Conexión por tornillo	Borne seccionable de cuchilla 4mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
69	AVK 4FS GREY	Conexión por tornillo	Borne portafusible, dos niveles, conexión a tornillo 4mm <sup>2</sup> , 2 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
70	ASK 5S (GREY)	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm <sup>2</sup> , para fusible (5x20-25), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
71	ASK 5LD 24V (NONPOLARITY) (GREY)	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 4mm <sup>2</sup> , fusible (5x20-25), LED 24V, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
72	ASK 5LD 260V (NONPOLARITY) (GREY)	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 4mm <sup>2</sup> , fusible (5x20-25), LED 260V, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
73	ASK 5LD 110V (NONPOLARITY) (GREY)	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 4mm <sup>2</sup> , fusible (5x20-25), LED 110V, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
74	WGO 1 GREY ONE SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
75	WGO 1 GREY DOUBLE SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , con clavija de prueba doble, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
76	WGO 1 GREY ONLY TEST SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
77	WGO 3 GREY DOUBLE SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , con clavija simple, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
78	WGO 2N GREY ONE SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 10mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
79	WGO 4 GREY	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , con clavija de prueba doble, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
80	WGO 5 GREY	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , con clavija de prueba doble, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
81	BUK 2,5/4 SEFFAF	Conexión por tornillo	Terminales de caja de conexiones, para cables de hilo sólido de 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> , 4 polos	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
82	SK 2 BLACK	Conexión por tornillo	Regleta de bornes 41Amp 4mm <sup>2</sup> Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
83	SK 3 WHITE	Conexión por tornillo	Regleta de bornes 57Amp 6mm <sup>2</sup> Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
84	SK 2 (PA-TRANSPARENT)	Conexión por tornillo	Regleta de bornes 41Amp 4mm2 Transparente	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
85	AVK 2,5 YELLOW	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 2.5mm, aislamiento PA, color Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
86	AVK 2,5 ORANGE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 2,5mm2 material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
87	AVK 2,5 BROWN	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 2,5mm2 material aislamiento PA, Marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
88	AVK 2,5 BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 2,5mm2 material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
89	AVK 4 GREEN	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 4mm2 material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
90	AVK 4 YELLOW	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 4mm2 material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
91	AVK 4 RED	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 4mm2 material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
92	AVK 4 BLACK	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 4mm2 material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
93	AVK 4 WHITE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 4mm2 material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
94	AVK 4 ORANGE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 4mm2 material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
95	AVK 4 BROWN	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 4mm2 material aislamiento PA, Marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
96	AVK 4 BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 4mm2 material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
97	AVK 6 YELLOW	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 6mm2 material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
98	AVK 6 RED	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 6mm2 material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
99	AVK 6 ORANGE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 6mm2 material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
100	AVK 6 BROWN	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 6mm2 material aislamiento PA, Marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
101	AVK 6 BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 6mm2 material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
102	AVK 10 GREEN	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 10mm2 material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
103	AVK 10 YELLOW	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 10mm2 material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
104	AVK 10 RED	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 10mm2 material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
105	AVK 10 BLACK	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 10mm2 material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
106	AVK 10 WHITE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 10mm2 material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
107	AVK 10 ORANGE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 10mm2 material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
108	AVK 10 BROWN	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 10mm2 material aislamiento PA, Marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
109	AVK 10 BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 10mm2 material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
110	AVK 16 PV GREY	Conexión por tornillo	Terminales serie PV para Bornes de conexión Por Tornillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
111	AVK 16 PV BLUE	Conexión por tornillo	Terminales serie PV para Bornes de conexión Por Tornillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
112	AVK 16 GREEN	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 16mm2 material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
113	AVK 16 YELLOW	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 16mm2 material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
114	AVK 16 RED	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 16mm2 material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
115	AVK 16 BLACK	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 16mm2 material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
116	AVK 16 BROWN	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 16mm2 material aislamiento PA, marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
117	AVK 16 BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 16mm2 material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
118	AVK 16 PV BEIGE	Conexión por tornillo	Terminales serie PV para Bornes de conexión Por Tornillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
119	AVK 35 GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 35mm2 material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
120	AVK 35 BLUE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 35mm2 material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
121	AVK 35 GREEN	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 35mm2 material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
122	AVK 35 YELLOW	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 35mm2 material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
123	AVK 35 RED	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 35mm2 material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
124	AVK 35 BLACK	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 35mm2 material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
125	AVK 35 BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 35mm2 material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
126	AVK 35 YELLOW- GREEN	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 35mm2 material aislamiento PA, Verde-amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
127	AVK 70 PV GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 70mm2 material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
128	AVK 70 BLUE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 70mm2 material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
129	AVK 70 GREEN	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 70mm2 material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
130	AVK 70 YELLOW	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 70mm2 material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
131	AVK 70 RED	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 70mm2 material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
132	AVK 70 BLACK	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 70mm2 material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
133	AVK 70 BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 70mm <sup>2</sup> material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
134	AVK 70 PV BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 70mm <sup>2</sup> material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
135	AVK 2,5 RD GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 2,5mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
136	AVK 2.5 RD BLUE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 2,5mm <sup>2</sup> material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
137	AVK 2,5 RD BLUE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 2,5mm <sup>2</sup> material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
138	AVK 2.5 RD GREEN	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 2,5mm <sup>2</sup> material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
139	AVK 2,5 RD GREEN	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 2,5mm <sup>2</sup> material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
140	AVK 2.5 RD YELLOW	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 2,5mm2 material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
141	AVK 2,5 RD YELLOW	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 2,5mm2 material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
142	AVK 2.5 RD RED	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 2,5mm2 material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
143	AVK 2,5 RD RED	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 2,5mm2 material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
144	AVK 2,5 RD BLACK	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 2,5mm2 material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
145	AVK 2,5 RD WHITE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 2,5mm2 material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
146	AVK 2,5 RD ORANGE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 2,5mm2 material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
147	AVK 2,5 RD BROWN	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 2,5mm2 material aislamiento PA, marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
148	AVK 2,5 RD BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 2,5mm2 material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
149	AVK 4 RD GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 4mm2, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
150	AVK 4 RD BLUE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 4mm2 material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
151	AVK 4 RD GREEN	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 4mm2 material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
152	AVK 4 RD YELLOW	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 4mm2 material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
153	AVK 4 RD RED	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 4mm2 material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
154	AVK 4 RD BLACK	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 4mm2 material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
155	AVK 4 RD WHITE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 4mm2 material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
156	AVK 4 RD ORANGE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 4mm2 material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
157	AVK 4 RD BROWN	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 4mm2 material aislamiento PA, marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
158	AVK 4 RD BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 4mm2 material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
159	AVK 16 RD GREEN	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 16mm2 material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
160	AVK 16 RD YELLOW	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 16mm2 material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
161	AVK 16 RD RED	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 16mm2 material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
162	AVK 16 RD BLACK	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 16mm2 material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
163	AVK 16 RD WHITE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 16mm2 material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
164	AVK 16 RD ORANGE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 16mm2 material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
165	AVK 16 RD BROWN	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 16mm2 material aislamiento PA, marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
166	AVK 16 RD BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 16mm2 material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
167	AVK 35RD PV GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 35mm2, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
168	AVK 35 RD GREEN	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 35mm2 material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
169	AVK 35 RD YELLOW	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 35mm2 material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
170	AVK 35 RD RED	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 35mm2 material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
171	AVK 35 RD BLACK	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 35mm2 material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
172	AVK 35 RD WHITE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 35mm2 material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
173	AVK 35 RD ORANGE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 35mm2 material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
174	AVK 35 RD BROWN	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 35mm2 material aislamiento PA, marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
175	AVK 35 RD BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo, 35mm <sup>2</sup> material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
176	AVK 35RD PV BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 35mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
177	AVK 35 I RD GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo Allen 35mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
178	AVK 35 I RD BLUE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo Allen 35mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
179	AVK 35 I RD GREEN	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo Allen 35mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
180	AVK 35 I RD YELLOW	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo Allen 35mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
181	AVK 35 I RD RED	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo Allen 35mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
182	AVK 35 I RD BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo Allen 35mm2, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
183	AVK 4GD (GREY)	Conexión por tornillo	Borne universal de paso a tornillo 4mm2, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
184	AVK 4GD (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne universal de paso a tornillo 4mm2, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
185	AVK 10RD 4 (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 10mm2, 1 entrada (10mm2) 2 salidas (10mm2-4mm2), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
186	AVK 10RD 4 (BLUE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 10mm2, 1 entrada (10mm2) 2 salidas (10mm2-4mm2), material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
187	AVK 10RD 4	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 10mm2, 1 entrada (10mm2) 2 salidas (10mm2-4mm2), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
188	AVK 25 RD GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 25mm2, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
189	AVK 25 RD BLUE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 25mm2, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
190	AVK 25 RD GREEN	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 25mm2, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
191	AVK 25 RD (YELLOW)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 25mm2, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
192	AVK 25 RD (RED)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 25mm2, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
193	AVK 25 RD BLACK	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 25mm2, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
194	AVK 25 RD WHITE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 25mm2, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
195	AVK 25 RD ORANGE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 25mm2, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
196	AVK 25 RD BROWN	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 25mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
197	AVK 25 RD (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 25mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
198	AVK 95B	Conexión por tornillo	Borne de paso conductor aislado, perno de cavidad hexagonal 95mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
199	AVK 150B	Conexión por tornillo	Borne de paso conductor aislado, perno de cavidad hexagonal 150mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
200	AVK 240B	Conexión por tornillo	Borne de paso conductor aislado, perno de cavidad hexagonal 240mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
201	AVK 50 PV GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso perno de cavidad hexagonal 50mm <sup>2</sup> Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
202	AVK 50 BLUE	Conexión por tornillo	Borne de paso perno de cavidad hexagonal 50mm <sup>2</sup> material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
203	AVK 50 GREEN	Conexión por tornillo	Borne de paso perno de cavidad hexagonal 50mm2 material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
204	AVK 50 YELLOW	Conexión por tornillo	Borne de paso perno de cavidad hexagonal 50mm2 material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
205	AVK 50 RED	Conexión por tornillo	Borne de paso perno de cavidad hexagonal 50mm2 material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
206	AVK 50 BLACK	Conexión por tornillo	Borne de paso perno de cavidad hexagonal 50mm2 material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
207	AVK 50 BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de paso perno de cavidad hexagonal 50mm2 material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
208	AVK 50 PV BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de paso perno de cavidad hexagonal 50mm2 Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
209	AVK 95 BLUE	Conexión por tornillo	Bornes Pasamuros, Conexión por Perno de Cabeza Hueca Hexagonal, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
210	AVK 95 RED	Conexión por tornillo	Bornes Pasamuros, Conexión por Perno de Cabeza Hueca Hexagonal, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
211	AVK 95 BLACK	Conexión por tornillo	Bornes Pasamuros, Conexión por Perno de Cabeza Hueca Hexagonal, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
212	AVK 95 BEIGE	Conexión por tornillo	Bornes Pasamuros, Conexión por Perno de Cabeza Hueca Hexagonal, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
213	AVK 150 BLUE	Conexión por tornillo	Bornes Pasamuros, Conexión por Perno de Cabeza Hueca Hexagonal, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
214	AVK 150 RED	Conexión por tornillo	Bornes Pasamuros, Conexión por Perno de Cabeza Hueca Hexagonal, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
215	AVK 150 BLACK	Conexión por tornillo	Bornes Pasamuros, Conexión por Perno de Cabeza Hueca Hexagonal, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
216	AVK 150 BEIGE	Conexión por tornillo	Bornes Pasamuros, Conexión por Perno de Cabeza Hueca Hexagonal, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
217	AVK 240 GREY	Conexión por tornillo	Bornes Pasamuros, Conexión por Perno de Cabeza Hueca Hexagonal, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
218	AVK 240 BLUE	Conexión por tornillo	Bornes Pasamuros, Conexión por Perno de Cabeza Hueca Hexagonal, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
219	AVK 240 GREEN	Conexión por tornillo	Bornes Pasamuros, Conexión por Perno de Cabeza Hueca Hexagonal, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
220	AVK 240 BEIGE	Conexión por tornillo	Bornes Pasamuros, Conexión por Perno de Cabeza Hueca Hexagonal, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
221	AVK / EK6 (GREY)	Conexión por tornillo	Accesorio test de medida para AVK 95-150-240, material de aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
222	AVK / EK6 (BEIGE)	Conexión por tornillo	Accesorio test de medida para AVK 95-150-240, material de aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
223	AVK 4A (GREY)	Conexión por tornillo	Borne seccionable de cuchilla 4mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
224	AVK 4A (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne seccionable de cuchilla 4mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
225	AVK 4R (BLUE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 4mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
226	AVK 4 R GREEN	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 4mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
227	AVK 4 R YELLOW	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 4mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
228	AVK 4 R RED	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 4mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
229	AVK 4R (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 4mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
230	AVK 2,5 R BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 2,5mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
231	AVK 2,5R (BLUE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 2,5mm2, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
232	AVK 2,5R (GREY)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 2,5mm2, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
233	AVK 2,5 A BEIGE	Conexión por tornillo	Borne seccionable de cuchilla 2,5mm2, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
234	AVK 2,5A (BLUE)	Conexión por tornillo	Borne seccionable de cuchilla 2,5mm2, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
235	AVK 2,5A (GREY)	Conexión por tornillo	Borne seccionable de cuchilla 2,5mm2, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
236	MVK 2,5 BEIGE	Conexión por tornillo	Mini borne de paso conexión a tornillo 2,5mm2, para riel MR 15, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
237	MVK 2,5 BLUE	Conexión por tornillo	Mini borne de paso conexión a tornillo 2,5mm2, para riel MR 15, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
238	MVK 2,5 GREEN	Conexión por tornillo	Mini borne de paso conexión a tornillo 2,5mm2, para riel MR 15, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
239	MVK 2,5 YELLOW	Conexión por tornillo	Mini borne de paso conexión a tornillo 2,5mm2, para riel MR 15, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
240	MVK 2,5 RED	Conexión por tornillo	Mini borne de paso conexión a tornillo 2,5mm2, para riel MR 15, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
241	MVK 2,5 WHITE	Conexión por tornillo	Mini borne de paso conexión a tornillo 2,5mm2, para riel MR 15, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
242	MVK 4 BEIGE	Conexión por tornillo	Mini borne de paso conexión a tornillo 4mm2, para riel MR 15, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
243	MVK 4 BLUE	Conexión por tornillo	Mini borne de paso conexión a tornillo 4mm2, para riel MR 15, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
244	MVK 4 GREEN	Conexión por tornillo	Mini borne de paso conexión a tornillo 4mm2, para riel MR 15, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
245	MVK 4 YELLOW	Conexión por tornillo	Mini borne de paso conexión a tornillo 4mm <sup>2</sup> , para riel MR 15, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
246	MVK 4 RED	Conexión por tornillo	Mini borne de paso conexión a tornillo 4mm <sup>2</sup> , para riel MR 15, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
247	MVK 4 BLACK	Conexión por tornillo	Mini borne de paso conexión a tornillo 4mm <sup>2</sup> , para riel MR 15, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
248	MVK 4 GREY	Conexión por tornillo	Mini borne de paso conexión a tornillo 4mm <sup>2</sup> , para riel MR 15, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
249	AVK PB 50 GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso para montaje en panel perno de cavidad hexagonal 50mm <sup>2</sup> material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
250	AVK PB 70 RD GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso para montaje en panel perno de cavidad hexagonal 70mm <sup>2</sup> material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
251	AVK PB 95 GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso para montaje en panel perno de cavidad hexagonal 95mm <sup>2</sup> material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
252	AVK PB 150 GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso para montaje en panel perno de cavidad hexagonal 150mm2 material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
253	AVK PB 240 GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso para montaje en panel perno de cavidad hexagonal 240mm2 material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
254	AVK 70RD PV (GREY)	Conexión por tornillo	Borne de paso perno de cavidad hexagonal 70mm2 Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
255	AVK 70RD (BLUE)	Conexión por tornillo	Borne de paso perno de cavidad hexagonal 70mm2 material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
256	AVK 70RD (RED)	Conexión por tornillo	Borne de paso perno de cavidad hexagonal 70mm2 material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
257	AVK 70RD (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne de paso perno de cavidad hexagonal 70mm2 Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
258	AVK 70RD PV (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne de paso perno de cavidad hexagonal 70mm2 material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
259	AVK-Y4 (GREY)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 4mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
260	AVK-Y4 (BLUE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 4mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
261	AVK-Y4 (GREEN)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 4mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
262	AVK-Y4 (YELLOW)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 4mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
263	AVK-Y4 (RED)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 4mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
264	AVK-Y4 (BLACK)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 4mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
265	AVK-Y4 (WHITE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 4mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
266	AVK-Y4 (ORANGE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 4mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
267	AVK-Y4 (BROWN)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 4mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Café	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
268	AVK-Y4 (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 4mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
269	AVK-Y6 (GREY)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 6mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
270	AVK-Y6 (BLUE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 6mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
271	AVK-Y6 (GREEN)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 6mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
272	AVK-Y6 (YELLOW)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 6mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
273	AVK-Y6 (RED)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 6mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
274	AVK-Y6 (BLACK)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 6mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
275	AVK-Y6 (WHITE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 6mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
276	AVK-Y6 (ORANGE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 6mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
277	AVK-Y6 (BROWN)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 6mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
278	AVK-Y6 (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 6mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
279	AVK-Y10 (GREY)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 10mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
280	AVK-Y10 (BLUE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 10mm2, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
281	AVK-Y10 (GREEN)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 10mm2, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
282	AVK-Y10 (YELLOW)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 10mm2, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
283	AVK-Y10 (RED)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 10mm2, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
284	AVK-Y10 (BLACK)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 10mm2, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
285	AVK-Y10 (WHITE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 10mm2, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
286	AVK-Y10 (ORANGE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 10mm2, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
287	AVK-Y10 (BROWN)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 10mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
288	AVK-Y10 (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 10mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
289	AVK 35 RDS (GREEN)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 35mm, aislamiento PA, color Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
290	AVK 35 RDS (YELLOW)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 35mm, aislamiento PA, color Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
291	AVK 35 RDS (RED)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 35mm, aislamiento PA, color Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
292	AVK 35 RDS (BLACK)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 35mm, aislamiento PA, color Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
293	AVK 35 RDS (WHITE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 35mm, aislamiento PA, color Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
294	AVK 35 RDS (ORANGE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 35mm, aislamiento PA, color Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
295	AVK 35 RDS (BROWN)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 35mm, aislamiento PA, color Marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
296	AVK 35 RDS (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 35mm, aislamiento PA, color Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
297	AVK 35I RDS (GREY)	Conexión por tornillo	Borne de paso perno de cavidad hexagonal 35mm, aislamiento PA, color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
298	AVK 35I RDS (BLUE)	Conexión por tornillo	Borne de paso perno de cavidad hexagonal 35mm, aislamiento PA, color Azul para NEUTRO	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
299	AVK 35I RDS (GREEN)	Conexión por tornillo	Borne de paso perno de cavidad hexagonal 35mm, aislamiento PA, color Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
300	AVK 35I RDS (YELLOW)	Conexión por tornillo	Borne de paso perno de cavidad hexagonal 35mm, aislamiento PA, color Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
301	AVK 35I RDS (RED)	Conexión por tornillo	Borne de paso perno de cavidad hexagonal 35mm, aislamiento PA, color Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
302	AVK 35I RDS (BLACK)	Conexión por tornillo	Borne de paso perno de cavidad hexagonal 35mm, aislamiento PA, color Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
303	AVK 35I RDS (WHITE)	Conexión por tornillo	Borne de paso perno de cavidad hexagonal 35mm, aislamiento PA, color Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
304	AVK 35I RDS (ORANGE)	Conexión por tornillo	Borne de paso perno de cavidad hexagonal 35mm, aislamiento PA, color Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
305	AVK 35I RDS (BROWN)	Conexión por tornillo	Borne de paso perno de cavidad hexagonal 35mm, aislamiento PA, color Marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
306	AVK 35I RDS (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne de paso perno de cavidad hexagonal 35mm, aislamiento PA, color Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
307	AVK-Y4A (GREY)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo con resorte 4mm, aislamiento PA, color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
308	YBK 2,5 BEIGE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
309	YBK 2,5 BLUE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
310	YBK 2,5 GREEN	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
311	YBK 2,5 YELLOW	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
312	YBK 2,5 RED	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
313	YBK 2,5 BLACK	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
314	YBK 2,5 WHITE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
315	YBK 2,5 ORANGE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
316	YBK 2,5 BROWN	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
317	YBK 2,5 GREY	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
318	YBK 4 BEIGE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
319	YBK 4 BLUE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
320	YBK 4 GREEN	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
321	YBK 4 YELLOW	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
322	YBK 4 RED	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 4mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
323	YBK 4 BLACK	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 4mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
324	YBK 4 WHITE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 4mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
325	YBK 4 ORANGE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 4mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
326	YBK 4 BROWN	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 4mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
327	YBK 4 GREY	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 4mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
328	YBK 6 BEIGE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 6mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
329	YBK 6 BLUE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 6mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
330	YBK 6 GREEN	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 6mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
331	YBK 6 YELLOW	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 6mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
332	YBK 6 RED	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 6mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
333	YBK 6 BLACK	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 6mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
334	YBK 6 WHITE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 6mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
335	YBK 6 ORANGE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 6mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
336	YBK 6 BROWN	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
337	YBK 6 GREY	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
338	YBK 10 BEIGE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
339	YBK 10 BLUE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
340	YBK 10 GREEN	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
341	YBK 10 YELLOW	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
342	YBK 10 RED	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
343	YBK 10 BLACK	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 10mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
344	YBK 10 WHITE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 10mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
345	YBK 10 ORANGE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 10mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
346	YBK 10 BROWN	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 10mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
347	YBK 10 GREY	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 10mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
348	YBK 16 BEIGE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 16mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
349	YBK 16 BLUE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 16mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
350	YBK 16 GREEN	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 16mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
351	YBK 16 YELLOW	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 16mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
352	YBK 16 RED	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 16mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
353	YBK 16 BLACK	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 16mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
354	YBK 16 WHITE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 16mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
355	YBK 16 ORANGE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 16mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
356	YBK 16 BROWN	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 16mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
357	YBK 16 GREY	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 16mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
358	YBK 35 BEIGE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 35mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
359	YBK 35 BLUE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 35mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
360	YBK 35 GREEN	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 35mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
361	YBK 35 YELLOW	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 35mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
362	YBK 35 RED	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 35mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
363	YBK 35 BLACK	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 35mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
364	YBK 35 WHITE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 35mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
365	YBK 35 ORANGE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 35mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
366	YBK 35 BROWN	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 35mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
367	YBK 35 GREY	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 35mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
368	YBK 6E BEIGE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 6mm2, 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
369	YBK 6E BLUE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 6mm2, 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
370	YBK 6E GREEN	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 6mm2, 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
371	YBK 6E YELLOW	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 6mm2, 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
372	YBK 6E RED	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 6mm2, 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
373	YBK 6E BLACK	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 6mm2, 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
374	YBK 6E WHITE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 6mm2, 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
375	YBK 6E ORANGE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 6mm2, 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
376	YBK 6E BROWN	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 6mm2, 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
377	YBK 6E GREY	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 6mm2, 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
378	YBK 10E BEIGE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 10mm2, 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
379	YBK 10E BLUE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 10mm2, 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
380	YBK 10E GREEN	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 10mm2, 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
381	YBK 10E YELLOW	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 10mm2, 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
382	YBK 10E RED	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 10mm2, 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
383	YBK 10E BLACK	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 10mm2, 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
384	YBK 10E WHITE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 10mm2, 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
385	YBK 10E ORANGE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 10mm2, 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
386	YBK 10E BROWN	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 10mm2, 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
387	YBK 10E GREY	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 10mm2, 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
388	MYK 2,5 BEIGE	Conexión por resorte	Mini borne de conexión por resorte 2,5mm2 para riel MR 15, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
389	MYK 2,5 BLUE	Conexión por resorte	Mini borne de conexión por resorte 2,5mm2 para riel MR 15, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
390	MYK 2,5 GREEN	Conexión por resorte	Mini borne de conexión por resorte 2,5mm2 para riel MR 15, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
391	MYK 2,5 YELLOW	Conexión por resorte	Mini borne de conexión por resorte 2,5mm2 para riel MR 15, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
392	MYK 2,5 RED	Conexión por resorte	Mini borne de conexión por resorte 2,5mm2 para riel MR 15, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
393	MYK 2,5 GREY	Conexión por resorte	Mini borne de conexión por resorte 2,5mm2 para riel MR 15, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
394	MYPK 2,5 BEIGE	Conexión por resorte	Mini borne de conexión por resorte 2,5mm2 de ensamble directo, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
395	MYPK 2,5 GREY	Conexión por resorte	Mini borne de conexión por resorte 2,5mm2 de ensamble directo, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
396	MYSK 2,5 BEIGE	Conexión por resorte	Mini borne de conexión por resorte 2,5mm2 de ensamble directo, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
397	MYSK 2,5 GREY	Conexión por resorte	Mini borne de conexión por resorte 2,5mm2 de ensamble directo, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
398	MYPK 2,5C BEIGE	Conexión por resorte	Mini borne de conexión por resorte dos salidas dos entradas 2,5mm2 de ensamble directo, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
399	MYPK 2,5C GREY	Conexión por resorte	Mini borne de conexión por resorte dos salidas dos entradas 2,5mm2 de ensamble directo, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
400	MYPK 2,5D BEIGE	Conexión por resorte	Mini borne de conexión por resorte 2,5mm2 de ensamble directo, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
401	MYPK 2,5D GREY	Conexión por resorte	Mini borne de conexión por resorte 2,5mm2 de ensamble directo, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
402	MYK 2,5C GREY	Conexión por resorte	Mini Borne de paso conexión por resorte 2,5mm2 para riel MR 15, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
403	MYPK 2,5C GREY	Conexión por resorte	Mini borne de paso conexión por resorte 2,5mm2, 2 entradas para riel MR15, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
404	MYKR 2,5C GREY	Conexión por resorte	Mini Borne de paso conexión por resorte 2,5mm2 para riel MR 35, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
405	MYKR 2,5 GREY	Conexión por resorte	Mini borne de conexión por resorte 2,5mm2 para riel MR 35, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
406	PYK 1,5 BEIGE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
407	PYK 1,5 BLUE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
408	PYK 1,5 GREEN	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
409	PYK 1,5 YELLOW	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
410	PYK 1,5 RED	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
411	PYK 1,5 BLACK	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
412	PYK 1,5 WHITE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
413	PYK 1,5 ORANGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
414	PYK 1,5 BROWN	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
415	PYK 1,5 GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
416	PYK 1,5M BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
417	PYK 1,5M BLUE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
418	PYK 1,5M GREEN	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
419	PYK 1,5M YELLOW	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
420	PYK 1,5M RED	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
421	PYK 1.5 M BLACK	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
422	PYK 1.5 M WHITE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
423	PYK 1,5M ORANGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
424	PYK 1,5M BROWN	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
425	PYK 1,5M GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
426	PYK 1,5MC BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
427	PYK 1,5MC BLUE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
428	PYK 1,5MC GREEN	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
429	PYK 1,5MC YELLOW	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
430	PYK 1,5MC RED	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
431	PYK 1,5MC BLACK	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
432	PYK 1,5MC WHITE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
433	PYK 1,5MC ORANGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
434	PYK 1,5MC BROWN	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
435	PYK 1,5MC GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
436	PYK 1,5ME BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 2 salidas, conexión a tierra, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
437	PYK 1,5ME BLUE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 2 salidas, conexión a tierra, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
438	PYK 1,5ME GREEN	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 2 salidas, conexión a tierra, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
439	PYK 1,5ME YELLOW	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 2 salidas, conexión a tierra, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
440	PYK 1,5ME RED	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 2 salidas, conexión a tierra, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
441	PYK 1,5ME BLACK	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 2 salidas, conexión a tierra, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
442	PYK 1,5ME WHITE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 2 salidas, conexión a tierra, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
443	PYK 1,5ME ORANGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 2 salidas, conexión a tierra, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
444	PYK 1,5ME BROWN	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 2 salidas, conexión a tierra, material aislamiento PA, Marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
445	PYK 1,5ME GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 1,5mm2, 1 entrada 2 salidas, conexión a tierra, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
446	PYK 2,5 BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
447	PYK 2,5 GREEN	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
448	PYK 2,5 YELLOW	Conexión rapida (push-in)	Borne de paso conexión directa 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
449	PYK 2,5 RED	Conexión rapida (push-in)	Borne de paso conexión directa 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
450	PYK 2,5 BLACK	Conexión rapida (push-in)	Borne de paso conexión directa 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
451	PYK 2,5 WHITE	Conexión rapida (push-in)	Borne de paso conexión directa 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
452	PYK 2,5 ORANGE	Conexión rapida (push-in)	Borne de paso conexión directa 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
453	PYK 2,5 BROWN	Conexión rapida (push-in)	Borne de paso conexión directa 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
454	PYK 2,5 PEMBE	Conexión rapida (push-in)	Borne de paso conexión directa 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Rosado	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
455	PYK 4 BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 4mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
456	PYK 4 GREEN	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 4mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
457	PYK 4 YELLOW	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 4mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
458	PYK 4 RED	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 4mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
459	PYK 4 BLACK	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 4mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
460	PYK 4 WHITE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 4mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
461	PYK 4 ORANGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 4mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
462	PYK 4 BROWN	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
463	PYK 6 BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
464	PYK 6 BLUE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
465	PYK 6 GREEN	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
466	PYK 6 YELLOW	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
467	PYK 6 RED	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
468	PYK 6 BLACK	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
469	PYK 6 WHITE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
470	PYK 6 ORANGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
471	PYK 6 BROWN	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
472	PYK 10 BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
473	PYK 10 BLUE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
474	PYK 10 GREEN	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
475	PYK 10 YELLOW	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
476	PYK 10 RED	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
477	PYK 10 BLACK	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
478	PYK 10 WHITE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
479	PYK 10 ORANGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
480	PYK 10 BROWN	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
481	PYK 10E (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión de resorte práctico 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
482	PYK 2,5A BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne seccionable a cuchilla de conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
483	PYK 2,5A BLUE	Conexión rápida (push-in)	Borne seccionable a cuchilla de conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
484	PYK 2,5-2F BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de doble nivel conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
485	PYK 2,5-2F BLUE	Conexión rápida (push-in)	Borne de doble nivel conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
486	PYK 2,5-2FT BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de triple nivel conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, conexión a tierra, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
487	PYK 2,5-2FT GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne de triple nivel conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, conexión a tierra, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
488	PYK 2,5-3F BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de triple nivel conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
489	PYK 2,5-3F BLUE	Conexión rápida (push-in)	Borne de triple nivel conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
490	PYK 2,5-3F GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne de triple nivel conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
491	PYK 2,5-3FT BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de cuatro niveles conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, conexión a tierra, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
492	PYK 2,5-3FT GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne de cuatro niveles conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, conexión a tierra, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
493	PYK 2,5CCA BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne seccionable a cuchilla de conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
494	PYK 2,5CCA GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne seccionable a cuchilla de conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
495	PYK 4E BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
496	PYK 4E BLUE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
497	PYK 4E YELLOW	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
498	PYK 4E RED	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
499	PYK 4E BLACK	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
500	PYK 2,5-2FK BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de doble nivel conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 3 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
501	PYK 2,5-2FK BLUE	Conexión rápida (push-in)	Borne de doble nivel conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 3 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
502	PYK 2,5-2FK GREY	Conexión rápida (push-in)	Bornes de Doble Piso, 2mm <sup>2</sup> , Conexión por Resorte, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
503	PYK 4S (5x20) BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne seccionable conexión directa 4mm <sup>2</sup> , con fusible (5x20), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
504	PYK 4S (5x20) BLACK	Conexión rápida (push-in)	Borne seccionable conexión directa 4mm <sup>2</sup> , con fusible (5x20), material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
505	PYK 4S (5x20) GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne seccionable conexión directa 4mm <sup>2</sup> , con fusible (5x20), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
506	PYK 4SLD 24V DC (5x20) BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne seccionable conexión directa 4mm <sup>2</sup> , con fusible (5x20), LED 24V DC material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
507	PYK 4SLD 24V DC (5x20) GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne seccionable conexión directa 4mm <sup>2</sup> , con fusible (5x20), LED 24V DC material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
508	PYK 4SLD 260V AC (5x20) BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne seccionable conexión directa 4mm <sup>2</sup> , con fusible (5x20), LED 260V AC material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
509	PYK 4SLD 260V AC (5x20) GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne seccionable conexión directa 4mm <sup>2</sup> , con fusible (5x20), LED 260V AC material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
510	PYK 4-2F BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Bornes de Doble Piso, 4mm <sup>2</sup> , Conexión por Resorte, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
511	PYK 4-2F BLUE	Conexión rápida (push-in)	Bornes de Doble Piso, 4mm <sup>2</sup> , Conexión por Resorte, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
512	PYK 4-2F GREY	Conexión rápida (push-in)	Bornes de Doble Piso, 4mm <sup>2</sup> , Conexión por Resorte, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
513	PYK 4S (5x25) BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne seccionable conexión directa 4mm <sup>2</sup> , con fusible (5x25), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
514	PYK 4S (5x25) GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne seccionable conexión directa 4mm <sup>2</sup> , con fusible (5x25), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
515	PYK 4SLD 24V DC (5x25) BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne seccionable conexión directa 4mm <sup>2</sup> , con fusible (5x20), LED 24V DC material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
516	PYK 4SLD 24V DC (5x25) GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne seccionable conexión directa 4mm <sup>2</sup> , con fusible (5x20), LED 24V DC material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
517	PYK 4SLD 260V AC (5x25) BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne seccionable conexión directa 4mm <sup>2</sup> , con fusible (5x20), LED 260V AC material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
518	PYK 4SLD 260V AC (5x25) GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne seccionable conexión directa 4mm2, con fusible (5x20), LED 260V AC material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
519	PYK 4I (6,35x31,75) BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne seccionable conexión directa 4mm2, con fusible (6,35x31,75), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
520	PYK 4I (6,35x31,75) GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne seccionable conexión directa 4mm2, con fusible (6,35x31,75), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
521	PYK 4ILD 24V DC (6,35x31,75) (BEIGE)	Conexión rápida (push-in)	Borne seccionable conexión directa 4mm2, con fusible (6,35x31,75), LED 24V DC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
522	PYK 4ILD 24V DC (6,35x31,75) (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Borne seccionable conexión directa 4mm2, con fusible (6,35x31,75), LED 24V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
523	PYK 4ILD 260V AC (6,35x31,75) (BEIGE)	Conexión rápida (push-in)	Bornes Modular con Fusibles, Conexión por Resorte, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
524	PYK 4ILD 260V AC (6,35x31,75) (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Bornes Modular con Fusibles, Conexión por Resorte, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
525	PYK 2,5-2FLD 24V DC BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de doble nivel conexión directa 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, LED 24V DC material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
526	PYK 2,5-2FLD 24V DC GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne de doble nivel conexión directa 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, LED 24V DC material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
527	PYK 2,5-2FLD 260V AC BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de doble nivel conexión directa 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, LED 260V AC material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
528	PYK 2,5-2FLD 260V AC GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne de doble nivel conexión directa 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, LED 260V AC material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
529	PYK 2,5-2FD-A (BEIGE)	Conexión rápida (push-in)	Borne funcional de doble nivel conexión directa 2,5mm2, Diodo 1N4007, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
530	PYK 2,5-2FD-A (BLUE)	Conexión rápida (push-in)	Borne funcional de doble nivel conexión directa 2,5mm2, Diodo 1N4007, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
531	PYK 2,5-2FD-A (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Borne funcional de doble nivel conexión directa 2,5mm2, Diodo 1N4007, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
532	PYK 2,5-2FD-B (BEIGE)	Conexión rápida (push-in)	Borne funcional de doble nivel conexión directa 2,5mm2, Diodo 1N4007, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
533	PYK 2,5-2FD-B (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Borne funcional de doble nivel conexión directa 2,5mm2, Diodo 1N4007, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
534	PYK 2,5C BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 2,5mm2, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
535	PYK 2,5C BLUE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 2,5mm2, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
536	PYK 2,5C RED	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 2,5mm2, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
537	PYK 2,5C BLACK	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 2,5mm2, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
538	PYK 2,5C GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 2,5mm2, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
539	PYKM 2,5 BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Mini borne de paso a conexión directa 2,5mm2 para riel MR 15, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
540	PYKM 2,5 BLUE	Conexión rápida (push-in)	Mini borne de paso a conexión directa 2,5mm2 para riel MR 15, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
541	PYKM 2,5 GREY	Conexión rápida (push-in)	Mini borne de paso a conexión directa 2,5mm2 para riel MR 15, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
542	PYK 3S BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de sensor de triple nivel conexión directa 2,5mm2, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
543	PYK 3S GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne de sensor de triple nivel conexión directa 2,5mm2, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
544	PYK 3S NPN 24VDC BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de sensor con LED de triple nivel conexión directa 2,5mm2, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
545	PYK 3S NPN 24VDC GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne de sensor con LED de triple nivel conexión directa 2,5mm2, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
546	PYK 3S PNP 24VDC BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de sensor con LED de triple nivel conexión directa 2,5mm2, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
547	PYK 3S PNP 24VDC GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne de sensor con LED de triple nivel conexión directa 2,5mm2, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
548	PYK 2,5E BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 2,5mm2, 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
549	PYK 2,5E BLUE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 2,5mm2, 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
550	PYK 2,5E GREEN	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 2,5mm2, 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
551	PYK 2,5E YELLOW	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 2,5mm2, 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
552	PYK 2,5E RED	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 2,5mm2, 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
553	PYK 2,5E BLACK	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 2,5mm2, 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
554	PYK 2,5E GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 2,5mm2, 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
555	PYK 2,5CD BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 2,5mm2, 2 entrada 2 salidas, con diodo, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
556	PYK 2,5CD GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 2,5mm2, 2 entrada 2 salidas, con diodo, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
557	PYK 2,5EA GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne seccionable a cuchilla de conexión directa 2,5mm2, 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
558	PYK 4-2FK BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de doble nivel conexión directa 4mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
559	PYK 4-2FK GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne de doble nivel conexión directa 4mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
560	PYK 4SLD 110V AC (5x20) BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne portafusible con LED 110V AC (5x20), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
561	PYKMR 2,5 BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Mini borne de paso a conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> para riel MR 30, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
562	PYKMR 2,5 BLUE	Conexión rápida (push-in)	Mini borne de paso a conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> para riel MR 30, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
563	PYKMR 2,5 GREEN	Conexión rápida (push-in)	Mini borne de paso a conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> para riel MR 30, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
564	PYKMR 2,5 YELLOW	Conexión rápida (push-in)	Mini borne de paso a conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> para riel MR 30, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
565	PYKMR 2,5 RED	Conexión rápida (push-in)	Mini borne de paso a conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> para riel MR 30, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
566	PYKMR 2,5 BLACK	Conexión rápida (push-in)	Mini borne de paso a conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> para riel MR 30, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
567	PYKMR 2,5 WHITE	Conexión rápida (push-in)	Mini borne de paso a conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> para riel MR 30, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
568	PYKMR 2,5 ORANGE	Conexión rápida (push-in)	Mini borne de paso a conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> para riel MR 30, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
569	PYKMR 2,5 BROWN	Conexión rápida (push-in)	Mini borne de paso a conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> para riel MR 30, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
570	PYKMR 2,5 GREY	Conexión rápida (push-in)	Mini borne de paso a conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> para riel MR 30, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
571	PB 6 - BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne modular 6 mm <sup>2</sup> conexión de perno, 1 entrada 1 salida, material de aislamiento PA, beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
572	PB 6 - GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne modular 6 mm <sup>2</sup> conexión de perno, 1 entrada 1 salida, material de aislamiento PA, gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
573	PYK 2,5-3FD-B BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa, 2,5 mm <sup>2</sup> , 3 niveles con led de propósito general NPN, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
574	PYK 2,5-3FD-B GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa, 2,5 mm2, 3 niveles con led de propósito general NPN, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
575	PYK 2,5-3FD-A BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa, 2,5 mm2, 3 niveles con led de propósito general PNP, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
576	PYK 2,5-3FD-A GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa, 2,5 mm2, 3 niveles con led de propósito general PNP, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
577	PYK 2,5-1F-2FK BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa, 2,5 mm2, 2 niveles, con material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
578	PYK 2,5-1F-2FK GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa, 2,5 mm2, 2 niveles, con material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
579	PYK 2,5-3FK BEIGE	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa, 2,5 mm2, 3 niveles con material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
580	PYK 2,5-3FK GREY	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa, 2,5 mm2, 3 niveles con material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
581	PYK 4-2FN BEIGE	Conexión rapida (push-in)	Borne de doble nivel conexión directa 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
582	PYK 4-2FN BLUE	Conexión rapida (push-in)	Borne de doble nivel conexión directa 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
583	PYK 6E (BLUE)	Conexión rapida (push-in)	Borne de paso conexión directa 6 mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
584	PYK 6E (GREY)	Conexión rapida (push-in)	Borne de paso conexión directa 6 mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
585	PYK 6C (BLUE)	Conexión rapida (push-in)	Borne de paso conexión directa 6 mm <sup>2</sup> , 2 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
586	PYK 6C (GREY)	Conexión rapida (push-in)	Borne de paso conexión directa 6 mm <sup>2</sup> , 2 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
587	PYK 16 (BEIGE)	Conexión rapida (push-in)	Borne de paso conexión directa 16mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
588	PYK 16 (BLUE)	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 16mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
589	PYK 16 (YELLOW)	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 16mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
590	PYK 4C (BLUE)	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 4 mm <sup>2</sup> , 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
591	PYK 4C (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Borne de paso conexión directa 4 mm <sup>2</sup> , 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
592	PYK 2.5_M2F (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Borne de doble nivel conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
593	PYK 2.5_M2FT (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Borne de triple nivel conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, conexión a tierra, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
594	PB 6/NM (GREY)	Conexión por tornillo	Bornes para carril conexión espárrago 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA-V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
595	PB 6K/NM (GREY)	Conexión por tornillo	Bornes para carril conexión espárrago 6mm <sup>2</sup> , tornillo hexagonal, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA-V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
596	PB 2,5/NM (GREY)	Conexión por tornillo	Bornes para carril conexión espárrago 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA-V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
597	PB 2,5K/NM (GREY)	Conexión por tornillo	Bornes para carril conexión espárrago 2,5mm <sup>2</sup> , tornillo hexagonal, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA-V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
598	PB 25_M5/NM (GREY)	Conexión por tornillo	Bornes para carril conexión espárrago 25mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA-V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
599	PB 25_M6/NM (GREY)	Conexión por tornillo	Bornes para carril conexión espárrago 25mm <sup>2</sup> , tornillo hexagonal, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA-V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
600	WGO-PB6/NM (GREY)	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión de perno 6mm <sup>2</sup> , con clavija de prueba doble, material aislamiento PA-V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
601	WGO-PBD6/NM (GREY)	Conexión por	Borne cortocircuitable conexión de perno 6mm <sup>2</sup> , material	Klemsan	Borneras de Conexión y	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
		tornillo	aislamiento PA-V0, Gris		accesorios	Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
602	AVK 2,5/NM (BLUE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 2,5 mm2, inflamabilidad V0, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
603	AVK 2.5/NM (GREY)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 2,5 mm2, inflamabilidad V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
604	AVK 4/NM (BLUE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 4 mm2, inflamabilidad V0, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
605	AVK 4/NM (GREY)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 4 mm2, inflamabilidad V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
606	AVK 6/NM (BLUE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 6 mm2, inflamabilidad V0, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
607	AVK 6/NM (GREY)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 6 mm2, inflamabilidad V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
608	AVK 10/NM (BLUE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 10 mm2, inflamabilidad V0, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
609	AVK 10/NM (GREY)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 10 mm2, inflamabilidad V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
610	AVK 16RD/NM (BLUE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 16 mm2, inflamabilidad V0, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
611	AVK 16RD/NM (GREY)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 16mm2, inflamabilidad V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
612	AVK 35 RD/NM (BLUE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 35 mm2, inflamabilidad V0, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
613	AVK 35 RD/NM (GREY)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 35 mm2, inflamabilidad V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
614	AVK 35 RDS/NM (GRI)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo (tipo allen), 35 mm2, inflamabilidad V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
615	AVK 240/NM GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 240 mm2, inflamabilidad V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
						Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
616	AVK 2,5 RD/NM (GRI)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 2,5 mm2, inflamabilidad V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
617	AVK 4 RD/NM GRI	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 4 mm2, inflamabilidad V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
618	AVK 4A/NM (GRI)	Conexión por tornillo	Borne seccionable de cuchilla a tornillo 4mm2, inflamabilidad V0	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
619	PIK 2,5N/NM GRI	Conexión por tornillo	Borne de conexion a tornillo de 2 pisos de 2.5mm2, material PA, grado de flamabilidad V0, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
620	PIK 2,5NK/NM GRI	Conexión por tornillo	Borne de conexion a tornillo de 2 pisos de 2.5mm2, con puente de interconexion incluido entre pisos material PA, grado de flamabilidad V0, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
621	PIK 2,5 NLD/NM 24 VAC (GRI)	Conexión por tornillo	Borne de conexion a tornillo de 2 pisos de 2.5mm2, con diodo NPN led a 24VDC, material PA, grado de flamabilidad V0, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
622	PIK 2,5 NLD/NM 24 VDC (GRI)	Conexión por tornillo	Borne de conexion a tornillo de 2 pisos de 2.5mm2, con diodo PNP led a 24VDC, material PA,	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
			grado de flamabilidad V0, color gris			Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
623	PIK 2,5 NLD/NM 48 VAC (GRI)	Conexión por tornillo	Borne de conexion a tornillo de 2 pisos de 2.5mm2, con diodo NPN led a 48VDC, material PA, grado de flamabilidad V0, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
624	PIK 2,5 NLD/NM 48 VDC (GRI)	Conexión por tornillo	Borne de conexion a tornillo de 2 pisos de 2.5mm2, con diodo PNP led a 48VDC, material PA, grado de flamabilidad V0, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
625	PIK 2,5 NLD/NM 110 VAC (GRI)	Conexión por tornillo	Borne de conexion a tornillo de 2 pisos de 2.5mm2, con diodo NPN led a 110VAC, material PA, grado de flamabilidad V0, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
626	PIK 2,5 NLD/NM 110 VDC (GRI)	Conexión por tornillo	Borne de conexion a tornillo de 2 pisos de 2.5mm2, con diodo PNP led a 110VAC, material PA, grado de flamabilidad V0, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
627	PIK 2,5 NLD/NM 260 VAC (GRI)	Conexión por tornillo	Borne de conexion a tornillo de 2 pisos de 2.5mm2, con diodo NPN led a 260VAC, material PA, grado de flamabilidad V0, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
628	PIK 2,5 NLD/NM 260 VDC (GRI)	Conexión por tornillo	Borne de conexion a tornillo de 2 pisos de 2.5mm2, con diodo PNP led a 260VAC, material PA, grado de flamabilidad V0, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
629	PIK 4N/NM GRI	Conexión por tornillo	Borne de conexión a tornillo de 2 pisos de 4mm <sup>2</sup> , material PA, grado de inflamabilidad V0, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
630	PIK 4NK/NM GRI	Conexión por tornillo	Borne de conexión a tornillo de 2 pisos de 4mm <sup>2</sup> , con puente de interconexión incluido entre pisos material PA, grado de inflamabilidad V0, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
631	PIK 4NLD/NM 24 VAC GRI	Conexión por tornillo	Borne de conexión a tornillo de 2 pisos de 4mm <sup>2</sup> , con diodo NPN led a 24VDC, material PA, grado de inflamabilidad V0, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
632	PIK 4NLD/NM 24 VDC GRI	Conexión por tornillo	Borne de conexión a tornillo de 2 pisos de 4mm <sup>2</sup> , con diodo PNP led a 24VDC, material PA, grado de inflamabilidad V0, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
633	PIK 4NLD/NM 48 VAC GRI	Conexión por tornillo	Borne de conexión a tornillo de 2 pisos de 4mm <sup>2</sup> , con diodo NPN led a 48VDC, material PA, grado de inflamabilidad V0, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
634	PIK 4NLD/NM 48 VDC GRI	Conexión por tornillo	Borne de conexión a tornillo de 2 pisos de 4mm <sup>2</sup> , con diodo PNP led a 48VDC, material PA, grado de inflamabilidad V0, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
635	PIK 4NLD/NM 110 VAC GRI	Conexión por tornillo	Borne de conexión a tornillo de 2 pisos de 4mm <sup>2</sup> , con diodo NPN led a 110VAC, material PA, grado de inflamabilidad V0, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
			gris				
636	PIK 4NLD/NM 110 VDC GRI	Conexión por tornillo	Borne de conexión a tornillo de 2 pisos de 4mm <sup>2</sup> , con diodo PNP led a 110VAC, material PA, grado de inflamabilidad V0, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
637	PIK 4NLD/NM 260 VAC GRI	Conexión por tornillo	Borne de conexión a tornillo de 2 pisos de 4mm <sup>2</sup> , con diodo NPN led a 260VAC, material PA, grado de inflamabilidad V0, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
638	PIK 4NLD/NM 260 VDC GRI	Conexión por tornillo	Borne de conexión a tornillo de 2 pisos de 4mm <sup>2</sup> , con diodo PNP led a 260VAC, material PA, grado de inflamabilidad V0, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
639	PIK 2,5RD/NM GRI	Conexión por tornillo	Borne de conexión a tornillo de 2 pisos de 2.5mm <sup>2</sup> , para puente de conexión por resorte, material PA, grado de inflamabilidad V0, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
640	PIK 2,5RDK/NM GRI	Conexión por tornillo	Borne de conexión a tornillo de 2 pisos de 2.5mm <sup>2</sup> , para puente de conexión por resorte, con puente de interconexión incluido entre pisos, material PA, grado de inflamabilidad V0, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
641	PIK 4RD/NM GRI	Conexión por tornillo	Borne de conexión a tornillo de 2 pisos de 4mm <sup>2</sup> , para puente de conexión por resorte, material PA, grado de	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
			flamabilidad V0, color gris				
642	PIK 4RDK/NM GRI	Conexión por tornillo	Borne de conexión a tornillo de 2 pisos de 4mm <sup>2</sup> , para puente de conexión por resorte, con puente de interconexión incluido entre pisos, material PA, grado de flamabilidad V0, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
643	PUK 2T/NM GRI	Conexión por tornillo	Borne de conexión a tornillo de tierra de 2 pisos de 2.5mm <sup>2</sup> , material PA, grado de flamabilidad V0, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
644	PUK 3/NM GRI	Conexión por tornillo	Borne de conexión a tornillo de 3 pisos de 2.5mm <sup>2</sup> , material PA, grado de flamabilidad V0, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
645	PUK 3T/NM GRI	Conexión por tornillo	Borne de conexión a tornillo de tierra de 3 pisos de 2.5mm <sup>2</sup> , material PA, grado de flamabilidad V0, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
646	PUK 3S/NM GRI	Conexión por tornillo	Borne de conexión a tornillo de tierra de 3 pisos de 2.5mm <sup>2</sup> , para sensor, material PA, grado de flamabilidad V0, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
647	PUK 3SLD/NM 24 VDC NPN GRI	Conexión por tornillo	Borne de conexión a tornillo de tierra de 3 pisos de 2.5mm <sup>2</sup> , para sensor, con diodo led NPN 24VDC, material PA, grado de flamabilidad V0, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
648	PUK 3SLD/NM 24 VDC PNP GRI	Conexión por tornillo	Borne de conexión a tornillo de tierra de 3 pisos de 2.5mm <sup>2</sup> , para sensor, con diodo led PNP 24VDC, material PA, grado de inflamabilidad V0, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, İzmir, Turkey	26 de abril de 2021
649	WGO 3/NM GRI KOVANSIZ	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , con clavija simple, material aislamiento PA, grado de inflamabilidad V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, İzmir, Turkey	26 de abril de 2021
650	WGO 3/NM GRI TEK KOVANLI	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , con clavija simple terminal de prueba, material aislamiento PA, grado de inflamabilidad V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, İzmir, Turkey	26 de abril de 2021
651	WGO 3/NM GRI CIFT KOVANLI	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , con clavija simple, material aislamiento PA, grado de inflamabilidad V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, İzmir, Turkey	26 de abril de 2021
652	WGO 3/NM GRI TEK TEST KOVANLI	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , con clavija doble, material aislamiento PA, grado de inflamabilidad V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, İzmir, Turkey	26 de abril de 2021
653	WGO 3/NM GRI CIFT TEST KOVANLI	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , con clavija de test doble, material aislamiento PA, grado de inflamabilidad V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, İzmir, Turkey	26 de abril de 2021
654	WGO 4/NM KOVANSIZ (GRI)	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , con clavija simple, material aislamiento PA, grado de inflamabilidad V0, gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, İzmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
655	WGO 4/NM GRI	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , con clavija de prueba doble, material aislamiento PA, grado de flamabilidad V0, gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
656	PTP 2,5 (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne de 2 polos tipo pin + pin, 2,5mm <sup>2</sup> , aislamiento PA, Color Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
657	PTP 2,5 (BLUE)	Conexión rápida (push-in)	Borne de 2 polos tipo pin + pin, 2,5mm <sup>2</sup> , aislamiento PA, Color Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
658	PTP 2,5 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Borne de 2 polos tipo pin + pin, 2,5mm <sup>2</sup> , aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
659	PTP 2,5C (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Borne de 2 polos tipo pin + pin, 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
660	CTP 2,5 (BEIGE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión directa 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
661	CTP 2,5 (BLUE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión directa 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
662	CTP 2,5 (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión directa 6mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
663	CTP 2,5E (BEIGE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión directa 6mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
664	CTP 2,5E (BLUE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión directa 6mm2, 1 entrada 2 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
665	CTP 2,5E (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión directa 6mm2, 1 entrada 2 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
666	CTP 2,5C (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión directa 6mm2, 2 entrada 2 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
667	CTP 2,5EA (GREY)	Conexión de resorte	Borne de desconexión de 3 polos tipo resorte + pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
668	CTP 2,5-2F (BEIGE)	Conexión de resorte	Borne de 4 polos doble nivel tipo resorte + pin, 2,5mm2, material aislamiento PA, Color Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
669	CTP 2,5-2F (BLUE)	Conexión de resorte	Borne de 4 polos doble nivel tipo resorte + pin, 2,5mm2, material aislamiento PA, Color Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
670	CTP 2,5-2F (GREY)	Conexión de resorte	Borne de 4 polos doble nivel tipo resorte + pin, 2,5mm2, material aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
671	CTP 2,5-2FK (GREY)	Conexión de resorte	Borne de 4 polos doble nivel tipo resorte + pin (1 entrada y 3 salidas), 2,5mm2, material aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
672	CTP 2,5-FT (GREY)	Conexión de resorte	Borne de 4 polos doble nivel tipo resorte + pin (P+E), 2,5mm2, material aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
673	SG-PT 2,5/1 (GREEN)	Conexión rápida (push-in)	Borne de 2 polos tipo pin + pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
674	SG-PT 2,5/1 (YELLOW-GREEN)	Conexión rápida (push-in)	Borne de 2 polos tipo pin + pin de tierra, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Verde Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
675	SG-PT 2,5/1 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Borne de 2 polos tipo pin + pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
676	SG-PT 2,5/2 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector macho de 2 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
677	SG-PT 2,5/3 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector macho de 3 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
678	SG-PT 2,5/4 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector macho de 4 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
679	SG-PT 2,5/5 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector macho de 5 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
680	SG-PT 2,5/6 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector macho de 6 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
681	SG-PT 2,5/7 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector macho de 7 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
682	SG-PT 2,5/8 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector macho de 8 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
683	SG-PT 2,5/9 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector macho de 9 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
684	SG-PT 2,5/10 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector macho de 10 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
685	SG-PT 2,5/11 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector macho de 11 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
686	SG-PT 2,5/12 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector macho de 12 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
687	SG-PT 2,5/13 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector macho de 13 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
688	SG-PT 2,5/14 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector macho de 14 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
689	SG-PT 2,5/15 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector macho de 15 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
690	SG-PT 2,5/1L (BEIGE)	Conexión rapida (push-in)	Conector izquierdo macho de 1 polo tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
691	SG-PT 2,5/1L (BLUE)	Conexión rapida (push-in)	Conector izquierdo macho de 1 polo tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
692	SG-PT 2,5/1L (YELLOW-GREEN)	Conexión rapida (push-in)	Conector izquierdo macho de 1 polo tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
693	SG-PT 2,5/1L (GREY)	Conexión rapida (push-in)	Conector izquierdo macho de 1 polo tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
694	SG-PT 2,5G/1M (BEIGE)	Conexión rapida (push-in)	Conector central macho de 1 polo tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
695	SG-PT 2,5G/1M (BLUE)	Conexión rapida (push-in)	Conector central macho de 1 polo tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
696	SG-PT 2,5G/1M (YELLOW-GREEN)	Conexión rapida (push-in)	Conector central macho de 1 polo tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Verde Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
697	SG-PT 2,5G/1M (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector central macho de 1 polo tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
698	SG-PT 2,5G/1R (BEIGE)	Conexión rápida (push-in)	Conector derecho macho de 1 polo tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
699	SG-PT 2,5G/1R (BLUE)	Conexión rápida (push-in)	Conector derecho macho de 1 polo tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
700	SG-PT 2,5G/1R (YELLOW-GREEN)	Conexión rápida (push-in)	Conector derecho macho de 1 polo tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Verde Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
701	SG-PT 2,5G/1R (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector derecho macho de 1 polo tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
702	SG-PT 2,5CS/1 (YELLOW-GREEN)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin de 1 polo tipo pin de tierra, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Verde Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
703	SG-PT 2,5CS/1 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin de 1 polo tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
704	SG-PT 2,5CS/2 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin de 2 polo tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
705	SG-PT 2,5CS/3 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin de 3 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
706	SG-PT 2,5CS/4 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin de 4 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
707	SG-PT 2,5CS/5 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin de 5 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
708	SG-PT 2,5CS/6 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin de 6 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
709	SG-PT 2,5CS/7 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin de 7 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
710	SG-PT 2,5CS/8 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin de 8 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
711	SG-PT 2,5CS/9 (GREY)	Conexión rapida (push-in)	Conector puente tipo pin de 9 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
712	SG-PT 2,5CS/10 (GREY)	Conexión rapida (push-in)	Conector puente tipo pin de 10 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
713	SG-PT 2,5CS/11 (GREY)	Conexión rapida (push-in)	Conector puente tipo pin de 11 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
714	SG-PT 2,5CS/12 (GREY)	Conexión rapida (push-in)	Conector puente tipo pin de 12 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
715	SG-PT 2,5CS/13 (GREY)	Conexión rapida (push-in)	Conector puente tipo pin de 13 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
716	SG-PT 2,5CS/14 (GREY)	Conexión rapida (push-in)	Conector puente tipo pin de 14 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
717	SG-PT 2,5CS/15 (GREY)	Conexión rapida (push-in)	Conector puente tipo pin de 15 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
718	SG-PT 2,5CS/1L (YELLOW-GREEN)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin izquierdo de 1 polo, aislamiento PA, Color verde amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
719	SG-PT 2,5CS/1L (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin izquierdo de 1 polo, aislamiento PA, Color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
720	SG-PT 2,5GCS/1M (YELLOW-GREEN)	Conexión rápida (push-in)	Conector tipo pin de 1 polo con conexión cruzada media de tierra, aislamiento PA, Color verde amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
721	SG-PT 2,5GCS/1M (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector tipo pin de 1 polo con conexión cruzada media, aislamiento PA, Color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
722	SG-PT 2,5GCS/1R (YELLOW-GREEN)	Conexión rápida (push-in)	Conector tipo pin de 1 polo con conexión cruzada media, aislamiento PA, Color Verde Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
723	SG-PT 2,5GCS/1R (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector tipo pin de 1 polo con conexión cruzada media, aislamiento PA, Color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
724	SG-PT 2,5DB/1 (YELLOW-GREEN)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin doble entrada de 1 polo tipo pin de tierra, 2,5mm <sup>2</sup> , aislamiento PA, Color Verde Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
725	SG-PT 2,5DB/1 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin doble entrada de 1 polo tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
726	SG-PT 2,5DB/2 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin doble entrada de 2 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
727	SG-PT 2,5DB/3 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin doble entrada de 3 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
728	SG-PT 2,5DB/4 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin doble entrada de 4 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
729	SG-PT 2,5DB/5 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin doble entrada de 5 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
730	SG-PT 2,5DB/6 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin doble entrada de 6 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
731	SG-PT 2,5DB/7 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin doble entrada de 7 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
732	SG-PT 2,5DB/8 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin doble entrada de 8 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
733	SG-PT 2,5DB/9 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin doble entrada de 9 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
734	SG-PT 2,5DB/10 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin doble entrada de 10 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
735	SG-PT 2,5DB/11 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin doble entrada de 11 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
736	SG-PT 2,5DB/12 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin doble entrada de 12 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
737	SG-PT 2,5DB/13 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin doble entrada de 13 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
738	SG-PT 2,5DB/14 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin doble entrada de 14 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
739	SG-PT 2,5DB/15 (GREY)	Conexión rapida (push-in)	Conector puente tipo pin doble entrada de 15 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
740	SG-PT 2,5DB/1L (YELLOW-GREEN)	Conexión rapida (push-in)	Conector puente tipo pin doble entrada de 1 polo tipo pin de tierra, con tapa izquierda 2,5mm2, aislamiento PA, Color Verde Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
741	SG-PT 2,5DB/1L (GREY)	Conexión rapida (push-in)	Conector puente tipo pin doble entrada de 1 polo tipo pin con tapa izquierda, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
742	SG-PT 2,5GDB/1M (YELLOW-GREEN)	Conexión rapida (push-in)	Conector puente tipo pin doble entrada de 1 polo tipo pin de tierra, sin tapa 2,5mm2, aislamiento PA, Color Verde Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
743	SG-PT 2,5GDB/1M (GREY)	Conexión rapida (push-in)	Conector puente tipo pin doble entrada de 1 polo tipo pin sin tapa, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
744	SG-PT 2,5GDB/1R (YELLOW-GREEN)	Conexión rapida (push-in)	Conector puente tipo pin doble entrada de 1 polo tipo pin de tierra, con tapa derecha 2,5mm2, aislamiento PA, Color Verde Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
745	SG-PT 2,5GDB/1R (GREY)	Conexión rapida (push-in)	Conector puente tipo pin doble entrada de 1 polo tipo pin con tapa derecha, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
746	SG-PT 2,5AN/1 (YELLOW-GREEN)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin de 1 polo tipo pin, 2,5mm <sup>2</sup> , aislamiento PA, Color Verde Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
747	SG-PT 2,5AN/1 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin de 1 polo tipo pin, 2,5mm <sup>2</sup> , aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
748	SG-PT 2,5AN/2 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin de 2 polos tipo pin, 2,5mm <sup>2</sup> , aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
749	SG-PT 2,5AN/3 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin de 3 polos tipo pin, 2,5mm <sup>2</sup> , aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
750	SG-PT 2,5AN/4 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin de 4 polos tipo pin, 2,5mm <sup>2</sup> , aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
751	SG-PT 2,5AN/5 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin de 5 polos tipo pin, 2,5mm <sup>2</sup> , aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
752	SG-PT 2,5AN/6 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin de 6 polos tipo pin, 2,5mm <sup>2</sup> , aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
753	SG-PT 2,5AN/7 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin de 7 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
754	SG-PT 2,5AN/8 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin de 8 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
755	SG-PT 2,5AN/9 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin de 9 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
756	SG-PT 2,5AN/10 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin de 10 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
757	SG-PT 2,5AN/11 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin de 11 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
758	SG-PT 2,5AN/12 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin de 12 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
759	SG-PT 2,5AN/13 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector puente tipo pin de 13 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
760	SG-PT 2,5AN/14 (GREY)	Conexión rapida (push-in)	Conector puente tipo pin de 14 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
761	SG-PT 2,5AN/15 (GREY)	Conexión rapida (push-in)	Conector puente tipo pin de 15 polos tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
762	SG-PT 2,5AN/1L (YELLOW-GREEN)	Conexión rapida (push-in)	Conector puente tipo pin de 1 polo tipo pin, tapa izquierda, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Verde Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
763	SG-PT 2,5AN/1L (GREY)	Conexión rapida (push-in)	Conector puente tipo pin de 1 polo tipo pin, tapa izquierda, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
764	SG-PT 2,5GAN/1M (YELLOW-GREEN)	Conexión rapida (push-in)	Conector puente tipo pin de 1 polo tipo pin, sin tapa, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Verde Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
765	SG-PT 2,5GAN/1M (GREY)	Conexión rapida (push-in)	Conector puente tipo pin de 1 polo tipo pin, sin tapa, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
766	SG-PT 2,5GAN/1R (YELLOW-GREEN)	Conexión rapida (push-in)	Conector puente tipo pin de 1 polo tipo pin, tapa derecha, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Verde Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
767	SG-PT 2,5GAN/1R (GREY)	Conexión rapida (push-in)	Conector puente tipo pin de 1 polo tipo pin, tapa derecha, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
768	SC-PT 2,5 (BEIGE)	Conexión rapida (push-in)	Conector hembra de 1 polo tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
769	SC-PT 2,5 (BLUE)	Conexión rapida (push-in)	Conector hembra de 1 polo tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
770	SC-PT 2,5 (GREY)	Conexión rapida (push-in)	Conector hembra de 1 polo tipo pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
771	SC-PTS 2,5 (BEIGE)	Conexión de resorte	Conector hembra de 1 polo para montaje de panel, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
772	SC-PTS 2,5 (BLUE)	Conexión de resorte	Conector hembra de 1 polo para montaje de panel, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
773	SC-PTS 2,5 (GREY)	Conexión de resorte	Conector hembra de 1 polo para montaje de panel, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
774	SC-PTR 2,5 (BEIGE)	Conexión de resorte	Conector hembra de 1 polo tipo pin para montaje en riel tipo DIN, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
775	SC-PTR 2,5 (BLUE)	Conexión rápida (push-in)	Conector hembra de 1 polo tipo pin para montaje en riel tipo DIN, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
776	SC-PTR 2,5 (GREY)	Conexión rápida (push-in)	Conector hembra de 1 polo tipo pin para montaje en riel tipo DIN, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
777	SRD 2,5 (BEIGE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
778	SRD 2,5 (BLUE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
779	SRD 2,5 (GREEN)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
780	SRD 2,5 (YELLOW)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
781	SRD 2,5 (RED)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
782	SRD 2,5 (BLACK)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
783	SRD 2,5 (WHITE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
784	SRD 2,5 (ORANGE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
785	SRD 2,5 (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
786	SRD 2,5D_A (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, con diodo de proposito general NPN, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
787	SRD 2,5D_B (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, con diodo de proposito general PNP, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
788	SRD 2,5E (BLUE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
789	SRD 2,5E (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
790	SRD 2,5ED-A (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, con diodo de proposito general NPN, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
791	SRD 2,5ED-B (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, con diodo de proposito general PNP, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
792	SRD 2,5C (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
793	SRD 2,5CD-A (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas con diodo de propósito general NPN, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
794	SRD 2,5CD-B (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas con diodo de propósito general PNP, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
795	SRD 2,5Cx2 (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas con desconexión intermedia, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
796	SRD 2,5CLD-24VDC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas con diodo led 24VDC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
797	SRD 2,5CLD-24VAC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas con diodo led 24VAC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
798	SRD 2,5CLD-48VDC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas con diodo led 48VDC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
799	SRD 2,5CLD-48VAC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas con diodo led 48VAC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
800	SRD 2,5CLD-110VDC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas con diodo led 110VDC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
801	SRD 2,5CLD-110VAC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas con diodo led 110VAC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
802	SRD 2,5CLD-260VDC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas con diodo led 260VDC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
803	SRD 2,5CLD-260VAC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas con diodo led 260VAC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
804	SRD 2,5A (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , con cuchilla de conexión, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
805	SRD 2,5AD-A (BLACK)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , con diodo de propósito general NPN, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
806	SRD 2,5AD-A (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , con diodo de propósito general NPN, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
807	SRD 2,5AD-B (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , con diodo de propósito general PNP, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
808	SRD 2,5AK (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , con desconexión intermedia, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
809	SRD 2,5EA (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas 1 salida con cuchilla, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
810	SRD 2,5EAD-A (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas 1 salida, con diodo de propósito general NPN, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
811	SRD 2,5EAD-B (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , con diodo de propósito general PNP, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
812	SRD 2,5EAK (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas 1 salida con desconexión intermedia, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
813	SRD 2,5CA (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas con cuchilla, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
814	SRD 2,5CAD-A (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas con diodo de propósito general NPN, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
815	SRD 2,5CAD-B (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas con diodo de propósito general PNP, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
816	SRD 2,5CAK (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas con desconexión intermedia, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
817	SRD 2,5-2F (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 pisos, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
818	SRD 2,5-2FD-A (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 pisos con diodo de propósito general NPN entre piso 1 y 2, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
819	SRD 2,5-2FD-B (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 pisos con diodo de propósito general PNP entre piso 1 y 2, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
820	SRD 2,5-2FD-R (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 pisos con diodo de propósito general NPN en piso 1, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
821	SRD 2,5-2FLD-24VDC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 pisos con diodo LED 24VDC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
822	SRD 2,5-2FLD-24VAC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 pisos con diodo LED 24VAC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
823	SRD 2,5-2FLD-48VDC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 pisos con diodo LED 48VDC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
824	SRD 2,5-2FLD-48VAC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 pisos con diodo LED 48VAC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
825	SRD 2,5-2FLD-110VDC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 pisos con diodo LED 110VDC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
826	SRD 2,5-2FLD-110VAC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 pisos con diodo LED 110VAC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
827	SRD 2,5-2FLD-260VDC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 pisos con diodo LED 260VDC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
828	SRD 2,5-2FLD-260VAC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 pisos con diodo LED 260VAC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
829	SRD 2,5-F2D-A (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 pisos con 2 diodos de propósito general NPN, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
830	SRD 2,5-F2D-B (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 pisos con 2 diodos de propósito general NPN , material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
831	SRD 2,5-2FD-L (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 pisos con diodo de propósito general PNP en piso 1, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
832	SRD 2,5-FN (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 pisos con indicación de neutro, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
833	SRD 2,5-2FK (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 pisos con puente removible, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
834	SRD 2,5-FT (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 piso y 1 tierra, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
835	SRD 2,5-NT (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 piso con indicación Neutro y 1 tierra, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
836	SRD 2,5-3F (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 3 pisos, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
837	SRD 2,5-3FK (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 3 pisos con 2 puente removibles, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
838	SRD 2,5-2KF (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 3 pisos con puente removible, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
839	SRD 2,5-3FLD-24VDC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 3 pisos con diodo LED 24VDC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
840	SRD 2,5-3FLD-48VDC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 3 pisos con diodo LED 48VDC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
841	SRD 2,5-3FLD-110VDC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 3 pisos con diodo LED 110VDC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
842	SRD 2,5-3FLD-260VDC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 3 pisos con diodo LED 260VDC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
843	SRD 2,5-2FT (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 pisos y 1 tierra, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
844	SRD 2,5-3S (GREY)	Conexión de resorte	Borne para sensor conexión de resorte 2,5 mm <sup>2</sup> , 3 niveles, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
845	SRD 2,5-3SLD-NPN (GREY)	Conexión de resorte	Borne para sensor conexión de resorte 2,5 mm <sup>2</sup> , 3 niveles con diodo de propósito general NPN, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
846	SRD 2,5-3SLD-PNP (GREY)	Conexión de resorte	Borne para sensor conexión de resorte 2,5 mm <sup>2</sup> , 3 niveles con diodo de propósito general PNP, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
847	SRD 2,5-2ST (GREY)	Conexión de resorte	Borne para sensor conexión de resorte 2,5 mm <sup>2</sup> , 2 niveles y 1 tierra, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
848	SRD 2,5-NFT (GREY)	Conexión de resorte	Borne para sensor conexión de resorte 2,5 mm <sup>2</sup> , 2 niveles con indicación neutro y 1 tierra, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
849	SRD 4 (BEIGE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
850	SRD 4 (BLUE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
851	SRD 4 (GREEN)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
852	SRD 4 (YELLOW)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
853	SRD 4 (RED)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
854	SRD 4 (BLACK)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
855	SRD 4 (WHITE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
856	SRD 4 (ORANGE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
857	SRD 4 (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
858	SRD 4D_A (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, con diodo de proposito general NPN, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
859	SRD 4D_B (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, con diodo de proposito general PNP, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
860	SRD 4E (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
861	SRD 4ED_A (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, con diodo de proposito general NPN, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
862	SRD 4ED_B (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, con diodo de proposito general PNP, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
863	SRD 4C (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
864	SRD 4CD_A (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas, con diodo de proposito general NPN, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
865	SRD 4CD_B (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas, con diodo de propósito general PNP, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
866	SRD 4Cx2 (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas con desconexión intermedia, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
867	SRD 4CLD-24VDC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas con diodo led 24VDC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
868	SRD 4CLD-24VAC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas con diodo led 24VAC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
869	SRD 4CLD-48VDC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas con diodo led 48VDC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
870	SRD 4CLD-48VAC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas con diodo led 48VAC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
871	SRD 4CLD-110VDC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas con diodo led 110VDC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
872	SRD 4CLD-110VAC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm2, 2 entradas 2 salidas con diodo led 110VAC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
873	SRD 4CLD-260VDC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm2, 2 entradas 2 salidas con diodo led 260VDC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
874	SRD 4CLD-260VAC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm2, 2 entradas 2 salidas con diodo led 260VAC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
875	SRD 4A (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm2, con cuchilla de conexión, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
876	SRD 4AD_A (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm2, con diodo de propósito general NPN, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
877	SRD 4AD_B (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm2, con diodo de propósito general NPN, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
878	SRD 4AK (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm2, con desconexión intermedia, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
879	SRD 4-2F (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 2 pisos, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
880	SRD 4-2FD-A (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 2 pisos con diodo de propósito general NPN entre piso 1 y 2, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
881	SRD 4-2FD-B (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 2 pisos con diodo de propósito general PNP entre piso 1 y 2, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
882	SRD 4-2FD-R (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 2 pisos con diodo de propósito general NPN en piso 1, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
883	SRD 4-2FLD-24VDC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 2 pisos con diodo LED 24VDC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
884	SRD 4-2FLD-24VAC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 2 pisos con diodo LED 24VAC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
885	SRD 4-2FLD-48VDC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 2 pisos con diodo LED 48VDC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
886	SRD 4-2FLD-48VAC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm2, 2 pisos con diodo LED 48VAC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
887	SRD 4-2FLD-110VDC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm2, 2 pisos con diodo LED 110VDC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
888	SRD 4-2FLD-110VAC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm2, 2 pisos con diodo LED 110VAC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
889	SRD 4-2FLD-260VDC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm2, 2 pisos con diodo LED 260VDC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
890	SRD 4-2FLD-260VAC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm2, 2 pisos con diodo LED 260VAC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
891	SRD 4-F2D-A (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm2, 2 pisos con 2 diodos de propósito general NPN , material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
892	SRD 4-F2D-B (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm2, 2 pisos con 2 diodos de propósito general NPN , material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
893	SRD 4-2FD-L (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 2 pisos con diodo de propósito general PNP en piso 1, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
894	SRD 4-FN (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 2 pisos con indicación de neutro, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
895	SRD 4-FK (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 2 pisos con puente removible, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
896	SRD 4-FT (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 1 piso y 1 tierra, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
897	SRD 4-NT (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 1 piso con indicación Neutro y 1 tierra, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
898	SRD 4-AF (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 1 piso con cuchilla, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
899	SRD 4S (GREY)	Conexión de resorte	Borne de sensor conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
900	SRD 4SLD 24VAC/DC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 3 pisos con diodo LED 24VDC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
901	SRD 4SLD 48VAC/DC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 3 pisos con diodo LED 48VDC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
902	SRD 4SLD 110VAC/DC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 3 pisos con diodo LED 110VDC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
903	SRD 4SLD 260VAC/DC (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 3 pisos con diodo LED 260VDC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
904	SRD 6 (BEIGE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
905	SRD 6 (BLUE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
906	SRD 6 (GREEN)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
907	SRD 6 (YELLOW)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
908	SRD 6 (RED)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
909	SRD 6 (BLACK)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
910	SRD 6 (WHITE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
911	SRD 6 (ORANGE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
912	SRD 6 (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
913	SRD 6E (BEIGE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
914	SRD 6E (BLUE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
915	SRD 6E (GREEN)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
916	SRD 6E (YELLOW)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
917	SRD 6E (RED)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
918	SRD 6E (BLACK)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
919	SRD 6E (WHITE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
920	SRD 6E (ORANGE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
921	SRD 6E (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
922	SRD 10 (BEIGE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
923	SRD 10 (BLUE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
924	SRD 10 (GREEN)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
925	SRD 10 (YELLOW)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
926	SRD 10 (RED)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
927	SRD 10 (BLACK)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
928	SRD 10 (WHITE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
929	SRD 10 (ORANGE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
930	SRD 10 (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
931	SRD 10E (BEIGE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
932	SRD 10E (BLUE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
933	SRD 10E (GREEN)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
934	SRD 10E (YELLOW)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
935	SRD 10E (RED)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
936	SRD 10E (BLACK)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
937	SRD 10E (WHITE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
938	SRD 10E (ORANGE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
939	SRD 10E (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
940	SRD 16 (BEIGE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 16mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
941	SRD 16 (BLUE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 16mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
942	SRD 16 (GREEN)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 16mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
943	SRD 16 (YELLOW)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 16mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
944	SRD 16 (RED)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 16mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
945	SRD 16 (BLACK)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 16mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
946	SRD 16 (WHITE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 16mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
947	SRD 16 (ORANGE)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 16mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
948	SRD 16 (GREY)	Conexión de resorte	Borne de paso conexión de resorte 16mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
949	ASK 5/NM (GREY)	Conexión por tornillo	Borne portafusible 10A, para montaje en riel DIN, Aislamiento PA, Color Gris material V0	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
950	ASK 5LD/NM 24V (NONPOLARITY) (GRI)	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 4mm2, fusible (5x20-25), LED 24V, material aislamiento PA, inflamabilidad V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
951	ASK 5LD/NM 110V (NONPOLARITY) (GRI)	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 4mm2, fusible (5x20-25), LED 110V, material aislamiento PA, inflamabilidad V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
952	ASK 5LD/NM 260V (NONPOLARITY) (GRI)	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 4mm2, fusible (5x20-25), LED 260V, material aislamiento PA, inflamabilidad V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
953	PIK 2,5ND-A/NM GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso a Tierra conexión tornillo 2,5mm2, con led de propósito general NPN, nivel de flamabilidad V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
954	PIK 2,5ND-B/NM GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso a Tierra conexión tornillo 2,5mm2, con led de propósito general PNP, nivel de flamabilidad V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
955	PIK 4ND-A/NM GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso a Tierra conexión tornillo 4mm2, con led de propósito general NPN, nivel de flamabilidad V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
956	PIK 4ND-B/NM GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso a Tierra conexión tornillo 4mm <sup>2</sup> , con led de propósito general PNP, nivel de inflamabilidad V0, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
957	YBK 2,5-2F BEIGE	Conexión por resorte	Borne tipo de resorte de doble piso 1 entrada 1 salida, 2.5mm, aislamiento PA, color beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
958	YBK 2,5-2F BLUE	Conexión por resorte	Borne tipo de resorte de doble piso 1 entrada 1 salida, 2.5mm, aislamiento PA, color azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
959	YBK 2,5-2F ORANGE	Conexión por resorte	Borne tipo de resorte de doble piso 1 entrada 1 salida, 2.5mm, aislamiento PA, color naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
960	YBK 2,5-2F GREY	Conexión por resorte	Borne tipo de resorte de doble piso 1 entrada 1 salida, 2.5mm, aislamiento PA, color gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
961	YBK 2,5-2FK BEIGE	Conexión por resorte	Mini borne de doble nivel, conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
962	YBK 2,5-2FK BLUE	Conexión por resorte	Mini borne de doble nivel, conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
963	YBK 2,5-2FK GREY	Conexión por resorte	Mini borne de doble nivel, conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
964	YBK 2.5-2FD-A BEIGE	Conexión por resorte	Mini borne de doble nivel, conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, con Diodo 1N4007, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
965	YBK 2,5-2FD-A BLUE	Conexión por resorte	Mini borne de doble nivel, conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, con Diodo 1N4007, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
966	YBK 2,5-2FD-A GREY	Conexión por resorte	Mini borne de doble nivel, conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, con Diodo 1N4007, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
967	YBK 2.5-2FD-B BEIGE	Conexión por resorte	Mini borne de doble nivel, conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, con Diodo 1N4007, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
968	YBK 2,5-2FD-B GREY	Conexión por resorte	Mini borne de doble nivel, conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, con Diodo 1N4007, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
969	YBK 2,5_2FLD 24 VAC BEIGE	Conexión por resorte	Borne de doble nivel conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, LED 24V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
970	YBK 2,5_2FLD 24 VAC GREY	Conexión por resorte	Borne de doble nivel conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, LED 24V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
971	YBK 2,5_2FLD 24 VDC BEIGE	Conexión por resorte	Borne de doble nivel conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, LED 24V DC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
972	YBK 2,5-2FLD 24 VDC GREY	Conexión por resorte	Borne de doble nivel conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, LED 24V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
973	YBK 2.5_2FLD 48 VAC BEIGE	Conexión por resorte	Borne de doble nivel conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, LED 48V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
974	YBK 2.5_2FLD 48 VAC GREY	Conexión por resorte	Borne de doble nivel conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, LED 48V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
975	YBK 2.5_2FLD 48 VDC BEIGE	Conexión por resorte	Borne de doble nivel conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, LED 48V DC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
976	YBK 2,5_2FLD 48 VDC GREY	Conexión por resorte	Borne de doble nivel conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, LED 48V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
977	YBK 2,5_2FLD 110 VAC BEIGE	Conexión por resorte	Borne de doble nivel conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, LED 110V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
978	YBK 2,5_2FLD 110 VAC GREY	Conexión por resorte	Borne de doble nivel conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, LED 110V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
979	YBK 2.5_2FLD 110 VDC BEIGE	Conexión por resorte	Borne de doble nivel conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, LED 110V DC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
980	YBK 2,5_2FLD 110 VDC GREY	Conexión por resorte	Borne de doble nivel conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, LED 110V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
981	YBK 2,5_2FLD 260 VAC BEIGE	Conexión por resorte	Borne de doble nivel conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, LED 260V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
982	YBK 2,5_2FLD 260 VAC GREY	Conexión por resorte	Borne de doble nivel conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, LED 260V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
983	YBK 2,5_2FLD 260 VDC BEIGE	Conexión por resorte	Borne de doble nivel conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, LED 260V DC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
984	YBK 2,5_2FLD 260 VDC GREY	Conexión por resorte	Borne de doble nivel conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, LED 260V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
985	PIK 2,5N BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
986	PIK 2,5N BLUE	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
987	PIK 2,5N YELLOW	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
988	PIK 2,5N RED	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
989	PIK 2,5NK BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
990	PIK 2,5NK BLUE	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
991	PIK 2,5NK YELLOW	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm2, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
992	PIK 2,5NK RED	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm2, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
993	PIK 2,5NK GREY	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm2, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
994	PIK 2,5ND-A BEIGE	Conexión por tornillo	Borne funcional de doble nivel a tornillo 2,5mm2 con diodo 1N4007, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
995	PIK 2,5ND-A BLUE	Conexión por tornillo	Borne funcional de doble nivel a tornillo 2,5mm2 con diodo 1N4007, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
996	PIK 2,5ND-A GREY	Conexión por tornillo	Borne funcional de doble nivel a tornillo 2,5mm2 con diodo 1N4007, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
997	PIK 2,5ND-B BEIGE	Conexión por tornillo	Borne funcional de doble nivel a tornillo 2,5mm2 con diodo 1N4007, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
998	PIK 2,5ND-B BLUE	Conexión por tornillo	Borne funcional de doble nivel a tornillo 2,5mm2 con diodo 1N4007, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
999	PIK 2,5ND-B GREY	Conexión por tornillo	Borne funcional de doble nivel a tornillo 2,5mm2 con diodo 1N4007, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1000	PIK 2,5 NLD 24 VAC (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm2 con LED 24V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1001	PIK 2,5 NLD 24 VAC (GREY)	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm2 con LED 24V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1002	PIK 2,5 NLD 24 VDC (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm2 con LED 24V DC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1003	PIK 2,5 NLD 24 VDC (GREY)	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm2 con LED 24V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1004	PIK 2,5 NLD 48 VAC (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm2 con LED 48V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1005	PIK 2,5 NLD 48 VAC (GREY)	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm2 con LED 48V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1006	PIK 2,5 NLD 48 VDC (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm2 con LED 48V DC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1007	PIK 2,5 NLD 48 VDC (GREY)	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm2 con LED 48V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1008	PIK 2,5 NLD 110 VAC (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm2 con LED 110V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1009	PIK 2,5 NLD 110 VAC (GREY)	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm2 con LED 110V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1010	PIK 2,5 NLD 110 VDC (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm2 con LED 110V DC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1011	PIK 2,5 NLD 110 VDC (GREY)	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm2 con LED 110V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1012	PIK 2,5 NLD 260 VAC (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm2 con LED 260V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1013	PIK 2,5 NLD 260 VAC (GREY)	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm2 con LED 260V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1014	PIK 2,5 NLD 260 VDC (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm2 con LED 260V DC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1015	PIK 2,5 NLD 260 VDC (GREY)	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm2 con LED 260V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1016	YBK 4-2F BEIGE	Conexión por resorte	Bornes de paso de doble nivel, conexión por resorte tipo spring 4mm2, 1 entrada 1 salida, material de aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1017	YBK 4-2F GREY	Conexión por resorte	Bornes de paso de doble nivel, conexión por resorte tipo spring 4mm2, 1 entrada 1 salida, material de aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1018	YBK 4-2FK BEIGE	Conexión por resorte	Bornes de paso de doble nivel, conexión por resorte tipo spring 4mm2, 1 entrada 3 salidas, material de aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1019	YBK 4-2FK GREY	Conexión por resorte	Bornes de paso de doble nivel, conexión por resorte tipo spring 4mm2, 1 entrada 3 salidas, material de aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1020	YBK 4-2FD-A BEIGE	Conexión por resorte	Bornes de paso de doble nivel, conexión por resorte tipo spring 4mm2, con diodo NPN, 1 entrada 1 salida, material de aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1021	YBK 4-2FD-A GREY	Conexión por resorte	Bornes de paso de doble nivel, conexión por resorte tipo spring 4mm2, con diodo NPN, 1 entrada 1 salida, material de aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1022	YBK 4-2FD-B BEIGE	Conexión por resorte	Bornes de paso de doble nivel, conexión por resorte tipo spring 4mm2, con diodo PNP, 1 entrada 1 salida, material de aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1023	YBK 4-2FD-B GREY	Conexión por resorte	Bornes de paso de doble nivel, conexión por resorte tipo spring 4mm2, con diodo PNP, 1 entrada 1 salida, material de aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1024	YBK 4-2FLD 24 VAC (BEIGE)	Conexión por resorte	Bornes de Doble Piso con LED 24VAC, Conexión por Resorte, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1025	YBK 4-2FLD 24 VAC (GREY)	Conexión por resorte	Bornes de Doble Piso con LED 24VAC, Conexión por Resorte, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1026	YBK 4-2FLD 24 VDC (BEIGE)	Conexión por resorte	Bornes de Doble Piso con LED 24VDC, Conexión por Resorte, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1027	YBK 4-2FLD 24 VDC (GREY)	Conexión por resorte	Bornes de Doble Piso con LED 24VDC, Conexión por Resorte, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1028	YBK 4-2FLD 48 VAC (BEIGE)	Conexión por resorte	Bornes de Doble Piso con LED 48VAC, Conexión por Resorte, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1029	YBK 4-2FLD 48 VAC (GREY)	Conexión por resorte	Bornes de Doble Piso con LED 48VAC, Conexión por Resorte, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1030	YBK 4-2FLD 48 VDC (BEIGE)	Conexión por resorte	Bornes de Doble Piso con LED 48VDC, Conexión por Resorte, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1031	YBK 4-2FLD 48 VDC (GREY)	Conexión por resorte	Bornes de Doble Piso con LED 48VDC, Conexión por Resorte, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1032	YBK 4-2FLD 110 VAC (BEIGE)	Conexión por resorte	Bornes de Doble Piso con LED 110VAC, Conexión por Resorte, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1033	YBK 4-2FLD 110 VAC (GREY)	Conexión por resorte	Bornes de Doble Piso con LED 110VAC, Conexión por Resorte, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1034	YBK 4-2FLD 110 VDC (BEIGE)	Conexión por resorte	Bornes de Doble Piso con LED 110VDC, Conexión por Resorte, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1035	YBK 4-2FLD 110 VDC (GREY)	Conexión por resorte	Bornes de Doble Piso con LED 110VDC, Conexión por Resorte, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1036	YBK 4-2FLD 260 VAC (BEIGE)	Conexión por resorte	Bornes de Doble Piso con LED 260VAC, Conexión por Resorte, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1037	YBK 4-2FLD 260 VAC (GREY)	Conexión por resorte	Bornes de Doble Piso con LED 260VAC, Conexión por Resorte, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1038	YBK 4-2FLD 260 VDC (BEIGE)	Conexión por resorte	Bornes de Doble Piso con LED 260VDC, Conexión por Resorte, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1039	YBK 4-2FLD 260 VDC (GREY)	Conexión por resorte	Bornes de Doble Piso con LED 260VDC, Conexión por Resorte, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1040	PIK 4N BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1041	PIK 4N BLUE	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1042	PIK 4N RED	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1043	PIK 4N BLACK	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1044	PIK 4N WHITE	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1045	PIK 4N ORANGE	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1046	PIK 4NK BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1047	PIK 4NK BLUE	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1048	PIK 4NK YELLOW	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1049	PIK 4ND-A BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2 con diodo 1N4007, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1050	PIK 4ND-A BLUE	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2 con diodo 1N4007, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1051	PIK 4ND-A GREY	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2 con diodo 1N4007, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1052	PIK 4ND-B BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2 con diodo 1N4007, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1053	PIK 4ND-B BLUE	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2 con diodo 1N4007, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1054	PIK 4ND-B GREY	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2 con diodo 1N4007, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1055	PIK 4NLD 24 VAC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2 con LED 24V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1056	PIK 4NLD 24 VAC GREY	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2 con LED 24V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1057	PIK 4NLD 24 VDC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2 con LED 24VDC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1058	PIK 4NLD 24 VDC GREY	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2 con LED 24V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1059	PIK 4NLD 48 VAC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2 con LED 48V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1060	PIK 4NLD 48 VAC GREY	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2 con LED 48V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1061	PIK 4NLD 48 VDC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2 con LED 48VDC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1062	PIK 4NLD 48 VDC GREY	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2 con LED 48V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1063	PIK 4NLD 110 VAC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2 con LED 110V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1064	PIK 4NLD 110 VAC GREY	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2 con LED 110V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1065	PIK 4NLD 110 VDC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2 con LED 110VDC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1066	PIK 4NLD 110 VDC GREY	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2 con LED 110V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1067	PIK 4NLD 260 VAC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2 con LED 260V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1068	PIK 4NLD 260 VAC GREY	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2 con LED 260V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1069	PIK 4NLD 260 VDC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2 con LED 260VDC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1070	PIK 4NLD 260 VDC GREY	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2 con LED 260V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1071	PIK 4FS (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2 Slip-on, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1072	PIK 4FS (GREY)	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm2 Slip-on, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1073	PIK 10N (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 10mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1074	PIK 10N (GREY)	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 10mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1075	PUK 3 BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de triple nivel a tornillo 4mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1076	PUK 2T BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de triple nivel a tornillo 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, con conexión a tierra, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1077	PUK 2T GREY (BASKISIZ)	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, con conexión a tierra, material aislamiento PA, Gris, (Sin imprimir)	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1078	PUK 2T GREY (TEK BASKILI)	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, con conexión a tierra, material aislamiento PA, Gris, (Impresión simple)	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1079	PUK 3T BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de tres niveles a tornillo 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, con conexión a tierra, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1080	PUK 3T GREY	Conexión por tornillo	Borne de tres niveles a tornillo 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, con conexión a tierra, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1081	PUK 3S BEIGE	Conexión por tornillo	Borne para sensor de triple nivel a tornillo 2,5mm2, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1082	PUK 3S GREY	Conexión por tornillo	Borne para sensor de triple nivel a tornillo 2,5mm2, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1083	PUK 3SLD 24 VDC NPN BEIGE	Conexión por tornillo	Borne para sensor de triple nivel a tornillo 2,5mm2, con LED (NPN), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1084	PUK 3SLD 24 VDC NPN GREY	Conexión por tornillo	Borne para sensor de triple nivel a tornillo 2,5mm2, con LED (NPN), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1085	PUK 3SLD 24 VDC PNP BEIGE	Conexión por tornillo	Borne para sensor de triple nivel a tornillo 2,5mm2, con LED (PNP), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1086	PUK 3SLD 24 VDC PNP GREY	Conexión por tornillo	Borne para sensor de triple nivel a tornillo 2,5mm2, con LED (PNP), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1087	YBK 2,5-3F BEIGE	Conexión por resorte	Borne de triple nivel conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1088	YBK 2,5-3F GREY	Conexión por resorte	Borne de triple nivel conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1089	YBK 2,5-3FT BEIGE	Conexión por resorte	Borne de triple nivel conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, con conexión a tierra, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1090	YBK 2,5-3FT GREY	Conexión por resorte	Borne de triple nivel conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, con conexión a tierra, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1091	YBK 2,5-3S BEIGE	Conexión por resorte	Borne de sensor de triple nivel conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1092	YBK 2,5-3S GREY	Conexión por resorte	Borne de sensor de triple nivel conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1093	YBK 2,5-3S LD 24 VDC NPN BEIGE	Conexión por resorte	Borne de sensor de triple nivel conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, con LED (NPN), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1094	YBK 2,5-3S LD 24 VDC NPN GREY	Conexión por resorte	Borne de sensor de triple nivel conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, con LED (NPN), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1095	YBK 2,5-3S LD 24 VDC PNP BEIGE	Conexión por resorte	Borne de sensor de triple nivel conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, con LED (PNP), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1096	YBK 2,5-3S LD 24 VDC PNP GREY	Conexión por resorte	Borne de sensor de triple nivel conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, con LED (PNP), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1097	YBK 2,5-3F LD 24 VDC NPN BEIGE	Conexión por resorte	Borne de triple nivel conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, con LED (NPN), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1098	YBK 2,5-3F LD 24 VDC NPN GREY	Conexión por resorte	Borne de triple nivel conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, con LED (NPN), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1099	YBK 2,5-3F LD 24 VDC PNP BEIGE	Conexión por resorte	Borne de triple nivel conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, con LED (PNP), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1100	YBK 2,5-3F LD 24 VDC PNP GREY	Conexión por resorte	Borne de triple nivel conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, con LED (PNP), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1101	YBK 2,5-2FT BEIGE	Conexión por resorte	Borne de triple nivel conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1102	YBK 2,5-2FT GREY	Conexión por resorte	Borne de triple nivel conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1103	AVK 2,5CC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 2,5mm2, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1104	AVK 2,5CC BLUE	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 2,5mm2, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1105	AVK 2,5CC GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 2,5mm2, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1106	AVK 2,5CF BEIGE	Conexión por tornillo	Borne funcional con clavija enchufable, 1 entrada 3 salidas, conexion a tornillo 2,5mm2, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1107	AVK 2,5CF GREY	Conexión por tornillo	Borne funcional con clavija enchufable, 1 entrada 3 salidas, conexion a tornillo 2,5mm2, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1108	AVK 2,5F BEIGE	Conexión por tornillo	Borne funcional con clavija enchufable, conexion a tornillo 2,5mm2, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1109	AVK 2,5CCA BEIGE	Conexión por tornillo	Borne seccionable, conexión a tornillo 2,5mm2, 2 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1110	AVK 2,5CCA GREY	Conexión por tornillo	Borne seccionable, conexión a tornillo 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1111	AVK 2,5EA BEIGE	Conexión por tornillo	Borne seccionable, conexión a tornillo 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1112	AVK 2,5EA GREY	Conexión por tornillo	Borne seccionable, conexión a tornillo 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1113	AVK 4C BEIGE	Conexión por tornillo	Borne seccionable, conexión a tornillo 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1114	AVK 4C GREY	Conexión por tornillo	Borne seccionable, conexión a tornillo 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1115	AVK 4CC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de paso conexión a tornillo 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1116	AVK 4CC BLUE	Conexión por tornillo	Borne de paso conexión a tornillo 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1117	AVK 4CC RED	Conexión por tornillo	Borne de paso conexión a tornillo 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1118	AVK 4CCA BEIGE	Conexión por tornillo	Borne seccionable, conexión a tornillo 4mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1119	AVK 4CCA GREY	Conexión por tornillo	Borne seccionable, conexión a tornillo 4mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1120	AVK 4CE (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1121	AVK 4CE (GREEN)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1122	AVK 4CEA (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne seccionable, conexión a tornillo 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1123	AVK 4CEA (GREY)	Conexión por tornillo	Borne seccionable, conexión a tornillo 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1124	PIK 2,5RD GREY	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1125	PIK 2,5RDK BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1126	PIK 2,5RDK GREY	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1127	PIK 4RD GREY	Conexión por tornillo	Borne de doble nivel a tornillo 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1128	YBK 2,5E BEIGE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1129	YBK 2,5E BLUE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1130	YBK 2,5E YELLOW	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1131	YBK 2,5E RED	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1132	YBK 2,5E GREY	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1133	YBK 2,5C BEIGE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1134	YBK 2,5C BLUE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1135	YBK 2,5C YELLOW	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1136	YBK 2,5C RED	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1137	YBK 2,5C BLACK	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1138	YBK 2,5C GREY	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1139	YBK 2,5 CX2 BEIGE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, 4 conexiones, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1140	YBK 2,5Cx2 GREY	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, 4 conexiones, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1141	YBK 2,5CD BEIGE	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas, 2 salidas, con Diodo 1N4007, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1142	YBK 2,5CD GREY	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas, 2 salidas, con Diodo 1N4007, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1143	YBK 2,5 CLD 24 VAC BEIGE	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas, 2 salidas, con LED 24V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1144	YBK 2,5 CLD 24 VAC GREY	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas, 2 salidas, con LED 24V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1145	YBK 2,5 CLD 24 VDC BEIGE	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 2 entradas, 2 salidas, con LED 24V DC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1146	YBK 2,5 CLD 24 VDC GREY	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 2 entradas, 2 salidas, con LED 24V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1147	YBK 2,5 CLD 48 VAC BEIGE	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 2 entradas, 2 salidas, con LED 48V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1148	YBK 2,5 CLD 48 VAC GREY	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 2 entradas, 2 salidas, con LED 48V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1149	YBK 2,5 CLD 48 VDC BEIGE	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 2 entradas, 2 salidas, con LED 48V DC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1150	YBK 2,5 CLD 48 VDC GREY	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 2 entradas, 2 salidas, con LED 48V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1151	YBK 2,5 CLD 110 VAC BEIGE	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 2 entradas, 2 salidas, con LED 110V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1152	YBK 2,5 CLD 110 VAC GREY	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 2 entradas, 2 salidas, con LED 110V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1153	YBK 2,5 CLD 110 VDC BEIGE	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 2 entradas, 2 salidas, con LED 110V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1154	YBK 2,5 CLD 110 VDC GREY	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 2 entradas, 2 salidas, con LED 110V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1155	YBK 2,5 CLD 260 VAC BEIGE	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 2 entradas, 2 salidas, con LED 260V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1156	YBK 2,5 CLD 260 VAC GREY	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 2 entradas, 2 salidas, con LED 260V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1157	YBK 2,5 CLD 260 VDC BEIGE	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 2 entradas, 2 salidas, con LED 260V DC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1158	YBK 2,5 CLD 260 VDC GREY	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 2 entradas, 2 salidas, con LED 260V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1159	CPB 6 BEIGE	Conexión por tornillo	Bornes para carril conexión espárrago 6mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1160	CPB 6 BLUE	Conexión por tornillo	Bornes para carril conexión espárrago 6mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1161	CPB 6 GREEN	Conexión por tornillo	Bornes para carril conexión espárrago 6mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1162	CPB 6 YELLOW	Conexión por tornillo	Bornes para carril conexión espárrago 6mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1163	CPB 6 RED	Conexión por tornillo	Bornes para carril conexión espárrago 6mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1164	CPB 6 BLACK	Conexión por tornillo	Bornes para carril conexión espárrago 6mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1165	CPB 6 WHITE	Conexión por tornillo	Bornes para carril conexión espárrago 6mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1166	CPB 6 ORANGE	Conexión por tornillo	Bornes para carril conexión espárrago 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1167	CPB 6 BROWN	Conexión por tornillo	Bornes para carril conexión espárrago 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1168	CPB 6 GREY	Conexión por tornillo	Bornes para carril conexión espárrago 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1169	CPB 6B BEIGE	Conexión por tornillo	Borne de paso para carril conexión espárrago 10mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1170	CPB 6B BLUE	Conexión por tornillo	Borne de paso para carril conexión espárrago 10mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1171	CPB 6B GREEN	Conexión por tornillo	Borne de paso para carril conexión espárrago 10mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1172	CPB 6B YELLOW	Conexión por tornillo	Borne de paso para carril conexión espárrago 10mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1173	CPB 6B RED	Conexión por tornillo	Borne de paso para carril conexión espárrago 10mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1174	CPB 6B BLACK	Conexión por tornillo	Borne de paso para carril conexión espárrago 10mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1175	CPB 6B WHITE	Conexión por tornillo	Borne de paso para carril conexión espárrago 10mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1176	CPB 6B ORANGE	Conexión por tornillo	Borne de paso para carril conexión espárrago 10mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1177	CPB 6B BROWN	Conexión por tornillo	Borne de paso para carril conexión espárrago 10mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1178	CPB 6B GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso para carril conexión espárrago 10mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1179	CPB 6U (GRI)	Conexión por tornillo	Borne de paso para terminal con horquilla, para conexión de puente de 10mm	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1180	WGT 2,5	Conexión por tornillo	Borne Tipo tornillo, terminal de tierra de 1 piso para serie PEK 2.5mm <sup>2</sup> , Material de aislamiento PA, Amarillo, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1181	WGT 4	Conexión por tornillo	Borne Tipo tornillo, terminal de tierra de 1 piso para serie PEK 4mm <sup>2</sup> , Material de aislamiento PA, Amarillo, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1182	WGT 6	Conexión por tornillo	Borne Tipo tornillo, terminal de tierra de 1 piso para serie PEK 6mm <sup>2</sup> , Material de aislamiento PA, Amarillo, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1183	WGT 10	Conexión por tornillo	Borne Tipo tornillo, terminal de tierra de 1 piso para serie PEK 10mm <sup>2</sup> , Material de aislamiento PA, Amarillo, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1184	AVK 16/35T	Conexión por tornillo	Borne de tierra a tornillo hexagonal 16-35mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1185	AVK 2,5T RD	Conexión por tornillo	Borne de paso a tierra, 2,5mm <sup>2</sup> material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1186	AVK 4T RD	Conexión por tornillo	Borne de paso a tierra, 4mm <sup>2</sup> material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1187	AVK 2,5CCT	Conexión por tornillo	Borne de tierra, conexión por tornillo 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1188	AVK 10TRD 4	Conexión por tornillo	Borne de tierra, conexión por tornillo 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada (10mm <sup>2</sup> ) 2 salidas (10mm <sup>2</sup> – 4mm <sup>2</sup> ), material aislamiento PA, amarillo verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1189	AVK 35T IRDS	Conexión por tornillo	Borne de tierra a tornillo hexagonal 35mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1190	AVK 4CCT	Conexión por tornillo	Borne de tierra dos entradas 2 salidas, 4mm de seccion nominal	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1191	AVK 4RT	Conexión por tornillo	Borne de tierra, conexión por tornillo 4mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1192	AVK 2,5RT	Conexión por tornillo	Borne de tierra, conexión por tornillo 2,5mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1193	MVK 2,5T	Conexión por tornillo	Mini borne de tierra a tornillo 2,5mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1194	MVK 4T	Conexión por tornillo	Mini borne de tierra a tornillo 4mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1195	AVK 2,5-4TK	Conexión por tornillo	Borne de tierra, conexión por tornillo 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1196	AVK 6TK	Conexión por tornillo	Borne de tierra, conexión por tornillo 6mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1197	AVK 10TK	Conexión por tornillo	Borne de tierra, conexión por tornillo 10mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1198	YBK 2,5CT	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 4 conexiones, para tierra, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1199	YBK 2,5ET	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 3 conexiones, para tierra, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1200	YBK 2,5T	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , dos conexiones a tierra, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1201	YBK 4T	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 4mm <sup>2</sup> , dos conexiones a tierra, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1202	YBK 6T	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 6mm <sup>2</sup> , dos conexiones a tierra, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1203	YBK 10T	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 10mm <sup>2</sup> , dos conexiones a tierra, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1204	YBK 16 T	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 16mm <sup>2</sup> , dos conexiones a tierra, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1205	YBK 35 T	Conexión por resorte	Borne de paso conexión por resorte 35mm <sup>2</sup> , dos conexiones a tierra, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1206	MYK 2,5T	Conexión por resorte	Mini borne de tierra conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> para riel MR 15, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1207	PYKM 2,5T	Conexión por resorte	Mini borne de paso a conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> para tierra y riel MR 15, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1208	PYK 1,5MT	Conexión por resorte	Borne de paso para tierra, conexión directa 1,5mm <sup>2</sup> , dos conexiones, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1209	PYK 1,5MCT	Conexión por resorte	Borne de paso conexión directa 1,5mm <sup>2</sup> para tierra, 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1210	PYK 1,5MET	Conexión por resorte	Borne de paso conexión directa 1,5mm <sup>2</sup> , 3 conexiones a tierra, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1211	PYK 1,5T	Conexión por resorte	Borne de paso para tierra, conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> , dos conexiones, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1212	PYK 2,5CT	Conexión por resorte	Borne de paso conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> , 3 conexiones a tierra, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1213	PYK 2,5 ET	Conexión por resorte	Borne de paso conexión directa 2,5mm <sup>2</sup> , 3 conexiones a tierra, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1214	PIK 4NT	Conexión por tornillo	Borne para tierra de doble nivel 4 conexiones a tornillo 4mm <sup>2</sup> , con conexión a tierra, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1215	PB 6T	Conexión por tornillo	Borne modular de tierra 6 mm <sup>2</sup> conexión de perno, 1 entrada 1 salida, material de aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1216	PYK 4ET	Conexión por tornillo	Borne para tierra de doble nivel 4 conexiones a tornillo 4mm <sup>2</sup> , con conexión a tierra, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1217	PYK 4CT	Conexión por resorte	Borne de paso conexión directa 4 mm <sup>2</sup> , 4 conexiones a tierra, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1218	PYK 6ET YELLOW-GREEN	Conexión por resorte	Borne de paso conexión directa 6 mm <sup>2</sup> , 3 conexiones a tierra, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1219	PYK 6CT (YELLOW-GREEN)	Conexión por resorte	Borne de paso conexión directa 6 mm <sup>2</sup> , 4 conexiones a tierra, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1220	PYK 10ET (YELLOW-GREEN)	Conexión por resorte	Borne de paso a Tierra conexión de resorte práctico 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1221	PB 2,5T/NM	Conexión por tornillo	Bornes para carril conexión espárrago 2,5mm <sup>2</sup> , para tierra, material aislamiento PA-V0, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1222	PTP 2,5T (YELLOW-GREEN)	Conexión rápida (push-in)	Borne de tierra de 2 polos tipo pin + pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Amarillo-verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1223	PTP 2,5CT (YELLOW-GREEN)	Conexión rápida (push-in)	Borne de tierra de 2 polos tipo pin + pin, 2,5mm2, 1 entrada 2 salidas, aislamiento PA, Color Amarillo-verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1224	CTP 2,5T (YELLOW-GREEN)	Conexión de resorte	Borne de tierra de 2 polos tipo resorte + pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Amarillo-verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1225	CTP 2,5ET (YELLOW-GREEN)	Conexión de resorte	Borne de tierra de 3 polos doble nivel tipo resorte + pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Amarillo-verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1226	CTP 2,5CT (YELLOW-GREEN)	Conexión de resorte	Borne tierra de 4 polos tipo resorte + pin, 2,5mm2, aislamiento PA, Color Amarillo-verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1227	CTP 2,5-2T (YELLOW-GREEN)	Conexión de resorte	Borne de tierra de 4 polos doble nivel tipo resorte + pin, 2,5mm2, material aislamiento PA, Color Amarillo-verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1228	SRD 2,5T (YELLOW-GREEN)	Conexión de resorte	Borne de paso a Tierra conexión de resorte 2,5mm2, 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1229	SRD 2,5ET (YELLOW-GREEN)	Conexión de resorte	Borne de paso a Tierra conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1230	SRD 2,5CT (YELLOW-GREEN)	Conexión de resorte	Borne de paso a Tierra conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1231	SRD 2,5-2T (YELLOW-GREEN)	Conexión de resorte	Borne de paso a Tierra conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 2 niveles, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1232	SRD 2,5-3T (YELLOW-GREEN)	Conexión de resorte	Borne de paso a Tierra conexión de resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 3 niveles, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1233	SRD 4T (YELLOW-GREEN)	Conexión de resorte	Borne de paso a Tierra conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1234	SRD 4ET (YELLOW-GREEN)	Conexión de resorte	Borne de paso a Tierra conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1235	SRD 4CT (YELLOW-GREEN)	Conexión de resorte	Borne de paso a Tierra conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 2 entradas 2 salidas, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1236	SRD 4-2T (YELLOW-GREEN)	Conexión de resorte	Borne de paso a Tierra conexión de resorte 4mm <sup>2</sup> , 2 niveles, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1237	SRD 6T (YELLOW-GREEN)	Conexión de resorte	Borne de paso a Tierra conexión de resorte 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1238	SRD 6ET (YELLOW-GREEN)	Conexión de resorte	Borne de paso a Tierra conexión de resorte 6mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1239	SRD 10T (YELLOW-GREEN)	Conexión de resorte	Borne de paso a Tierra conexión de resorte 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1240	SRD 10ET (YELLOW-GREEN)	Conexión de resorte	Borne de paso a Tierra conexión de resorte 10mm <sup>2</sup> , 1 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1241	SRD 16T (YELLOW-GREEN)	Conexión de resorte	Borne de paso a Tierra conexión de resorte 16mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1242	AVK 2,5-4TK/NM	Conexión por tornillo	Borne de tierra de conexión por tornillo 2,5-4 mm <sup>2</sup> , material de aislamiento PA, inflamabilidad V0, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1243	AVK 6TK/NM	Conexión por tornillo	Borne de tierra de conexión por tornillo 6mm <sup>2</sup> , material de aislamiento PA, inflamabilidad V0, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1244	AVK 10TK/NM	Conexión por tornillo	Borne de tierra de conexión por tornillo 10mm <sup>2</sup> , material de aislamiento PA, inflamabilidad V0, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1245	AVK 16TRD/NM	Conexión por tornillo	Borne de tierra de conexión por tornillo 16mm <sup>2</sup> , material de aislamiento PA, inflamabilidad V0, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1246	AVK 35T RD/NM	Conexión por tornillo	Borne de tierra de conexión por tornillo 35mm <sup>2</sup> , material de aislamiento PA, inflamabilidad V0, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1247	AVK 35 TRDS/NM	Conexión por tornillo	Borne de tierra de conexión por tornillo (tipo allen) 35mm <sup>2</sup> , material de aislamiento PA, inflamabilidad V0, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1248	AVK 2,5T RD/NM	Conexión por tornillo	Borne de tierra de conexión por tornillo 2,5mm <sup>2</sup> , material de aislamiento PA, inflamabilidad V0, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1249	AVK 4T RD/NM	Conexión por tornillo	Borne de tierra de conexión por tornillo 4mm <sup>2</sup> , material de aislamiento PA, inflamabilidad V0, Verde-Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1250	ASK 2S BEIGE	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , fusible (5x20-25), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1251	ASK 4S (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne seccionable, conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , fusible (5x20-25), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1252	ASK 4S (GREY)	Conexión por tornillo	Borne seccionable portafusible, conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , fusible (5x20-25), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1253	ASK 2LD 24 VAC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , fusible (5x20-25), LED 24V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1254	ASK 2LD 24 VDC BLUE	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , fusible (5x20-25), LED 24V DC, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1255	ASK 2LD 24 VDC GREY	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , fusible (5x20-25), LED 24V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1256	ASK 2LD 48 VAC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , fusible (5x20-25), LED 48V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1257	ASK 2LD 48 VAC GREY	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm2, fusible (5x20-25), LED 48V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1258	ASK 2LD 48 VDC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm2, fusible (5x20-25), LED 48V DC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1259	ASK 2LD 48 VDC GREY	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm2, fusible (5x20-25), LED 48V DC, material aislamiento PA, Gri	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1260	ASK 2LD 110 VAC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm2, fusible (5x20-25), LED 110V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1261	ASK 2LD 110 VAC GREY	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm2, fusible (5x20-25), LED 110V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1262	ASK 2LD 110 VDC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm2, fusible (5x20-25), LED 110V DC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1263	ASK 2LD 110 VDC GREY	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm2, fusible (5x20-25), LED 110V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1264	ASK 2LD 260 VAC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , fusible (5x20-25), LED 260V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1265	ASK 2LD 260 VAC GREY	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , fusible (5x20-25), LED 260V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1266	ASK 2LD 260 VDC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , fusible (5x20-25), LED 260V DC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1267	ASK 2LD 260 VDC GREY	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , fusible (5x20-25), LED 260V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1268	ASK 4LD 24 VAC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , fusible (6,35x31,75), LED 24V AC material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1269	ASK 4LD 24 VAC GREY	Conexión por tornillo	Borne de conexión por resorte 4mm <sup>2</sup> , portafusible (5x20-25), con LED 24V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1270	ASK 4LD 24 VDC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , fusible (6,35x31,75), LED 24V DC material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1271	ASK 4LD 24 VDC GREY	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm2, fusible (6,35x31,75), LED 24V DC material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1272	ASK 4LD 48 VAC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm2, fusible (6,35x31,75), LED 48V AC material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1273	ASK 4LD 48 VAC GREY	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm2, fusible (6,35x31,75), LED 48V AC material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1274	ASK 4LD 48 VDC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm2, fusible (6,35x31,75), LED 48V AC material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1275	ASK 4LD 48 VDC GREY	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm2, fusible (6,35x31,75), LED 48V DC material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1276	ASK 4LD 110 VAC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm2, fusible (6,35x31,75), LED 110V AC material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1277	ASK 4LD 110 VAC GREY	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm2, fusible (6,35x31,75), LED 110V AC material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1278	ASK 4LD 110 VDC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm2, fusible (6,35x31,75), LED 110V DC material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1279	ASK 4LD 110 VDC GREY	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm2, fusible (6,35x31,75), LED 110V DC material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1280	ASK 4LD 260 VAC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm2, fusible (6,35x31,75), LED 260V AC material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1281	ASK 4LD 260 VAC GREY	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm2, fusible (6,35x31,75), LED 260V AC material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1282	ASK 4LD 260 VDC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm2, fusible (6,35x31,75), LED 260V DC material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1283	ASK 4LD 260 VDC GREY	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm2, fusible (6,35x31,75), LED 260V DC material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1284	ASK 3 GREY	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 6mm2, fusible 5x20, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1285	ASK 3A BEIGE	Conexión por tornillo	Borne seccionable de cuchilla a tornillo 4mm <sup>2</sup> , 53,5x50.5mm, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1286	ASK 3A BLUE	Conexión por tornillo	Borne seccionable de cuchilla a tornillo 4mm <sup>2</sup> , 53,5x50.5mm, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1287	YBK 2,5 A BEIGE	Conexión por resorte	Borne seccionable de cuchilla de conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1288	YBK 2,5 A GREY	Conexión por resorte	Borne seccionable de cuchilla de conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1289	AVK 4FS BEIGE	Conexión por tornillo	Borne portafusible, dos niveles, conexión a tornillo 4mm <sup>2</sup> , 2 entrada 2 salidas, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1290	AVK 4FSLD 24V (NONPOLARITY ) (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne serie AVK tipo tornillo de 4 mm <sup>2</sup> , de 24V (SIN POLARIDAD), doble nivel, fusible conectado, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1291	AVK 4FSLD 24V (NONPOLARITY ) (GREY)	Conexión por tornillo	Borne serie AVK tipo tornillo de 4 mm <sup>2</sup> , de 24V (SIN POLARIDAD), doble nivel, fusible conectado, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1292	AVK 4FSLD 48V AC/DC (GREY)	Conexión por tornillo	Borne serie AVK tipo tornillo de 4 mm <sup>2</sup> , de 48V AC/DC, doble nivel, fusible conectado, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1293	AVK 4FSLD 110V (NONPOLARITY) (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne serie AVK tipo tornillo de 4 mm <sup>2</sup> , de 110V (SIN POLARIDAD), doble nivel, 2 entradas 2 salidas, borne de (5X20-25), material aislado PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1294	AVK 4FSLD 110V (NONPOLARITY) (GREY)	Conexión por tornillo	Borne serie AVK tipo tornillo de 4 mm <sup>2</sup> , de 110V (SIN POLARIDAD), doble nivel, 2 entradas 2 salidas, borne de (5X20-25), material aislado PA, Gris.	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1295	AVK 4FSLD 260V (NONPOLARITY) (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne serie AVK tipo tornillo de 4 mm <sup>2</sup> , de 260V (SIN POLARIDAD), doble nivel, 2 entradas 2 salidas, borne de (5X20-25), material aislado PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1296	AVK 4FSLD 260V (NONPOLARITY) (GREY)	Conexión por tornillo	Borne serie AVK tipo tornillo de 4 mm <sup>2</sup> , de 260V (SIN POLARIDAD), doble nivel, 2 entradas 2 salidas, borne de (5X20-25), material aislado PA, Gris.	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1297	ASK 5S (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm <sup>2</sup> , para fusible (5x20-25), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1298	ASK 5S (GREEN)	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, para fusible (5x20-25), material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1299	ASK 5S (YELLOW)	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, para fusible (5x20-25), material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1300	ASK 5S (RED)	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, para fusible (5x20-25), material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1301	ASK 5B (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, para fusible (?), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1302	ASK 5B (GREY)	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, para fusible (?), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1303	ASK 5LD 24V (NONPOLARITY) (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 4mm2, fusible (5x20-25), LED 24V, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1304	ASK 5LD 24V (NONPOLARITY) (BLUE)	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 4mm2, fusible (5x20-25), LED 24V, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1305	ASK 5LD 260V (NONPOLARITY ) (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 4mm2, fusible (5x20-25), LED 260V, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1306	ASK 5LD 110V (NONPOLARITY ) (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne portafusible, conexión a tornillo 4mm2, fusible (5x20-25), LED 110V, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1307	ASK 3F BEIGE	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, con clavija encufable para fusible (5x20-25), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1308	ASK 3F GREY	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, con clavija encufable para fusible (5x20-25), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1309	ASK 3F MANDAL BEIGE	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, con clavija encufable para fusible (5x20-25), material aislamiento PA, Beige mandal	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1310	ASK 3F MANDAL GREY	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, con clavija encufable para fusible (5x20-25), material aislamiento PA, Gris mandal	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1311	ASK 3FLD 24 VAC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, con clavija encufable para fusible (5x20-25), LED 24V AC LED, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1312	ASK 3FLD 24 VAC GREY	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, con clavija encufable para fusible (5x20-25), LED 24V AC LED, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1313	ASK 3FLD 24 VDC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, con clavija encufable para fusible (5x20-25), LED 24V DC LED, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1314	ASK 3FLD 24 VDC GREY	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, con clavija encufable para fusible (5x20-25), LED 24V DC LED, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1315	ASK 3FLD 48 VAC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, con clavija encufable para fusible (5x20-25), LED 48V AC LED, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1316	ASK 3FLD 48 VAC GREY	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, con clavija encufable para fusible (5x20-25), LED 48V AC LED, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1317	ASK 3FLD 48 VDC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, con clavija encufable para fusible (5x20-25), LED 48V DC LED, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1318	ASK 3FLD 48 VDC GREY	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, con clavija encufable para fusible (5x20-25), LED 48V DC LED, material aislamiento	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
			PA, Gris			Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	
1319	ASK 3FLD 110 VAC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, con clavija encufable para fusible (5x20-25), LED 110V AC LED, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1320	ASK 3FLD 110 VAC GREY	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, con clavija encufable para fusible (5x20-25), LED 110V AC LED, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1321	ASK 3FLD 110 VDC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, con clavija encufable para fusible (5x20-25), LED 110V DC LED, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1322	ASK 3FLD 110 VDC GREY	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, con clavija encufable para fusible (5x20-25), LED 110V DC LED, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1323	ASK 3FLD 260 VAC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, con clavija encufable para fusible (5x20-25), LED 260V AC LED, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1324	ASK 3FLD 260 VAC GREY	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, con clavija encufable para fusible (5x20-25), LED 260V AC LED, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1325	ASK 3FLD 260 VDC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, con clavija encufable para fusible (5x20-25), LED 260V DC LED, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1326	ASK 3FLD 260 VDC GREY	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, con clavija encufable para fusible (5x20-25), LED 260V DC LED, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1327	ASK 3M BEIGE	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, para fusible (5x20-25), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1328	ASK 3M GREY	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, para fusible (5x20-25), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1329	YBK S (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne modular con resorte 4mm2, con fusible (5x20-25), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1330	YBK S (GREY)	Conexión por resorte	Borne modular con resorte 4mm2, con fusible (5x20-25), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1331	YBK I (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne modular con resorte 4mm2, con fusible (6,35x31,75), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1332	YBK I (GREY)	Conexión por resorte	Borne modular con resorte 4mm <sup>2</sup> , con fusible (6,35x31,75), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1333	ASK 3MLD 24VAC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm <sup>2</sup> , para fusible (5x20-25), LED 24V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1334	ASK 3MLD 24 VAC GREY	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm <sup>2</sup> , para fusible (5x20-25), LED 24V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1335	ASK 3MLD 24 VDC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm <sup>2</sup> , para fusible (5x20-25), LED 24V DC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1336	ASK 3MLD 24 VDC GREY	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm <sup>2</sup> , para fusible (5x20-25), LED 24V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1337	ASK 3MLD 48 VAC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm <sup>2</sup> , para fusible (5x20-25), LED 48V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1338	ASK 3MLD 48 VAC GREY	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm <sup>2</sup> , para fusible (5x20-25), LED 48V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1339	ASK 3MLD 48 VDC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, para fusible (5x20-25), LED 48V DC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1340	ASK 3MLD 48 VDC GREY	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, para fusible (5x20-25), LED 48V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1341	ASK 3MD-A BEIGE	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, con led de propósito general tipo NPN, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1342	ASK 3MD-A GREY	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, con led de propósito general tipo NPN, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1343	ASK 3MLD 110 VAC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, para fusible (5x20-25), LED 110V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1344	ASK 3MLD 110 VAC GREY	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, para fusible (5x20-25), LED 110V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1345	ASK 3MLD 110 VDC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm2, para fusible (5x20-25), LED 110V DC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1346	ASK 3MLD 110 VDC GREY	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm <sup>2</sup> , para fusible (5x20-25), LED 110V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1347	ASK 3MLD 260 VAC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm <sup>2</sup> , para fusible (5x20-25), LED 260V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1348	ASK 3MLD 260 VAC GREY	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm <sup>2</sup> , para fusible (5x20-25), LED 260V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1349	ASK 3MLD 260 VDC BEIGE	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm <sup>2</sup> , para fusible (5x20-25), LED 260V DC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1350	ASK 3MLD 260 VDC GREY	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm <sup>2</sup> , para fusible (5x20-25), LED 260V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1351	YBK SLD 24 VAC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm <sup>2</sup> , con fusible 24V AC (5x20-25), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1352	YBK SLD 24 VAC (GREY)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm <sup>2</sup> , con fusible 24V AC (5x20-25), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1353	YBK SLD 24 VDC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm2, con fusible 24V DC (5x20-25), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1354	YBK SLD 24 VDC (GREY)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm2, con fusible 24V DC (5x20-25), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1355	YBK SLD 48 VAC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm2, con fusible 48V AC (5x20-25), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1356	YBK SLD 48 VAC (GREY)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm2, con fusible 48V AC (5x20-25), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1357	YBK SLD 48 VDC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm2, con fusible 48V DC (5x20-25), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1358	YBK SLD 48 VDC (GREY)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm2, con fusible 48V DC (5x20-25), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1359	YBK SLD 110 VAC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm2, con fusible 110V AC (5x20-25), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1360	YBK SLD 110 VAC (GREY)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm2, con fusible 110V AC (5x20-25), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1361	YBK SLD 110 VDC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm2, con fusible 110V DC (5x20-25), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1362	YBK SLD 110 VDC (GREY)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm2, con fusible 110V DC (5x20-25), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1363	YBK SLD 260 VAC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm2, con fusible 260V AC (5x20-25), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1364	YBK SLD 260 VAC (GREY)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm2, con fusible 260V AC (5x20-25), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1365	YBK SLD 260 VDC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm2, con fusible 260V DC (5x20-25), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1366	YBK SLD 260 VDC (GREY)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm2, con fusible 260V DC (5x20-25), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1367	YBK ILD 24 VAC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm2, con fusible 24V AC (6,35x31,75), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1368	YBK ILD 24 VAC (GREY)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm2, con fusible 24V AC (6,35x31,75), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1369	YBK ILD 24 VDC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm2, con fusible 24V DC (6,35x31,75), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1370	YBK ILD 24 VDC (GREY)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm2, con fusible 24V DC (6,35x31,75), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1371	YBK ILD 48 VAC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm2, con fusible 48V AC (6,35x31,75), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1372	YBK ILD 48 VAC (GREY)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm2, con fusible 48V AC (6,35x31,75), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1373	YBK ILD 48 VDC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm2, con fusible 48V DC (6,35x31,75), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1374	YBK ILD 48 VDC (GREY)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm2, con fusible 48V DC (6,35x31,75), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1375	YBK ILD 110 VAC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm2, con fusible 110V AC (6,35x31,75), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1376	YBK ILD 110 VAC (GREY)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm2, con fusible 110V AC (6,35x31,75), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1377	YBK ILD 110 VDC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm2, con fusible 110V DC (6,35x31,75), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1378	YBK ILD 110 VDC (GREY)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm2, con fusible 110V DC (6,35x31,75), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1379	YBK ILD 260 VAC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm2, con fusible 260V AC (6,35x31,75), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1380	YBK ILD 260 VAC (GREY)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm2, con fusible 260V AC (6,35x31,75), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1381	YBK ILD 260 VDC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm <sup>2</sup> , con fusible 260V DC (6,35x31,75), material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1382	YBK ILD 260 VDC (GREY)	Conexión por resorte	Borne seccionable tipo resorte 4mm <sup>2</sup> , con fusible 260V DC (6,35x31,75), material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1383	ASK 2B BEIGE	Conexión por tornillo	Borne desconectable tipo tornillo 6mm <sup>2</sup> , con busbar, material de aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1384	ASK 2B GREY	Conexión por tornillo	Borne desconectable tipo tornillo 6mm <sup>2</sup> , con busbar, material de aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1385	ASK 4B (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne desconectable tipo tornillo 6mm <sup>2</sup> , con busbar, material de aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1386	ASK 4B (GREY)	Conexión por tornillo	Borne desconectable tipo tornillo 6mm <sup>2</sup> , con busbar, material de aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1387	ASK 3FB BEIGE	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm <sup>2</sup> , con clavija encufable, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1388	ASK 3FB GREY	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm <sup>2</sup> , con clavija encufable, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1389	ASK 3MB BEIGE	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm <sup>2</sup> , portafusible no removible, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1390	ASK 3MB GREY	Conexión por tornillo	Borne seccionable a tornillo 4mm <sup>2</sup> , portafusible no removible, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1391	YBK SB (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne seccionable de conexión por resorte 4mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1392	YBK SB (GREY)	Conexión por resorte	Borne seccionable de conexión por resorte 4mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1393	YBK IB (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne seccionable de conexión por resorte 4mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1394	YBK IB (GREY)	Conexión por resorte	Borne seccionable de conexión por resorte 4mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1395	PCY 2,5 BEIGE	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 1 salida, para circuito impreso, plug in, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1396	PCY 2,5 BLUE	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 1 salida, para circuito impreso, plug in, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1397	PCY 2,5 GREEN	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 1 salida, para circuito impreso, plug in, material aislamiento PA, Verde	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1398	PCY 2,5 YELLOW	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 1 salida, para circuito impreso, plug in, material aislamiento PA, Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1399	PCY 2,5 RED	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 1 salida, para circuito impreso, plug in, material aislamiento PA, Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1400	PCY 2,5 BLACK	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 1 salida, para circuito impreso, plug in, material aislamiento PA, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1401	PCY 2,5 ORANGE	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 1 salida, para circuito impreso, plug in, material aislamiento PA, Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1402	PCY 2,5 BROWN	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada, 1 salida, para circuito impreso, plug in, material aislamiento PA, Marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1403	PCY 2,5 GREY	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada, 1 salida, para circuito impreso, plug in, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1404	PCY 2,5L 24 VDC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada, 1 salida, para circuito impreso, plug in con LED 24V DC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1405	PCY 2,5L 24 VDC (BLUE)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada, 1 salida, para circuito impreso, plug in con LED 24V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1406	PCY 2,5L 48 VDC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada, 1 salida, para circuito impreso, plug in con LED 48V DC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1407	PCY 2,5L 48 VAC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada, 1 salida, para circuito impreso, plug in con LED 48V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1408	PCY 2,5L 110 VDC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm <sup>2</sup> , 1 entrada, 1 salida, para circuito impreso, plug in con LED 110V DC, material	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
			aislamiento PA, Beige				
1409	PCY 2,5L 110 VAC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 1 salida, para circuito impreso, plug in con LED 110V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1410	PCY 2,5L 260 VDC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 1 salida, para circuito impreso, plug in con LED 260V DC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1411	PCY 2,5L 260 VAC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 1 salida, para circuito impreso, plug in con LED 260V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1412	PCY 2,5L 24 VDC (GREY)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 1 salida, para circuito impreso, plug in con LED 24V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1413	PCY 2,5L 24 VAC (GREY)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 1 salida, para circuito impreso, plug in con LED 24V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1414	PCY 2,5L 48 VDC (GREY)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 1 salida, para circuito impreso, plug in con LED 48V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1415	PCY 2,5L 48 VAC (GREY)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 1 salida, para circuito impreso, plug in con LED 48V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1416	PCY 2,5L 110 VDC (GREY)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 1 salida, para circuito impreso, plug in con LED 110V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1417	PCY 2,5L 110 VAC (GREY)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 1 salida, para circuito impreso, plug in con LED 110V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1418	PCY 2,5L 260 VDC (GREY)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 1 salida, para circuito impreso, plug in con LED 260V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1419	PCY 2,5L 260 VAC (GREY)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 1 salida, para circuito impreso, plug in con LED 260V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1420	PCY 2,5E BEIGE	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 2 salidas, para circuito impreso, plug in, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1421	PCY 2,5E BLUE	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 2 salidas, para circuito impreso, plug in, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1422	PCY 2,5E GREY	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 2 salidas, para circuito impreso, plug in, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1423	PCY 2,5EL 24 VDC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 2 salidas, para circuito impreso, plug in con LED 24V DC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1424	PCY 2,5EL 24 VDC (BLUE)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 2 salidas, para circuito impreso, plug in con LED 24V DC, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1425	PCY 2,5EL 48 VDC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 2 salidas, para circuito impreso, plug in con LED 48V DC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1426	PCY 2,5EL 48 VAC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 2 salidas, para circuito impreso, plug in con LED 48V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1427	PCY 2,5EL 110 VDC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 2 salidas, para circuito impreso, plug in con LED 110V DC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1428	PCY 2,5EL 110 VAC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 2 salidas, para circuito impreso, plug in con LED 110V AC, material	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
			aislamiento PA, Beige				
1429	PCY 2,5EL 260 VDC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 2 salidas, para circuito impreso, plug in con LED 260V DC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1430	PCY 2,5EL 260 VAC (BEIGE)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 2 salidas, para circuito impreso, plug in con LED 260V AC, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1431	PCY 2,5EL 24 VDC (GREY)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 2 salidas, para circuito impreso, plug in con LED 24V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1432	PCY 2,5EL 24 VAC (GREY)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 2 salidas, para circuito impreso, plug in con LED 24V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1433	PCY 2,5EL 48 VDC (GREY)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 2 salidas, para circuito impreso, plug in con LED 48V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1434	PCY 2,5EL 48 VAC (GREY)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 2 salidas, para circuito impreso, plug in con LED 48V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1435	PCY 2,5EL 110 VDC (GREY)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 2 salidas, para circuito impreso, plug in con LED 110V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1436	PCY 2,5EL 110 VAC (GREY)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 2 salidas, para circuito impreso, plug in con LED 110V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1437	PCY 2,5EL 260 VDC (GREY)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 2 salidas, para circuito impreso, plug in con LED 260V DC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1438	PCY 2,5EL 260 VAC (GREY)	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte 2,5mm2, 1 entrada, 2 salidas, para circuito impreso, plug in con LED 260V AC, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1439	PCY 2,5N BLUE	Conexión por resorte	Borne de conexión por resorte para neutro 2,5mm2, 1 entrada, 1 salida, para circuito impreso, plug in, material aislamiento PA, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1440	WGO 1 BEIGE WITHOUT SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm2, sin clavija, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1441	WGO 1 BEIGE ONE SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm2, sin clavija, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1442	WGO 1 BEIGE DOUBLE SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , con clavija de prueba doble, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1443	WGO 1 BEIGE ONLY TEST SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1444	WGO 1 GREY WITHOUT SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1445	WGO 2 BEIGE WITHOUT SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1446	WGO 2 BEIGE ONE SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1447	WGO 2 BEIGE DOUBLE TEST SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable con doble socket de prueba serie WGO 2	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1448	WGO 2 GREY WITHOUT SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1449	WGO 2 GREY ONE SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable con socket de prueba sencillo serie WGO 2	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1450	WGO 2 GREY DOUBLE TEST SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1451	WGO 3 BEIGE WITHOUT SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1452	WGO 3 BEIGE ONE SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1453	WGO 3 BEIGE DOUBLE SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm, con clavija de prueba doble, aislamiento PA, color Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1454	WGO 3 BEIGE ONLY TEST SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1455	WGO 3 BEIGE DOUBLE TEST SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , doble enchufe de prueba doble, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1456	WGO 3 GREY WITHOUT SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , con clavija simple, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1457	WGO 3 GREY ONE SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , con clavija simple, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1458	WGO 3 GREY ONLY TEST SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , con clavija simple, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1459	WGO 3 GREY DOUBLE TEST SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , con clavija de test doble, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1460	WGL 1 BEIGE WITHOUT SOCKET	Conexión por tornillo	Borne de eslabón deslizable, conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1461	WGL 1 BEIGE ONE SOCKET	Conexión por tornillo	Borne de eslabón deslizable, conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1462	WGL 1 BEIGE ONLY TEST SOCKET	Conexión por tornillo	Borne de eslabón deslizable, conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1463	WGL 1 GREY WITHOUT SOCKET	Conexión por tornillo	Borne de eslabón deslizable, conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1464	WGL 1 GREY ONE SOCKET	Conexión por tornillo	Borne de eslabón deslizable, conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1465	WGL 1 GREY ONLY TEST SOCKET	Conexión por tornillo	Borne de eslabón deslizable, conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1466	WGO 2N BEIGE WITHOUT SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 10mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1467	WGO 2N BEIGE ONE SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 10mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1468	WGO 2N BEIGE DOUBLE SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 10mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1469	WGO 2N BEIGE ONLY TEST SOCKET	Conexión por tornillo	Bornes para Carril Conmutables, Conexión por Tornillo Bornes para Carril Conmutables, Conexión por Tornillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1470	WGO 2N BEIGE DOUBLE TEST SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 10mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1471	WGO 2N GREY WITHOUT SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 10mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1472	WGO 2N GREY DOUBLE SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 10mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1473	WGO 2N GREY ONLY TEST SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 10mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1474	WGO 2N GREY DOUBLE TEST SOCKET	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 10mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1475	WGO 2IR (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 10mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1476	WGO 2IR (GREY)	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 10mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1477	WGO-Y6 (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , con clavija de prueba doble, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1478	WGO-Y6 (GREY)	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , con clavija de prueba doble, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1479	WGO-YD6 (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , con clavija de prueba doble, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1480	WGO-YD6 (GREY)	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , con clavija de prueba doble, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1481	WGO-PB6 - BEIGE	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión de perno 6mm <sup>2</sup> , con clavija de prueba doble, material aislamiento, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1482	WGO-PB6 (GREY)	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión tipo ojillo 6mm <sup>2</sup> , t material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1483	WGO-PBD6 (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable voltaje conexión tipo ojillo 6mm <sup>2</sup> , material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1484	WGO-PBD6 - GREY	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión deslizable de perno 6mm <sup>2</sup> , con clavija de prueba doble, material aislamiento, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1485	WGO 4 BEIGE	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , con clavija de prueba doble, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1486	WGO 4 WITHOUT SOCKET (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1487	WGO 4 WITHOUT SOCKET (GREY)	Conexión por tornillo	Borne cortocircuitable conexión a tornillo 6mm <sup>2</sup> , sin clavija, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1488	WGO D5 GREY	Conexión por tornillo	Borne de paso conexión por resorte 6 mm <sup>2</sup> , 1 entrada 1 salida, material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1489	AYK 10/16 AYAKLI	Conexión por tornillo	Borne de paso conexión a tornillo 10-16mm <sup>2</sup> , 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1490	AYK 10/16 AYAKSIZ	Conexión por tornillo	Borne de paso conexión a tornillo 10-16mm <sup>2</sup> , 1 entrada 3 salidas, material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1491	AYK 10/16 2 LI	Conexión por tornillo	Borne serie AYK tipo tornillo, de 10 – 16mm <sup>2</sup> , una entrada tres salidas alimentado a través del borne, 2 piezas, material aislado PA, Beige.	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1492	AYK 10/16 3 LU	Conexión por tornillo	Borne serie AYK tipo tornillo, de 10 – 16mm <sup>2</sup> , una entrada tres salidas alimentado a través del borne, 3 piezas, material aislado PA, Beige.	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1493	AYK 10/16 4 LU	Conexión por tornillo	Borne serie AYK tipo tornillo, de 10 – 16mm <sup>2</sup> , una entrada tres salidas alimentado a través del borne, 4 piezas, material aislado PA, Beige.	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1494	AYK 10/16 5 LI	Conexión por tornillo	Borne serie AYK tipo tornillo, de 10 – 16mm <sup>2</sup> , una entrada tres salidas alimentado a través del borne, 5 piezas, material aislado PA, Beige.	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1495	PSK 1/2	Conexión por tornillo	Regleta de bornes de 4mm <sup>2</sup> , 400V, 24A, 2 polos	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1496	PSK 1/12	Conexión por tornillo	Regleta de bornes de 4mm <sup>2</sup> , 400V, 24A, 12 polos	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1497	PSK 2/2	Conexión por tornillo	Regleta de bornes de 6mm <sup>2</sup> , 660V, 41A, 2 polos	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1498	PSK 2/10	Conexión por tornillo	Regleta de bornes de 6mm <sup>2</sup> , 660V, 41A, 10 polos	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1499	TRV 4 (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne tipo bloque para transformador, 4 mm <sup>2</sup> , Tipo Tornilo/Slip-on, material aislamiento Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1500	TRV 4 (ORANGE)	Conexión por tornillo	Borne tipo bloque para transformador, 4 mm <sup>2</sup> , Tipo Tornilo/Slip-on, material aislamiento Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1501	TRV 4 (GREY)	Conexión por tornillo	Borne tipo bloque para transformador, 4 mm <sup>2</sup> , Tipo Tornilo/Slip-on, material aislamiento Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1502	TRV 4S (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne tipo bloque para transformador, 4 mm <sup>2</sup> , Tipo Tornilo, material aislamiento Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1503	TRV 4S (ORANGE)	Conexión por tornillo	Borne tipo bloque para transformador, 4 mm <sup>2</sup> , Tipo Tornilo, material aislamiento Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1504	TRV 4S (GREY)	Conexión por tornillo	Borne tipo bloque para transformador, 4 mm <sup>2</sup> , Tipo Tornilo, material aislamiento Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1505	TRV 10 (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne tipo bloque para transformador salida para 2 conductores, tipo tornillo 10 mm2, material aislamiento Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1506	TRV 10 (ORANGE)	Conexión por tornillo	Borne tipo bloque para transformador salida para 2 conductores, tipo tornillo 10 mm2, material aislamiento Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1507	TRV 10 (GREY)	Conexión por tornillo	Borne tipo bloque para transformador salida para 2 conductores, tipo tornillo 10 mm2, material aislamiento Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1508	TRV 4M (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne tipo bloque para transformador salida para 2 conductores, tipo tornillo 4 mm2, material aislamiento Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1509	TRV 4M (RED)	Conexión por tornillo	Borne tipo bloque para transformador salida para 2 conductores, tipo tornillo 4 mm2, material aislamiento Rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1510	TRV 4M (BLACK)	Conexión por tornillo	Borne tipo bloque para transformador salida para 2 conductores, tipo tornillo 4 mm2, material aislamiento Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1511	TRV 4M (ORANGE)	Conexión por tornillo	Borne tipo bloque para transformador salida para 2 conductores, tipo tornillo 4 mm2, material aislamiento Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1512	TRV 4M (GREY)	Conexión por tornillo	Borne tipo bloque para transformador salida para 2 conductores, tipo tornillo 4mm2, material aislamiento Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1513	TRV 4B (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne tipo bloque para transformador salida para 2 conductores, tipo tornillo 4 mm2, material aislamiento Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1514	TRV 4B (ORANGE)	Conexión por tornillo	Borne tipo bloque para transformador salida para 2 conductores, tipo tornillo 4mm2, material aislamiento Naranja	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1515	TRV 4B (GREY)	Conexión por tornillo	Borne tipo bloque para transformador salida para 2 conductores, tipo tornillo 4 mm2, material aislamiento Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1516	TRV 4T	Conexión por tornillo	Borne tipo bloque para transformador tierra, tipo tornillo 4 mm2, material aislamiento Verde Amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1517	WGO 4 PK (RED)	Conexión por tornillo	Cubierta aislante para parte superior de seccionamiento de borne, color rojo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1518	BUK 1,5/3	Conexión por tornillo	Terminales de caja de conexiones, para cables de hilo sólido de 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> , 3 polos	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1519	BUK 1,5/6	Conexión por tornillo	Terminales de caja de conexiones, para cables de hilo sólido de 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> , 6 polos	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1520	BUK 2,5/2	Conexión por tornillo	Terminales de caja de conexiones, para cables de hilo sólido de 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> , 2 polos	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1521	BUK 2,5/3	Conexión por tornillo	Terminales de caja de conexiones, para cables de hilo sólido de 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> , 3 polos	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1522	BUK 2,5/3 (BLUE)	Conexión por tornillo	Terminales de caja de conexiones, para cables de hilo sólido de 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> , 3 polos	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1523	BUK 2,5/3 (YELLOW-GREEN)	Conexión por tornillo	Terminales de caja de conexiones, para cables de hilo sólido de 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> , 3 polos, Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1524	BUK 2,5/3 SEFFAF	Conexión por tornillo	Terminales de caja de conexiones, para cables de hilo sólido de 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> , 3 polos Verde amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1525	BUK 2,5/3 (BROWN)	Conexión por tornillo	Terminales de caja de conexiones, para cables de hilo sólido de 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> , 3 polos, café	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1526	BUK 2,5/4	Conexión por tornillo	Terminales de caja de conexiones, para cables de hilo sólido de 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> , 4 polos	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1527	BUK 2,5/4 (YELLOW-GREEN)	Conexión por tornillo	Terminales de caja de conexiones, para cables de hilo sólido de 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> , 4 polos, Verde amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1528	BUK 2,5/4 (BROWN)	Conexión por tornillo	Terminales de caja de conexiones, para cables de hilo sólido de 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> , 4 polos, Marrón	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1529	BUK 2,5/5	Conexión por tornillo	Terminales de caja de conexiones, para cables de hilo sólido de 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> , 5 polos	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1530	BUK 2,5/5 (BLUE)	Conexión por tornillo	Terminales de caja de conexiones, para cables de hilo sólido de 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> , 5 polos Azul	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1531	BUK 2,5/5 (YELLOW-GREEN)	Conexión por tornillo	Terminales de caja de conexiones, para cables de hilo sólido de 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> , 5 polos Verde amarillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1532	BUK 2,5/5 SEFFAF	Conexión por tornillo	Terminales de caja de conexiones, para cables de hilo sólido de 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> , 5 polos	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1533	BUK 2,5/5 (BROWN)	Conexión por tornillo	Terminales de caja de conexiones, para cables de hilo sólido de 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> , 5 polos Café	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1534	BUK 4/3 SEFFAF	Conexión por tornillo	Terminales de caja de conexiones, para cables de hilo sólido de 2,5-4 mm <sup>2</sup> , 3 polos	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1535	SK 1 BLACK	Conexión por tornillo	Regleta de nylon para bornes de 2,5mm <sup>2</sup> , 450V, 32A, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1536	SK 3 BLACK	Conexión por tornillo	Regleta de nylon para bornes de 6mm <sup>2</sup> , 450V, 57A, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1537	SK 4 BLACK	Conexión por tornillo	Regleta de nylon para bornes de 16mm <sup>2</sup> , 450V, 76A, Negro	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1538	SK 1 WHITE	Conexión por tornillo	Regleta de nylon para bornes de 2,5mm <sup>2</sup> , 450V, 32A, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1539	SK 2 WHITE	Conexión por tornillo	Regleta de nylon para bornes de 4mm <sup>2</sup> , 450V, 41A, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1540	SK 4 WHITE	Conexión por tornillo	Regleta de nylon para bornes de 16mm <sup>2</sup> , 450V, 76A, Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1541	SK 1 WHITE (4 GOZLU) SIRA KLEMENSI	Conexión por tornillo	Regleta de nylon para bornes de 2,5mm <sup>2</sup> , 450V, 32A, 4 slots Blanco	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1542	AVK SKTD (BEIGE)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 4 mm <sup>2</sup> material aislamiento PA, Beige	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1543	AVK SKTD (GREY)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 4 mm <sup>2</sup> material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1544	AVK_AS (GREY)	Conexión por tornillo	Borne de paso a tornillo 4 mm <sup>2</sup> material aislamiento PA, Gris	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1545	CTP SERISI SET	Conexión de resorte	Bloque de bornes de muestra Serie CTP	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1546	CTP KATLI SERI SET	Conexión de resorte	Bloque de bornes de muestra multipiso Serie CTP	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1547	SC-PT SERISI SET	Conexión de resorte	Bloque de bornes de muestra serie SC-PT	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1548	AVK-YBK 4mm2 SET	Conexión tornillo-resorte	Bloque de bornes de muestra Serie AVK-YBK 4mm2	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1549	AVK-PYK 4mm2 SET	Conexión tornillo-Push in	Bloque de bornes de muestra Serie AVK-PYK 4mm2	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1550	PV SERISI SET	Conexión por tornillo	Bloque de bornes de muestra serie PV	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1551	AVK R SERISI SET	Conexión por tornillo	Bloque de bornes de muestra serie AVK R	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1552	WGO 5 SERISI SET	Conexión por tornillo	Bloque de bornes de muestra serie WGO 5	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1553	PYK COK KUTUPLU SET	Conexión por tornillo	Bloque de bornes de muestra multipolos Serie PYK	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1554	MDB SERISI SET	Conexión de resorte	Bloque de bornes de muestra serie MDB	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1555	SAMPLE SET WITH CB144	Conexión por tornillo	Muestra de bloque de bornes de muestra con cubierta CB144	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1556	AVK 95B-150B-240B TERMINAL BLOCKS SET	Conexión por tornillo	Bloque de bornes de muestra Serie AVK 95B-150B-240B	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1557	AVK SERIES TERMINAL BLOCK SET	Conexión por tornillo	Bloque de bornes de muestra Serie AVK	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1558	AVK_NM SERIES SET	Conexión por tornillo	Set de bornes de muestra de paso a tornillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1559	PUK 3S SERISI SET	Conexión por tornillo	Bloque de bornes de muestra serie PUK 3S	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1560	MVK SERISI SET	Conexión por tornillo	Bloque de bornes de muestra serie MVK	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1561	VIDALI COK KATLI SERI SET	Conexión por tornillo	Bloque de bornes de muestra multinivel tipo tornillo	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1562	YBK SERISI SET	Conexión por resorte	Bloque de bornes de muestra serie YBK	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1563	YBK SIGORTALI VE AYIRMALI SET	Conexión por resorte	Bloque de bornes de muestra tipo fusible serie YBK	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1564	YBK SENSOR KLEMENS SETI	Conexión por resorte	Bloque de bornes de muestra tipo sensor serie YBK	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1565	YBK COK KUTUPLU SERI SET	Conexión por resorte	Bloque de bornes de muestra tipo multipolos serie YBK	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1566	MYK SERISI SET	Conexión por resorte	Bloque de bornes de muestra serie MYK	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1567	WGO PB6/NM SET	Conexión por tornillo	Set de bornes de muestra cortocircuitables serie WGO6	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1568	PCY SERIES TERMINAL BLOCK SET	Conexión por resorte	Bloque de bornes de muestra serie PCY	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1569	WGO 3 SERIES TERMINAL BLOCK SET	Conexión por tornillo	Bloque de bornes de muestra serie WGO 3	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1570	WGO Y6 SET	Conexión por tornillo	Bloque de bornes de muestra serie WGO Y6	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1571	WGL 1 SERIES TERMINAL BLOCK SET	Conexión por tornillo	Bloque de bornes de muestra serie WGL 1	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1572	AVK RD SERIES TERMINAL BLOCK SET	Conexión por tornillo	Bloque de bornes de muestra serie AVK RD	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1573	AVK 10 SERIES TERMINAL BLOCK SET	Conexión por tornillo	Bloque de bornes de muestra serie AVK 10	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1574	WGO 1 SERIES TERMINAL BLOCK SET	Conexión por tornillo	Bloque de bornes de muestra Serie WGO 1	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1575	BK 4 SERIES TERMINAL BLOCK SET	Conexión por resorte	Bloque de bornes de muestra serie BK 4	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1576	PYK SERIES TERMINAL BLOCK SET	Conexión rapida (push-in)	Bloque de bornes de muestra Serie PYK	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1577	PYK SERIES MULTILEVEL TERMINAL BLOCK SET	Conexión rapida (push-in)	Bloque de bornes de muestra Serie PYK Multinivel	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1578	PYK SERIES FUSE TYPE TERMINAL BLOCK SET	Conexión rapida (push-in)	Bloque de bornes de muestra tipo fusible serie PYK	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1579	WGO 2IR TERMINAL BLOCK SET	Conexión por tornillo	Bloque de bornes de muestra serie WGO 2IR	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1580	AVK 50-70-95- 150-240 TERMINAL BLOCK SET	Conexión por tornillo	Bloque de bornes de muestra Serie AVK 50-70-95-150-240	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1581	SCREW TYPE FUSE AND DISCONNECT TERMINAL BLOCK VIDALI SET	Conexión por tornillo	Bloque de bornes de muestra de conexión y desconexión	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1582	CPB SERIES TERMINAL BLOCK SET	Conexión por tornillo	Bloque de bornes de muestra Serie CPB	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1583	PB SERIES TERMINAL BLOCK SET	Conexión por tornillo	Bloque de bornes de muestra Serie PB	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1584	AVK-Y SERIES TERMINAL BLOCK SET	Conexión por tornillo	Bloque de bornes de muestra serie AVK-Y	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1585	WGO 4 TERMINAL BLOCK SET	Conexión por tornillo	Bloque de bornes de muestra serie WGO 4	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1586	WGO 2N TERMINAL BLOCK SET	Conexión por tornillo	Bloque de bornes de muestra serie WGO 2N	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1587	PYK 1.5M SERIES TERMINAL BLOCK SET	Conexión por resorte	Bloque de bornes de muestraserie PYK 1.5M	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1588	ASK 5S FUSE TYPE TERMINAL BLOCK SET	Conexión por tornillo	Bloque de bornes de muestra serie ASK 5S	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1589	AVK TK EARTH TERMINAL BLOCK SET	Conexión por tornillo	Bloque de bornes de muestra de tierra serie AVK TK	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1590	AVK 35RDS - IRDS TERMINAL BLOCK SET	Conexión por tornillo	Bloque de bornes de muestra serie AVK 35RDS - IRDS	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1591	LINE SERIES SET	Conexión por tornillo	Bloque de bornes de muestra serie LINE	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1592	PIK RD SERIES SET	Conexión por resorte	Bloque de bornes de muestra Serie PIK RD	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1593	SRD 2.5 SERIES MULTILEVEL SET	Conexión por resorte	Bloque de bornes de muestra multinivel serie SRD 2.5	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1594	SRD 2.5 SERIES SET	Conexión por resorte	Bloque de bornes de muestra serie SRD 2.5	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1595	SRD 2.5A SERIES SET	Conexión por resorte	Bloque de bornes de muestra serie SRD 2.5A	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1596	SRD SENSOR TYPE SERIES SET	Conexión por resorte	Bloque de bornes de muestra tipo sensor serie SRD	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1597	BREZILYA SET 1	Conexión por resorte	Bloque de bornes de muestra varios Brasil 1	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1598	WGO_6 SET	Conexión por resorte	Bloque de bornes de muestra Serie WGO 6	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1599	WGO 6 SET LATAM	Conexión por tornillo	Bloque de borne contocircuitable para tablero de medida indirecta	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1600	UC02 TIRNAKLI BUAT KLEMENSİ	Accesorio	Conector tipo Palanca 32Amp de 2 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1601	UC03 TIRNAKLI BUAT KLEMENSİ	Accesorio	Conector tipo Palanca 32Amp de 3 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1602	UC05 TIRNAKLI BUAT KLEMENSİ	Accesorio	Conector tipo Palanca 32Amp de 5 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1603	WGO 6_KP BLUE	Accesorio	Socket de identificación para borneras WGO 6/NM, WGO D6/NM, Azul	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1604	WGO 6_KP GREEN	Accesorio	Socket de identificación para borneras WGO 6/NM, WGO D6/NM, Verde	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1605	WGO 6_KP YELLOW	Accesorio	Socket de identificación para borneras WGO 6/NM, WGO D6/NM, Amarillo	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1606	WGO 6_KP RED	Accesorio	Socket de identificación para borneras WGO 6/NM, WGO D6/NM, Rojo	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1607	WGO 6_KP BLACK	Accesorio	Socket de identificación para borneras WGO 6/NM, WGO D6/NM, Negro	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1608	WGO 6_KP ORANGE	Accesorio	Socket de identificación para borneras WGO 6/NM, WGO D6/NM, Naranja	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1609	WGO 6 PK (BLACK)	Accesorio	Cerradura de plástico para borneras WGO 6/NM, WGO D6/NM, Negro	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1610	WGO 6 PK (ORANGE)	Accesorio	Cerradura de plástico para borneras WGO 6/NM, WGO D6/NM, Naranja	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1611	WGO 6 PK (GRI)	Accesorio	Cerradura de plástico para borneras WGO 6/NM, WGO D6/NM, Gris	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1612	CS 2,5/2	Accesorio	Puente de conexión de ajuste a presión para borne 2,5/2 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1613	CS 2,5/3	Accesorio	Puente de conexión de ajuste a presión para borne 2,5/3 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1614	CS 2,5/4	Accesorio	Puente de conexión de ajuste a presión para borne 2,5/4 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1615	CS 2,5/5	Accesorio	Puente de conexión de ajuste a presión para borne 2,5/5 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1616	CS 2,5/10	Accesorio	Puente de conexión de ajuste a presión para borne 2,5/10 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1617	CS 4/2	Accesorio	Puente de conexión de ajuste a presión para borne 4/2 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1618	CS 4/3	Accesorio	Puente de conexión de ajuste a presión para borne 4/3 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1619	CS 4/4	Accesorio	Puente de conexión de ajuste a presión para borne 4/4 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1620	CS 4/5	Accesorio	Puente de conexión de ajuste a presión para borne 4/5 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1621	CS 4/10	Accesorio	Puente de conexión de ajuste a presión para borne 4/10 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1622	CS 6/2	Accesorio	Puente de interconexión fijo WGO 6 de 2 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1623	CS 6/3	Accesorio	Puente de interconexión fijo WGO 6 de 3 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1624	CS 6/4	Accesorio	Puente de interconexión fijo WGO 6 de 4 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1625	CS 6/5	Accesorio	Puente de interconexión fijo WGO 6 de 5 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1626	CS 6/10	Accesorio	Puente de interconexión fijo WGO 6 de 10 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1627	SCS 6/2	Accesorio	Punte de interconexión portatil de 2 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1628	SCS 6/3	Accesorio	Punte de interconexión portatil de 3 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1629	SCS 6/4	Accesorio	Punte de interconexión portatil de 4 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1630	UK 2,5/10 - AVK 2,5 / PIK 2.5N	Accesorio	Conector puente a tornillo 2mm2 de 10 polos para bornera AVK 2,5 / PIK 2.5N	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1631	UK 4/4 - AVK 4 / PIK 4N	Accesorio	Conector puente a tornillo 4mm2 de 4 polos para bornera AVK 4 / PIK 4N	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1632	UK 4/10 - AVK 4 / PIK 4N	Accesorio	Conector puente a tornillo 4mm2 de 10 polos para bornera AVK 4 / PIK 4N	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1633	UK 6/10 - AVK 6	Accesorio	Conector puente a tornillo 6mm2 de 10 polos para bornera AVK 6	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1634	UK 10/10 - AVK 10	Accesorio	Conector puente a tornillo 10mm2 de 10 polos para bornera AVK 10	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1635	UK 16/2 - AVK 16	Accesorio	Conector puente a tornillo 16mm2 de 2 polos para bornera AVK 16	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1636	UK 16/4 - AVK 16	Accesorio	Conector puente a tornillo 16mm2 de 4 polos para bornera AVK 16	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1637	UK 16/10 - AVK 16	Accesorio	Conector puente a tornillo 16mm2 de 10 polos para bornera AVK 16	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1638	UK 35/10 - AVK 35	Accesorio	Conector puente a tornillo 35mm <sup>2</sup> de 10 polos para bornera AVK 35	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1639	UK 4/50 - AVK 4 / PIK 4N	Accesorio	Conector puente a tornillo 4mm <sup>2</sup> de 50 polos para bornera AVK 4 / PIK 4N	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1640	UK 2,5/50 - AVK 2,5	Accesorio	Puente de conexión a tornillo para borne 2,5mm 50 polos para AVK 2,5	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1641	UK 2,5/10 - PYK2,5-YBK 2,5-AVK2,5 RD	Accesorio	Puente de conexión de resorte 2,5mm 10 polos para borne PYK 2,5	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1642	UK 4/4 - YBK 4 / ASK 3	Accesorio	Puente de conexión de resorte 4mm 4 polos para borne ASK 3	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1643	UK 4/10 - YBK 4	Accesorio	Puente de conexión de resorte 4mm 10 polos para borne YBK 4	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1644	UK 6/10 - YBK 6	Accesorio	Puente de conexión a tornillo para borne 6mm 10 polos para YBK 6	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1645	UK 10/10 - YBK 10	Accesorio	Puente de conexión a tornillo para borne 10mm 10 polos para YBK 10	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1646	TKO 4/10 AVK 4	Accesorio	Puente de conexión a resorte tipo peine de 4mm 10 polos para para borne AVK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1647	TKO 6/10 AVK 6	Accesorio	Puente de conexión a resorte tipo peine de 6mm 10 polos para para borne AVK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1648	IZUK 6/2 WGO 1 - WGL 1 - WGO3	Accesorio	Conectores Puente para conrtocircuito de 6mm 2 polos, serie IZUK para WGO3	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1649	IZUK 6/4 WGO 1 - WGL 1 - WGO3	Accesorio	Conectores Puente para conrtocircuito de 6mm 4 polos, serie IZUK para WGO3	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1650	IZUK 6/10 WGO 1 - WGL 1 - WGO3	Accesorio	Conectores Puente para conrtocircuito de 6mm 10 polos, serie IZUK para WGO3	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1651	UK 2,5/10 - PUK 3	Accesorio	Puente de conexión a tornillo 2,5mm <sup>2</sup> de 10 polos para borne multinivel PUK 3	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1652	TF (Q 4 VIDA BAGLANTILI)	Accesorio	Conector clavija de prueba, enchufe de 4mm para borne WGO 3-4	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1653	KD 3 GREY	Accesorio	Tope final tipo tornillo, Ancho 8 mm, Longitud 45 mm, flamabilidad V2, PA, Gris	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1654	KD 4 GREY	Accesorio	Tope final tipo tornillo, Ancho 8 mm, Longitud 46,8 mm, flamabilidad V2, PA, Gris	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1655	KD 5 GREY	Accesorio	Tope final tipo tornillo, Ancho 8 mm, Longitud 26,85 mm, flamabilidad V2, PA, Gris	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1656	KD 7 (GREY)	Accesorio	Tope final tipo tornillo, Ancho 9,5 mm, Longitud 52 mm, flamabilidad V2, PA, Gris	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1657	GE GREY	Accesorio	Portaetiquetas para marcado de grupo de borneras, funciona como tope final, PA, gris	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1658	ME 1-2 SEFFAF	Accesorio	Portaetiquetas para marcado de grupo de borneras, Montaje en KD4	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1659	ATCS 6 (GRI)	Accesorio	Soporte para puentes de interconexión portatil WGO 6	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1660	IKY 0,75/8	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuada para sección transversal de 0,75 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1661	IKY 1,0/8	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para una sección transversal de 1,0 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1662	IKY 1,0/8 ECO	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para una sección transversal de 1,0 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1663	IKY 1,5/8 ECO	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para sección transversal de 1,5 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1664	IKY 2,5/8	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuada para una sección transversal de 2,5 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1665	IKY 4,0/9	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuada para una sección de 4,0 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1666	IKY 6,0/12	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para sección transversal de 6,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1667	IKY 2x1,0/8	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección de 1,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1668	IKY 2x1,5/8	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección de 1,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1669	KCK 352	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1670	IKFD 5638	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Borneras de Conexión y accesorios	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1671	COLOMBIA ELEC. AUTH. 001	Accesorio	Set de bornes cortocircuitables WGO 5, Gris, con cubiera transparente	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1672	BIK 1	Accesorio	Horquillas de Conexión para Barras de Distribución, de 6mm	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1673	BIK 2	Accesorio	Horquillas de Conexión para Barras de Distribución, de 10mm	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1674	BIK 3	Accesorio	Horquillas de Conexión para Barras de Distribución, de 16mm	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1675	BIK 4	Accesorio	Horquillas de Conexión para Barras de Distribución, de 25mm	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1676	BIK 5	Accesorio	Horquillas de Conexión para Barras de Distribución, de 35mm	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1677	SBK 16/5	Accesorio	Horquillas de fijación de 1,5-16mm <sup>2</sup> para barras de conductoras 5mm	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1678	SBK 16/10	Accesorio	Horquillas de fijación de 1,5-16mm <sup>2</sup> para barras de conductoras 10mm	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1679	SBK 16-5 YAY BASKILI (AKB VIDALI)	Accesorio	Horquillas de fijación de 1,5-16mm <sup>2</sup> con tornillo AKB para barras de conductoras 5mm	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1680	SBK 16/10 YAY BASKILI (AKB VIDALI)	Accesorio	Horquillas de fijación a torniillo de 1,5-16mm <sup>2</sup> para barras de conductoras 10mm	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1681	SBK 35/5 WITH CLAMP	Accesorio	Horquillas de fijación de 16-35mm <sup>2</sup> con abrazadera para barras de conductoras 5mm	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1682	SBK 35/10 WITH CLAMP	Accesorio	Horquillas de fijación de 16-35mm <sup>2</sup> con abrazadera para barras de conductoras 10mm	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1683	SBK 35/5 YAY BASKILI (AKB VIDALI)	Accesorio	Horquillas de fijación de 16-35mm <sup>2</sup> con torniillo AKB para barras de conductoras 5mm	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1684	SBK 35/10 YAY BASKILI (AKB VIDALI)	Accesorio	Horquillas de fijación de 16-35mm <sup>2</sup> con torniillo AKB para barras de conductoras 10mm	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1685	SBK 50/5	Accesorio	Horquillas de fijación de 25-50mm <sup>2</sup> para barras de conductoras 5mm	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1686	SBK 50/10	Accesorio	Horquillas de fijación de 25-50mm <sup>2</sup> para barras de conductoras 10mm	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1687	PCY IT TAPA BEIGE	Accesorio	Cubierta de aislamiento para borne 2,5mm2, Beige	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1688	PCY IT TAPA BLUE	Accesorio	Cubierta de aislamiento para borne 2,5mm2, Azul	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1689	PCY IT TAPA ORANGE	Accesorio	Cubierta de aislamiento para borne 2,5mm2, Naranja	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1690	PCY IT TAPA GREY	Accesorio	Cubierta de aislamiento para borne 2,5mm2, Gris	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1691	SRD-K2,5	Accesorio	Puente de interconexión entre niveles 1 polo	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1692	UK 16/2 (PYK 16 UK)	Accesorio	Puente de conexión de ajuste a presión para borne 16/2 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1693	UK 16/3 (PYK 16 UK)	Accesorio	Puente de conexión de ajuste a presión para borne 16/3 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1694	UK 16/4 (PYK 16 UK)	Accesorio	Puente de conexión de ajuste a presión para borne 16/4 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1695	UK 16/5 (PYK 16 UK)	Accesorio	Puente de conexión de ajuste a presión para borne 16/5 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1696	SRD_K2,5 (BLACK)	Accesorio	Puente 2,5mm para borne tipo StoP, 1 polo, Negro	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1697	UK 2,5/2 - AVK 2,5 / PIK 2,5N	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 2,5mm 2 polos para borne PIK 2,5	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1698	UK 2,5/3 - AVK 2,5 / PIK 2,5N	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 2,5mm 3 polos para borne PIK 2,5	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1699	UK 2,5/4 - AVK 2,5 / PIK 2,5N	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 2,5mm 4 polos para borne PIK 2,5	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1700	UK 2,5/5 - AVK 2,5 / PIK 2,5N	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 2,5mm 5 polos para borne PIK 2,5	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1701	UK 4/2 - AVK 4 / PIK 4N	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 4mm 2 polos para borne PIK 4N	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1702	UK 4/3 - AVK 4 / PIK 4N	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 4mm 3 polos para borne PIK 4N	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1703	UK 6/2 - AVK 6	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 6mm 2 polos para borne AVK 6	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1704	UK 6/3 - AVK 6	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 6mm 3 polos para borne AVK 6	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1705	UK 6/4 - AVK 6	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 6mm 4 polos para borne AVK 6	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1706	UK 10/2 - AVK 10	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 10mm 2 polos para borne AVK 10	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1707	UK 10/3 - AVK 10	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 10mm 3 polos para borne AVK 10	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1708	UK 10/4 - AVK 10	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 10mm 4 polos para borne AVK 10	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1709	UK 16/3 - AVK 16	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 16mm 3 polos para borne AVK 16	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1710	UK 35/2 - AVK 35	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 35mm 2 polos para borne AVK 35	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1711	UK 35/3 - AVK 35	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 35mm 3 polos para borne AVK 35	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1712	UK 35/4 - AVK 35	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 35mm 4 polos para borne AVK 35	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1713	UK 4/20 - AVK 4 / PIK 4N / AVK 4C	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 4mm 20 polos para borne AVK 4, PIK 4N, AVK 4C	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1714	UK 2,5/20 - PYK_YBK	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 2,5mm 20 polos para borne PYK 2,5	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1715	UK 35/2 PTB 35	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 35mm 2 polos para borne PTB	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1716	UK 35/3 PTB 35	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 35mm 3 polos para borne PTB	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1717	UK 70/2 PTB 70	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 70mm 2 polos para borne PTB	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1718	UK 70/3 PTB 70	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 70mm 3 polos para borne PTB	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1719	UK 120/2 PTB 120	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 120mm 2 polos para borne PTB	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1720	UK 120/3 PTB 120	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 120mm 3 polos para borne PTB	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1721	UK 2,5/16 - PYK_YBK	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 2,5mm 16 polos para borne PYK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1722	UK 2,5/32 – AVK 2,5RD	Accesorio	Puente de conexión por resorte de 2,5mm <sup>2</sup> , de 32 polos, para borne PYK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1723	UK 2,5/2 - PYK2,5-YBK 2,5-AVK 2,5RD	Accesorio	Puente de conexión por resorte de 2,5mm <sup>2</sup> , de 2 polos, para borne PYK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1724	UK 2,5/3 - PYK 2,5-YBK 2,5-AVK 2,5RD	Accesorio	Puente de conexión por resorte de 2,5mm <sup>2</sup> , de 3 polos, para borne PYK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1725	UK 2,5/4 - PYK 2,5-YBK 2,5-AVK 2,5RD	Accesorio	Puente de conexión por resorte de 2,5mm <sup>2</sup> , de 4 polos, para borne PYK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1726	UK 4/2 - YBK 4 / ASK 3	Accesorio	Puente de conexión por resorte de 4mm <sup>2</sup> , de 2 polos, para borne PYK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1727	UK 4/3 - YBK 4 / ASK 3	Accesorio	Puente de conexión por resorte de 4mm <sup>2</sup> , de 3 polos, para borne PYK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1728	UK 6/2 - YBK 6	Accesorio	Puente de conexión por resorte de 6mm <sup>2</sup> , de 2 polos, para borne PYK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1729	UK 6/3 - YBK 6	Accesorio	Puente de conexión por resorte de 6mm <sup>3</sup> , de 2 polos, para borne PYK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1730	UK 6/4 - YBK 6	Accesorio	Puente de conexión por resorte de 6mm <sup>3</sup> , de 4 polos, para borne PYK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1731	UK 10/2 - YBK 10	Accesorio	Puente de conexión por resorte de 10mm <sup>2</sup> , de 2 polos, para borne PYK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1732	UK 10/3 - YBK 10	Accesorio	Puente de conexión por resorte de 10mm <sup>2</sup> , de 3 polos, para borne PYK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1733	UK 10/4 - YBK 10	Accesorio	Puente de conexión por resorte de 10mm <sup>2</sup> , de 4 polos, para borne PYK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1734	TKO 2,5/2 AVK 2,5	Accesorio	Conectores Peine de entrada lateral, de 2,5mm 2 polos, para borne AVK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1735	TKO 2,5/3 AVK 2,5	Accesorio	Conectores Peine de entrada lateral, de 2,5mm 3 polos, para borne AVK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1736	TKO 2,5/4 AVK 2,5	Accesorio	Conectores Peine de entrada lateral, de 2,5mm 4 polos, para borne AVK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1737	TKO 2,5/10 AVK 2,5	Accesorio	Conectores Peine de entrada lateral, de 2,5mm 10 polos, para borne AVK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1738	TKO 4/2 AVK 4	Accesorio	Conectores Peine de entrada lateral, de 4mm 2 polos, para borne AVK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1739	TKO 4/3 AVK 4	Accesorio	Conectores Peine de entrada lateral, de 4mm 3 polos, para borne AVK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1740	TKO 4/4 AVK 4	Accesorio	Conectores Peine de entrada lateral, de 4mm 4 polos, para borne AVK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1741	TKO 6/2 AVK 6	Accesorio	Conectores Peine de entrada lateral, de 6mm 2 polos, para borne AVK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1742	TKO 6/3 AVK 6	Accesorio	Conectores Peine de entrada lateral, de 6mm 3 polos, para borne AVK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1743	TKO 6/4 AVK 6	Accesorio	Conectores Peine de entrada lateral, de 6mm 4 polos, para borne AVK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1744	TKO 10/2 AVK 10 / ASK 4	Accesorio	Conectores Peine de entrada lateral, de 10mm 2 polos, para borne AVK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1745	TKO 10/3 AVK 10 / ASK 4	Accesorio	Conectores Peine de entrada lateral, de 10mm 3 polos, para borne AVK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1746	TKO 10/4 AVK 10 / ASK 4	Accesorio	Conectores Peine de entrada lateral, de 10mm 4 polos, para borne AVK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1747	TKO 10/10 AVK 10 / ASK 4	Accesorio	Conectores Peine de entrada lateral, de 10mm 10 polos, para borne AVK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1748	IZUK 6/3 WGO 1 - WGL 1 - WGO3	Accesorio	Puente de conexión para cortocircuito, tipo IZUK, 6mm de 3 polos, para borne WGO	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1749	IZUK 6/4 WGO 1 - WGL 1 - WGO3 (BLACK)	Accesorio	Puente de conexión para cortocircuito, tipo IZUK, 6mm de 4polos, para borne WGO	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1750	IZUK 6/6 WGO 1 - WGL 1 - WGO3	Accesorio	Puente de conexión para cortocircuito, tipo IZUK, 6mm de 6 polos, para borne WGO	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1751	UK 2,5/50 - AVK 2,5RD	Accesorio	Conectores Puente tipo resorte de 2,5mm de 50 polos para borne AVK2,5RD	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1752	UK 4/50 - AVK 4RD	Accesorio	Conectores Puente tipo resorte de 4mm de 50 polos para borne AVK4RD	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1753	IZUK 10/2 WGO 2N	Accesorio	Puente de conexión para cortocircuito, tipo IZUK, 10mm de 2 polos, para borne WGO	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1754	IZUK 10/3 WGO 2N	Accesorio	Puente de conexión para cortocircuito, tipo IZUK, 10mm de 3 polos, para borne WGO	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1755	IZUK 10/4 WGO 2N	Accesorio	Puente de conexión para cortocircuito, tipo IZUK, 10mm de 4 polos, para borne WGO	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1756	IZUK 10/6 WGO 2N	Accesorio	Puente de conexión para cortocircuito, tipo IZUK, 10mm de 6 polos, para borne WGO	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1757	IZUK 10/10 WGO 2N	Accesorio	Puente de conexión para cortocircuito, tipo IZUK, 10mm de 10 polos, para borne WGO	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1758	IZUK 10W/2 WGO 2IR	Accesorio	Puente de conexión para cortocircuito, tipo IZUK, 10mm de 2 polos, para borne WGO 2IR	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1759	IZUK 10W/3 WGO 2IR	Accesorio	Puente de conexión para cortocircuito, tipo IZUK, 10mm de 3 polos, para borne WGO 2IR	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1760	IZUK 10W/4 WGO 2IR	Accesorio	Puente de conexión para cortocircuito, tipo IZUK, 10mm de 4 polos, para borne WGO 2IR	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1761	IZUK 10W/6 WGO 2IR	Accesorio	Puente de conexión para cortocircuito, tipo IZUK, 10mm de 6 polos, para borne WGO 2IR	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1762	IZUK 10W/10 WGO 2IR	Accesorio	Puente de conexión para cortocircuito, tipo IZUK, 10mm de 10 polos, para borne WGO 2IR	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1763	UK 1,5/2 - PYK 1,5	Accesorio	Puente de conexión tipo resorte de 1,5mm de 2 polos para borne PYK 1,5	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1764	UK 1,5/3 - PYK 1,5	Accesorio	Puente de conexión tipo resorte de 1,5mm de polos para borne PYK 1,5	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1765	UK 1,5/4 - PYK 1,5	Accesorio	Puente de conexión tipo resorte de 1,5mm de 4 polos para borne PYK 1,5	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1766	UK 1,5/10 - PYK 1,5	Accesorio	Puente de conexión tipo resorte de 1,5mm de 10 polos para borne PYK 1,5	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1767	UK 50/2 - AVK 50	Accesorio	Puente de conexión a tornillo para borne 50mm 2 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1768	UK 50/3 - AVK 50	Accesorio	Puente de conexión a tornillo para borne 50mm 3 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1769	UK 50/4 - AVK 50	Accesorio	Puente de conexión a tornillo para borne 50mm 4 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1770	UK 95/2 - AVK 95	Accesorio	Puente de conexión a tornillo para borne 95mm 2 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1771	UK 95/3 - AVK 95	Accesorio	Puente de conexión a tornillo para borne 95mm 3 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1772	UK 95/4 - AVK 95	Accesorio	Puente de conexión a tornillo para borne 95mm 4 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1773	UK 150/2 - AVK 150	Accesorio	Puente de conexión a tornillo para borne 150mm 2 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1774	UK 150/3 - AVK 150	Accesorio	Puente de conexión a tornillo para borne 150mm 3 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1775	UK 150/4 - AVK 150	Accesorio	Puente de conexión a tornillo para borne 150mm 4 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1776	UK 240/2 - AVK 240	Accesorio	Puente de conexión a tornillo para borne 240mm 2 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1777	UK 240/3 - AVK 240	Accesorio	Puente de conexión a tornillo para borne 240mm 3 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1778	UK 240/4 - AVK 240	Accesorio	Puente de conexión a tornillo para borne 240mm 4 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1779	UK 70/2 - AVK 70 RD	Accesorio	Puente de conexión a tornillo para borne 70mm 2 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1780	UK 70/3 - AVK 70 RD	Accesorio	Puente de conexión a tornillo para borne 70mm 3 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1781	UK 70/4 - AVK 70 RD	Accesorio	Puente de conexión a tornillo para borne 70mm 4 polos	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1782	TKO-PB6/2/NM	Accesorio	Puente de conexión de peine lateral para borne 6mm 2 polos, grado de flamabilidad V0	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1783	TKO-PB6/3/NM	Accesorio	Puente de conexión de peine lateral para borne 6mm 3 polos, grado de flamabilidad V0	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1784	TKO-PB6/4/NM	Accesorio	Puente de conexión de peine lateral para borne 6mm 4 polos, grado de flamabilidad V0	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1785	TKO-PB6/7/NM	Accesorio	Puente de conexión de peine lateral para borne 6mm 7 polos, grado de flamabilidad V0	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1786	TKO-PB6/10/NM	Accesorio	Puente de conexión de peine lateral para borne 6mm 10 polos, grado de flamabilidad V0	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1787	TKO-PB2,5/2/NM	Accesorio	Puente de conexión de peine lateral para borne 2,5mm 2 polos, grado de flamabilidad V0	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1788	TKO-PB2,5/3/NM	Accesorio	Puente de conexión de peine lateral para borne 2,5mm 3 polos, grado de flamabilidad V0	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1789	TKO-PB2,5/4/NM	Accesorio	Puente de conexión de peine lateral para borne 2,5mm 4 polos, grado de flamabilidad V0	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1790	TKO-PB2,5/7/NM	Accesorio	Puente de conexión de peine lateral para borne 2,5mm 7 polos, grado de flamabilidad V0	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1791	TKO-PB2,5/10/NM	Accesorio	Puente de conexión de peine lateral para borne 2,5mm 10 polos, grado de flamabilidad V0	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1792	TKO_PB 25/2/NM	Accesorio	Puente de conexión de peine lateral para borne 25mm 2 polos, grado de flamabilidad V0	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1793	UK 2,5/2 - PUK 3	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 2,5mm 2 polos para borne de 3 niveles	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1794	UK 2,5/3 - PUK 3	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 2,5mm 3 polos para borne de 3 niveles	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1795	UK 2,5/4 - PUK 3	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 2,5mm 4 polos para borne de 3 niveles	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1796	UK 4/2 AVK 4C	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 4mm 2 polos para borne de 2 entradas 2 salidas	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1797	UK 4/3 AVK 4C	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 4mm 3 polos para borne de 2 entradas 2 salidas	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1798	UK 4/4 AVK 4C	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 4mm 4 polos para borne de 2 entradas 2 salidas	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1799	UK 4/10 AVK 4C	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 4mm 10 polos para borne de 2 entradas 2 salidas	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1800	UK 9,5/2 - CPB 6	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 9,5mm 2 polos para borne CPB 6	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1801	UK 9,5/3 - CPB 6	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 9,5mm 3 polos para borne CPB 6	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1802	UK 9,5/4 - CPB 6	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 9,5mm 4 polos para borne CPB 6	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1803	UK 9,5/7 - CPB 6	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 9,5mm 7 polos para borne CPB 6	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1804	UK 9,5/10 - CPB 6	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 9,5mm 10 polos para borne CPB 6	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1805	UK 13/2 - CPB 6B	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 13mm 2 polos para borne CPB 6B	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1806	UK 13/3 - CPB 6B	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 13mm 3 polos para borne CPB 6B	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1807	UK 13/4 - CPB 6B	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 13mm 4 polos para borne CPB 6B	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1808	UK 13/7 - CPB 6B	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 13mm 7 polos para borne CPB 6B	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1809	UK 13/10 - CPB 6B	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 13mm 10 polos para borne CPB 6B	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1810	UK 35/2 RDS - AVK 35RDS	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 35mm 2 polos para borne AVK 35RDS	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1811	UK 35/3 RDS - AVK 35RDS	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 35mm 3 polos para borne AVK 35RDS	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1812	UK 35/4 RDS - AVK 35RDS	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 35mm 4 polos para borne AVK 35RDS	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1813	UK 35/10 RDS - AVK 35RDS	Accesorio	Puente de conexión a tornillo de 35mm 10 polos para borne AVK 35RDS	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1814	TF (Q 2)	Accesorio	Conector clavija de prueba, enchufe de 2mm	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1815	TF (Q 2,3)	Accesorio	Conector clavija de prueba, enchufe de 2,3mm	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1816	TF (Q 4)	Accesorio	Conector clavija de prueba, enchufe de 4mm	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1817	TF (Q 4 VIDA BAGLANTILI) WGO 2	Accesorio	Conector clavija de prueba, enchufe de 4mm para borne WGO 2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1818	WGD 1 BEJ	Accesorio	Tope final atornillable para borne 47,5x3,60 Beige	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1819	KD 3 BEIGE	Accesorio	Tope final atornillable para borne 45x26,5 Beige	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1820	KD 3 BLACK	Accesorio	Tope final atornillable para borne 45x26,5 Negro	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1821	KD 4 BEIGE	Accesorio	Tope final de resorte 47,1X35,4 Beige	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1822	KD 5 BEIGE	Accesorio	Tope final de resorte para ril MR 15 271X9 Beige	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1823	KD 6 BEIGE	Accesorio	Tope final atornillable para borne 52x62,5 Beige	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1824	KD 6 GREY	Accesorio	Tope final atornillable para borne 52x62,5 Gris	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1825	KD 6A BEIGE	Accesorio	Tope final atornillable con soporte para cubierta para borne 77,7x62,5 Beige	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1826	KD 6A GREY	Accesorio	Tope final atornillable con soporte para cubierta para borne 77,7x62,5 Gris	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1827	KD 6T BEIGE	Accesorio	Tope final atornillable con soporte para cubierta para bloque de distribución 77,7x62,5 Beige	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1828	KD 6T GREY	Accesorio	Tope final atornillable con soporte para cubierta para bloque de distribución 77,7x62,5 Gris	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1829	KD 7 (BEIGE)	Accesorio	Tope final atornillable para borne 52x36 Beige	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1830	KD 8 (GREY)	Accesorio	Tope final de resorte 47,3X35,4 Gris	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1831	GE BEIGE	Accesorio	Portaetiquetas y freno MR 32/MR 35 para marcadores de grupo Beige	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1832	ME 1-1 SEFFAF	Accesorio	Portaetiquetas transparente KD 4 6x15mm para marcadores de grupo	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1833	ME 2-2 SEFFAF	Accesorio	Portaetiquetas transparente KD 4 10x20mm para marcadores de grupo	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1834	GE 2 (GREY)	Accesorio	Portaetiquetas y freno AVK 2,5-10 / RD - 4 RD para marcadores de grupo Gris	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1835	ME 3	Accesorio	Portaetiquetas transparente KD 7 7x44mm para marcadores de grupo	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1836	GE 4	Accesorio	Portaetiquetas y freno MR 32/MR 35 para marcadores de grupo Transparente	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1837	ME 4 (GREY)	Accesorio	Portaetiquetas KD 8 20x8mm para marcadores de grupo Gris	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1838	KD 3/NM (GREY)	Accesorio	Tope Final Tipo Tornillo, V0, Gris	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1839	KD 4/NM GREY	Accesorio	Tope Final Tipo Practico, 41,7X35,4 flamabilidad V0, Gris	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1840	KD 7/NM (GREY)	Accesorio	Tope Final Tipo Tornillo, 52x75,36 flamabilidad V0, Gris	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1841	IP 2 (WHITE)	Accesorio	Etiqueta blanca de advertencia para montaje sobre borne	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1842	WGO-UAA	Accesorio	Accesorio de desconexión para borne de prueba WGO	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1843	PYK TEST (BEIGE)	Accesorio	Borne de test para bornera PYK color beige	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1844	PYK TEST (GREY)	Accesorio	Borne de test para bornera PYK color gris	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1845	PYK TEST-A (BEIGE)	Accesorio	Borne de test para bornera PYK color beige	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1846	PYK TEST-A (GREY)	Accesorio	Borne de test para bornera PYK color gris	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1847	AVK SKT (BEIGE)	Accesorio	Clavija enchufable para diodo o resistencia AVK 2,5 R y CF, Beige	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1848	AVK SKT (GREY)	Accesorio	Clavija enchufable para diodo o resistencia AVK 2,5 R y CF, Gris	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1849	AVK_ASD (GREY)	Accesorio	Clavija enchufable con diodo para AVK 4A y 4CCA	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1850	KUB 1	Accesorio	Barra conductora 15x2 mm, 80 A, Material E-Cu, longitud 1m	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1851	KUB 1/2	Accesorio	Barra conductora 15x2 mm, 80 A, Material E-Cu, longitud 50cm	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1852	KUB 2	Accesorio	Barra conductora 15x3 mm, 140 A, Material E-Cu, longitud 1m	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1853	KUB 2/2	Accesorio	Barra conductora 15x3 mm, 140 A, Material E-Cu, longitud 50cm	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1854	KUB 3(HAM)	Accesorio	Barra conductora 10x3 mm, 140 A, Material E-Cu, longitud 1m	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1855	KUB 4 (3x12) (KAPLAMASIZ)	Accesorio	Barra conductora 12x3 mm, 140 A, Material cobre, longitud 1m	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1856	KUB 4 (3x12) (KALAY KAPLI)	Accesorio	Barra conductora 12x3 mm, 140 A, Material cobre estañado, longitud 1m	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1857	KUB 3 SN KALAY KAPLI	Accesorio	Barra conductora 10x3 mm, 140 A, Material cobre recubierto de estaño, longitud 1m	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1858	BK 4	Accesorio	Horquillas de Conexión para Barras Conductoras sin aislar	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1859	BK 10	Accesorio	Horquillas de Conexión para Barras Conductoras sin aislar	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1860	BK 35	Accesorio	Horquillas de Conexión para Barras Conductoras sin aislar	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1861	IBK 4 BLUE	Accesorio	Horquillas de Conexión para Barras Conductoras aisladas	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1862	IBK 10 BLUE	Accesorio	Horquillas de Conexión para Barras Conductoras aisladas	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1863	IBK 35 BLUE	Accesorio	Horquillas de Conexión para Barras Conductoras aisladas	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1864	IBK 4 YELLOW-GREEN	Accesorio	Horquillas de Conexión para Barras Conductoras aisladas	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1865	IBK 10 YELLOW-GREEN	Accesorio	Horquillas de Conexión para Barras Conductoras aisladas	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1866	IBK 35 YELLOW-GREEN	Accesorio	Horquillas de Conexión para Barras Conductoras aisladas, para tierra verde-amarillo	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1867	PCY NOTR BARASI	Accesorio	Barra conductora para neutro 0.5 x 4 x 120	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1868	BM	Accesorio	Bloque Soporte de la Barra Conductora, material PA	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1869	YKB 100 (2,5x100) BLACK	Accesorio	Amarraderas para Cables/Bridas, Anchura 2,5 mm, Longitud 100 mm, V2, PA 66, Negro	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1870	YKB 142 (2,5x142) BLACK	Accesorio	Amarraderas para Cables/Bridas, Anchura 2,5 mm, Longitud 142 mm, V2, PA 66, Negro	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1871	YKB 203 (2,5x203) BLACK	Accesorio	Amarraderas para Cables/Bridas, Anchura 2,5 mm, Longitud 203 mm, V2, PA 66, Negro	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1872	YKB 150 (3,6x150) BLACK	Accesorio	Amarraderas para Cables/Bridas, Anchura 3,6 mm, Longitud 150 mm, V2, PA 66, Negro	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1873	VK 1 WHITE	Accesorio	Soportes Autoadhesivos 19x9,5 mm, Inflamabilidad V2, Aislamiento PA 66, Blanco	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1874	VK 1 BLACK	Accesorio	Soportes Autoadhesivos 19x9,5 mm, Inflamabilidad V2, Aislamiento PA 66, Negro	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1875	VK 2 WHITE	Accesorio	Soportes Autoadhesivos 23x16 mm, Inflamabilidad V2, Aislamiento PA 66, Blanco	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1876	VK 2 BLACK	Accesorio	Soportes Autoadhesivos 23x16 mm, Inflamabilidad V2, Aislamiento PA 66, Negro	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1877	IKY 0,50/8	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuada para sección transversal de 0,50 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1878	IKY 0,50/8 ECO	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuada para sección transversal de 0,50 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1879	IKY 0,50/8 (ECO)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuada para sección transversal de 0,50 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1880	IKY 0,50/8 (PA YANMAZ, MAT)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuada para sección transversal de 0,50 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1881	IKY 0,50/8 (CD)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuada para sección transversal de 0,50 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1882	IKY 0,75/8 ECO	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuada para sección transversal de 0,75 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1883	IKY 0,75/8 (ECO) (CD)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuada para sección transversal de 0,75 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1884	IKY 0,75/8 (PA YANMAZ, MAT)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuada para sección transversal de 0,75 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1885	IKY 0,75/8 (AR)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuada para sección transversal de 0,75 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1886	IKY 0,75/8 (CD)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuada para sección transversal de 0,75 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1887	IKY 1,0/8 (ECO)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para una sección transversal de 1,0 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1888	IKY 1,0/8 (PA YANMAZ, MAT)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para una sección transversal de 1,0 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1889	IKY 1,0/8 (CD)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para una sección transversal de 1,0 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1890	IKY 1,5/8	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para sección transversal de 1,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1891	IKY 1,5/8 (EKO) (CD)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para sección transversal de 1,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1892	IKY 1,5/8 (PA YANMAZ, MAT)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para sección transversal de 1,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1893	IKY 1,5/8 (AR)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para sección transversal de 1,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1894	IKY 1,5/8 (CD)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para sección transversal de 1,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1895	IKY 1,5/18	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para sección transversal de 1,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1896	IKY 1,5/8N	Accesorio	Ferrules aislados de pin hueco, para cable de 14mm	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1897	IKY 2,5/8 ECO	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuada para una sección transversal de 2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1898	IKY 2,5/8 (ECO) (CD)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuada para una sección transversal de 2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1899	IKY 2,5/8 ECO (CD)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuada para una sección transversal de 2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1900	IKY 2,5/8 (PA YANMAZ, MAT)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuada para una sección transversal de 2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1901	IKY 2,5/8 (AR)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuada para una sección transversal de 2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1902	IKY 2,5/8 (CD)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuada para una sección transversal de 2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1903	IKY 2,5/8N	Accesorio	Ferrules aislados de pin hueco, para cable de 15mm	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1904	IKY 2,5/18	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para sección transversal de 2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1905	IKY 4,0/9 ECO	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuada para una sección de 4,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1906	IKY 4,0/9 (ECO)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuada para una sección de 4,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1907	IKY 4,0/9 (PA YANMAZ, MAT)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuada para una sección de 4,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1908	IKY 4,0/9 (CD)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuada para una sección de 4,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1909	IKY 6,0/12 ECO	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para sección transversal de 6,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1910	IKY 6,0/12 (ECO)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para sección transversal de 6,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1911	IKY 6,0/12 (PA YANMAZ, MAT)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para sección transversal de 6,0 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1912	IKY 6,0/12 (CD)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para sección transversal de 6,0 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1913	IKY 10,0/12	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuada para una sección transversal de 10,0 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1914	IKY 10,0/12 ECO	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuada para una sección transversal de 10,0 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1915	IKY 10,0/12 (ECO)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuada para una sección transversal de 10,0 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1916	IKY 10,0/12 (PA YANMAZ, MAT)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuada para una sección transversal de 10,0 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1917	IKY 10,0/12 (CD)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuada para una sección transversal de 10,0 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1918	IKY 16,0/12	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para una sección transversal de 16,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1919	IKY 16,0/12 ECO	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para una sección transversal de 16,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1920	IKY 16,0/12 (ECO)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para una sección transversal de 16,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1921	IKY 16,0/12 (PA YANMAZ, MAT)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para una sección transversal de 16,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1922	IKY 16,0/12 (CD)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para una sección transversal de 16,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1923	IKY 25,0/16	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para una sección transversal de 25,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1924	IKY 25,0/16 ECO	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para una sección transversal de 25,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1925	IKY 25,0/16 (ECO)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para una sección transversal de 25,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1926	IKY 25,0/16 (PA YANMAZ, MAT)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para una sección transversal de 25,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1927	IKY 25,0/16 (CD)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para una sección transversal de 25,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1928	IKY 35,0/16	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para sección transversal de 35,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1929	IKY 35,0/16 ECO	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para sección transversal de 35,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1930	IKY 35,0/16 (ECO)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para sección transversal de 35,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1931	IKY 35,0/16 (PA YANMAZ, MAT)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para sección transversal de 35,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1932	IKY 35,0/16 (CD)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para sección transversal de 35,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1933	IKY 50,0/20	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para 50,0 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1934	IKY 50,0/20 ECO	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para 50,0 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1935	IKY 50,0/20 (ECO)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para 50,0 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1936	IKY 50,0/20 (PA YANMAZ, MAT)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para 50,0 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1937	IKY 50,0/20 (CD)	Accesorio	Ferrules aislados estándar, adecuado para 50,0 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1938	IKY 70,0/21	Accesorio	Ferrules aislados de pin hueco, para cable de 40mm	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1939	IKY 70,0/21 ECO	Accesorio	Ferrules aislados de pin hueco, para cable de 40mm de la serie ECO	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1940	KY 0,50/10	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 0,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1941	KY 0,50/10 ECO	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 0,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1942	KY 0,50/10 (ECO)	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 0,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1943	KY 0,50/10 (MAT)	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 0,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1944	KY 0,50/10 (CD)	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 0,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1945	KY 0,75/10	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 0,75 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1946	KY 0,75/10 ECO	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 0,75 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1947	KY 0,75/10 ECO (CD)	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 0,75 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1948	KY 0,75/10 (MAT)	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 0,75 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1949	KY 0,75/10 (CD)	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 0,75 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1950	KY 1,0/10	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 1,0 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1951	KY 1,0/10 ECO	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 1,0 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1952	KY 1,0/10 (ECO)	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 1,0 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1953	KY 1,0/10 (MAT)	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 1,0 mm2 de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1954	KY 1,0/10 (CD)	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 1,0 mm2 de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1955	KY 1,5/10	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 1,5 mm2 de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1956	KY 1,5/10 ECO	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 1,5 mm2 de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1957	KY 1,5/10 (ECO)	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 1,5 mm2 de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1958	KY 1,5/10 (MAT)	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 1,5 mm2 de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1959	KY 1,5/10 (CD)	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 1,5 mm2 de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1960	KY 2,5/12	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 2,5 mm2 de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1961	KY 2,5/12 ECO	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 2,5 mm2 de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1962	KY 2,5/12 (ECO)	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 2,5 mm2 de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1963	KY 2,5/12 (MAT)	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 2,5 mm2 de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1964	KY 2,5/12 (CD)	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 2,5 mm2 de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1965	KY 4,0/12	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 4,0 mm2 de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1966	KY 4,0/12 ECO	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 4,0 mm2 de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1967	KY 4,0/12 (ECO)	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 4,0 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1968	KY 4,0/12 (MAT)	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 4,0 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1969	KY 4,0/12 (CD)	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para 4,0 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1970	KY 6,0/12	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para sección transversal de 6,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1971	KY 6,0/12 ECO	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para sección transversal de 6,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1972	KY 6,0/12 (ECO)	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para sección transversal de 6,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1973	KY 6,0/12 (MAT)	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para sección transversal de 6,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1974	KY 6,0/12 (CD)	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para sección transversal de 6,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1975	KY 10,0/12	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para una sección de 10,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1976	KY 10,0/12 ECO	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para una sección de 10,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1977	KY 10,0/12 (ECO)	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para una sección de 10,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1978	KY 10,0/12 (MAT)	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para una sección de 10,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1979	KY 10,0/12 (CD)	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para una sección de 10,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1980	KY 16,0/12	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para una sección transversal de 16,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1981	KY 16,0/12 ECO	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para una sección transversal de 16,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1982	KY 16,0/12 (ECO)	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para una sección transversal de 16,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1983	KY 16,0/12 (MAT)	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para una sección transversal de 16,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1984	KY 16,0/12 (CD)	Accesorio	Ferrules sin aislar adecuado para una sección transversal de 16,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1985	IKY 2x0,50/8	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para 0,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1986	IKY 2x0,50/8 ECO	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para 0,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1987	IKY 2x0,50/8 (ECO)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para 0,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1988	IKY 2x0,50/8 (PA YANMAZ, MAT)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para 0,5 mm2 de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1989	IKY 2x0,50/8 (CD)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para 0,5 mm2 de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1990	IKY 2x0,75/8	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para sección transversal de 0,75 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1991	IKY 2x0,75/8 ECO	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para sección transversal de 0,75 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1992	IKY 2x0,75/8 (ECO)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para sección transversal de 0,75 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1993	IKY 2x0,75/8 (PA YANMAZ, MAT)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para sección transversal de 0,75 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1994	IKY 2x0,75/8 (CD)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para sección transversal de 0,75 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1995	IKY 2x1,0/8 ECO	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección de 1,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1996	IKY 2x1,0/8 (ECO)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección de 1,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1997	IKY 2x1,0/8 (PA YANMAZ, MAT)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección de 1,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1998	IKY 2x1,0/8 (CD)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección de 1,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
1999	IKY 2x1,5/8 ECO	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección de 1,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2000	IKY 2x1,5/8 ECO (CD)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección de 1,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2001	IKY 2x1,5/8 (PA YANMAZ, MAT)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección de 1,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2002	IKY 2x1,5/8 (AR)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección de 1,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2003	IKY 2x1,5/8 (CD)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección de 1,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2004	IKY 2x2,5/10	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección transversal de 2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2005	IKY 2x2,5/10 ECO	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección transversal de 2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2006	IKY 2x2,5/10 (ECO)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección transversal de 2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2007	IKY 2x2,5/10 (PA YANMAZ, MAT)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección transversal de 2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2008	IKY 2x2,5/10 (CD)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección transversal de 2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2009	IKY 2x4,0/12	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección de 4,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2010	IKY 2x4,0/12 ECO	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección de 4,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2011	IKY 2x4,0/12 ECO (CD)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección de 4,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2012	IKY 2x4,0/12 (PA YANMAZ, MAT)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección de 4,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2013	IKY 2x4,0/12 (AR)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección de 4,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2014	IKY 2x4,0/12 (CD)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección de 4,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2015	IKY 2x6,0/14	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para sección transversal de 6,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2016	IKY 2x6,0/14 ECO	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para sección transversal de 6,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2017	IKY 2x6,0/14 (ECO)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para sección transversal de 6,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2018	IKY 2x6,0/14 (PA YANMAZ, MAT)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para sección transversal de 6,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2019	IKY 2x6,0/14 (CD)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para sección transversal de 6,0 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2020	IKY 2x10,0/14	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección de 10 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2021	IKY 2x10,0/14 ECO	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección de 10 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2022	IKY 2x10,0/14 (ECO)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección de 10 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2023	IKY 2x10,0/14 (PA YANMAZ, MAT)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección de 10 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2024	IKY 2x10,0/14 (CD)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección de 10 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2025	IKY 2x16,0/14	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección transversal de 16 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2026	IKY 2x16,0/14 ECO	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección transversal de 16 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2027	IKY 2x16,0/14 (ECO)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección transversal de 16 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2028	IKY 2x16,0/14 (PA YANMAZ, MAT)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección transversal de 16 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2029	IKY 2x16,0/14 (CD)	Accesorio	Ferrules aislados de toma doble, adecuado para una sección transversal de 16 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2030	KYK 301	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2031	KYK 351	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2032	KYK 401	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2033	KYK 501	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2034	KYK 501 ECO	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2035	KYK 601	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2036	KYK 601 ECO	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2037	KYK 601 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2038	KYK 601 (AR)	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2039	KYK 801	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2040	KYK 801 ECO	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2041	KYK 801 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2042	KYK 302	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2043	KYK 302 ECO	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2044	KYK 302 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2045	KYK 402	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2046	KYK 402 ECO	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2047	KYK 402 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2048	KYK 402 (AR)	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2049	KYK 502	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2050	KYK 502 ECO	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2051	KYK 502 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2052	KYK 502 (AR)	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2053	KYK 602	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2054	KYK 602 ECO	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2055	KYK 602 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2056	KYK 602 (CD)	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2057	KYK 602 (AR)	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2058	KYK 802	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2059	KYK 802 ECO	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2060	KYK 802 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2061	KYK 802 (AR)	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2062	KYK 1002	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2063	KYK 1002 ECO	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2064	KYK 1002 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2065	KYK 1002 (AR)	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2066	KYK 406	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2067	KYK 406 ECO	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2068	KYK 406 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2069	KYK 406 (AR)	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2070	KYK 506	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2071	KYK 506 ECO	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2072	KYK 506 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para sección transversal de 4-6 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2073	KYK 506 (AR)	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para sección transversal de 4-6 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2074	KYK 606	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para sección transversal de 4-6 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2075	KYK 606 ECO	Accesorio	Terminales Tipo Anillo, seccion nominal 2-6mm, color amarillo, de la serie ECO	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2076	KYK 606 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminales Tipo Anillo, seccion nominal 2-6mm, color amarillo, multipaquete	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2077	KYK 806	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para sección transversal de 4-6 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2078	KYK 806 ECO	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para sección transversal de 4-6 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2079	KYK 806 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2080	KYK 806 (CD)	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2081	KYK 806 (AR)	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2082	KYK 1006	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2083	KYK 1006 ECO	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2084	KYK 1006 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2085	KYK 1006 (AR)	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2086	KYK 1206	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para sección transversal de 4-6 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2087	KYK 1206 ECO	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para sección transversal de 4-6 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2088	KYK 1206 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para sección transversal de 4-6 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2089	KYK 1206 (AR)	Accesorio	Terminal tipo anillo aislado adecuado para sección transversal de 4-6 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2090	KCK 301	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm2 de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2091	KCK 301 ECO	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm2 de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2092	KCK 301 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm2 de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2093	KCK 301 (AR)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2094	KCK 351	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2095	KCK 351 ECO	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2096	KCK 351 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2097	KCK 351 (AR)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2098	KCK 401	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2099	KCK 401 ECO	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2100	KCK 401 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2101	KCK 401 (AR)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2102	KCK 501	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2103	KCK 501 ECO	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2104	KCK 501 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2105	KCK 601	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2106	KCK 601 ECO	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2107	KCK 601 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2108	KCK 352 ECO	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2109	KCK 352 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2110	KCK 352 (AR)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2111	KCK 402	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2112	KCK 402 ECO	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2113	KCK 402 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2114	KCK 402 (CD)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2115	KCK 402 (AR)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2116	KCK 502	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2117	KCK 502 ECO	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2118	KCK 502 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2119	KCK 502 (AR)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2120	KCK 602	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2121	KCK 602 ECO	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2122	KCK 602 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2123	KCK 602 (AR)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2124	KCK 406	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2125	KCK 406 ECO	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2126	KCK 406 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2127	KCK 506	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2128	KCK 506 ECO	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2129	KCK 506 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2130	KCK 506 (AR)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2131	KCK 606	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2132	KCK 606 ECO	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2133	KCK 606 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2134	KIK 1/1,5	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2135	KIK 1/1,5 ECO	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm2 de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2136	KIK 1/1,5 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm2 de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2137	KIK 1/2,5	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2138	KIK 1/2,5 ECO	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2139	KIK 1/2,5 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2140	KIK 1/6	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2141	KIK 1/6 ECO	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm2	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2142	KIK 1/6 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2143	KFD 1288	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2144	KFD 1288 ECO	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2145	KFD 1288 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2146	KFD 1488	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2147	KFD 1488 ECO	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2148	KFD 1488 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2149	KFD 1488 (AR)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2150	KFD 1638	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2151	KFD 1638 ECO	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2152	KFD 1638 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2153	KFD 1638 (AR)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2154	KFD 2488	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2155	KFD 2488 ECO	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2156	KFD 2488 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2157	KFD 2638	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2158	KFD 2638 ECO	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2159	KFD 2638 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2160	KFD 2638 (AR)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2161	KFD 5638	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2162	KFD 5638 ECO	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2163	KFD 5638 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2164	KFE 1288	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2165	KFE 1288 ECO	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2166	KFE 1288 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2167	KFE 1488	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2168	KFE 1488 ECO	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2169	KFE 1488 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2170	KFE 1488 (AR)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2171	KFE 1638	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2172	KFE 1638 ECO	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2173	KFE 1638 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2174	KFE 1638 (AR)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2175	KFE 2488	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2176	KFE 2488 ECO	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2177	KFE 2488 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2178	KFE 2638	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2179	KFE 2638 ECO	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2180	KFE 2638 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2181	KFE 5638	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2182	KFE 5638 ECO	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>3</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2183	KFE 5638 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>4</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2184	KFE 5638 (AR)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>5</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2185	IKFD 1288	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2186	IKFD 1288 ECO	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2187	IKFD 1288 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2188	IKFD 1288 (AR)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2189	IKFD 1488	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2190	IKFD 1488 ECO	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2191	IKFD 1488 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2192	IKFD 1488 (AR)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2193	IKFD 1638	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2194	IKFD 1638 ECO	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2195	IKFD 1638 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2196	IKFD 1638 (AR)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2197	IKFD 2488	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2198	IKFD 2488 ECO	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2199	IKFD 2488 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2200	IKFD 2488 (AR)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2201	IKFD 2638	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2202	IKFD 2638 ECO	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2203	IKFD 2638 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2204	IKFD 2638 (AR)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2205	IKFD 5638 ECO	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2206	IKFD 5638 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2207	IKFD 5638 (AR)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2208	KPB 1638	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2209	KPB 1638 ECO	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2210	KPB 1638 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2211	KPBC 1638	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2212	KPB 2638	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2213	KPB 2638 ECO	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2214	KPB 2638 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2215	KPB 5638	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2216	KPB 5638 ECO	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2217	KPB 5638 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2218	KME 251	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2219	KME 251 ECO	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2220	KME 252	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2221	KME 252 ECO	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2222	KME 256	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2223	KMT 1040	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2224	KMT 1040 ECO	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2225	KMT 1040 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021



Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2226	KMT 2050	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2227	KMT 2050 ECO	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2228	KMT 2050 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2229	KMT 2050 (AR)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2230	KMT 5050	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2231	KMT 5050 ECO	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2232	KMT 5050 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2233	KMT 5050 (AR)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2234	KFT 1040	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2235	KFT 1040 ECO	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2236	KFT 1040 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2237	KFT 1040 (AR)	Accesorio	Terminal aislado tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> de sección transversal	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2238	KFT 2050	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2239	KFT 2050 ECO	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2240	KFT 2050 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2241	KFT 2050 (AR)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2242	KFT 5050	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2243	KFT 5050 ECO	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2244	KFT 5050 (MULTI PAKET)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2245	KFT 5050 (AR)	Accesorio	Terminal aislado de tipo horquilla, desconexión hembra, adecuado para sección transversal de 4-6 mm <sup>2</sup>	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021
2246	ETS SET	Accesorio	Juego de etiquetas de grupo para bornes multinivel	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
2247	GENPOWER SET-2	Accesorio	Bloque de bornes de muestra de difernetes colores serie AVK	Klemsan	Accesorio	KLEMSAN ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. VE. TIC. A.S. Ubicado en: Kızılızüm Mah, Kemalpaşa Kızılızüm Caddesi No:15 Kemalpaşa, Izmir, Turkey	26 de abril de 2021